

CORONA LIGHT

光は人を豊かにする

2022-2023

コロナライト

総合カタログ



コロナ産業株式会社



イルミネーション専門 メーカーとして 70年の歴史があります。



今では日本全国の間屋さんと協力しながら、公園や商店街、
商業施設などを中心に年間1000件以上ものイベントに
イルミネーションを納入し、思い出に光を添えるお手伝いをしております。

弊社倉庫は250坪以上と大きく、特にクリスマスに向けたシーズンでは
潤沢な在庫品を保管しておりますので、
注文から数日中(最短2日)での配送が可能です。
また、急な予定変更による追加発注にも素早く対応しております。





ALLIG

お客様へ

- 飾りつけされる前に、必ず全電球の点灯を確認してください。
- 仕様・デザイン・品番・入数等は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
- 室内の高湿度への配慮として定期的にコードの消耗具合を確認し、長期のご使用は避けてください。
- 取り付けの場合はライトとプラグコードを接続しているコネクタ部に被っている収縮チューブの両端に自己融着テープ、絶縁テープを巻いて結露等から防水保護してください。
- 雨天により室内の湿度が異常に高い場合、又は加湿器等の過剰な水分により、電線の被膜線の上に水滴がたまる場合は、コネクタの全体に、自己融着テープ・絶縁テープを巻いて防水保護してください。
- 弊社製品はイベント等、短期間の使用を前提につくられています。使用、保管をくり返し行う場合も含め、長時間(常設)のご使用は避けてください。
- LEDの場合、明るさや光の色にバラツキがでる事があります。予めご了承ください。
- IP67、IP66、IPX4の試験合格済。
- 素人の工事配線は危険です。工事配線を行う場合は必ず工業者に依頼してください。
- 無断転載および無断複製を禁じます。
- プラスティック包装材を極力減少させるために紙包装材への期中変更を行う場合がありますのでご了承ください。
- イルミネーションの工事にはブレーカーを設置してください。

QRコードについて



お手持ちの端末で本カタログ内のQRコードにアクセスしていただくことによって弊社のホームページの閲覧や一部の商品動画をご覧いただけます。QRコードをQRコードリーダーで読み取ってください。読み取り後、動画をご覧になれます。読み取り機能については各携帯電話の取扱説明書をご覧ください。(QRコードリーダーはアプリのダウンロードが必要な場合もあります。)尚、読み取りにはデータ通信料がかかりますのでお使いの端末契約をご確認ください。

保証期間について

商品の保証期間は出荷日より90日以内とし、商品の交換のみとさせていただきます。

取付後につきましては商品状態を確認後、対応させていただきます。

取付工事等に発生する費用は保証いたしかねます。

- 保証期間は初回出荷日からのカウントとなります。保証対象で交換した商品も元となる商品の初回出荷日から90日までの保証となり、交換商品自体に90日の保証はございません。
- 現品のみでの交換とさせていただきます。(商品交換に発生する運賃は当社で負担いたします。)
- 工事費用その他工事に付帯する一切の費用は保証致しません。
- 商品到着後、必ず点灯検査をしてください。
- 保証につきましては日本国内のみ有効です。

下記の場合は保証期間内でも対象外となります。

- 製品の故障でないことが判明した場合
- 商品添付の取扱い説明書に指定された施工、取り扱いがなされなかった場合
- 本体の改造や配線の切断等を行った場合
- お客様の責任で破損や汚損等が生じた場合
- 天災(暴雨、強風、台風、大雪、地震等)による故障の場合
- 日常点検又は、メンテナンス不足による故障の場合
- お買い上げ年月日の証明できる伝票等のない場合
- パッケージのない場合

その他、下記に準ずる損害に関しては責任を負いかねます。

- 機材の故障等による営業損害
- 作業中止による損害
- 納期滞納による損害
- 信用失墜による損害
- 人件費等の損害

LED装飾用照明具は意匠登録されています

LEDを用いた「装飾用照明具」に関し意匠登録第1504534号が認可されました。権利内容は以下の通りです。

意匠権に係わる物品における照明部は、クリスマスツリーや街路樹などの装飾に用いられるイルミネーション用の装飾用照明具です。

- 一方向に延在する線状部の長手方向に沿って離散して凸状に設けられた照明部を備えます。(参考図 1)
- 発光ダイオードLEDが用いられています。(参考図 2)
- 使用時において、任意の長さに調節された装飾用照明具の一端部はコネクターに接続されています。
- コネクターがコンセントを介して電源に連なり、通電時において照明部(LED)が発光してクリスマスツリーや街路樹等を電飾します。



参考図 1



参考図 2

事業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施(意匠の使用を含む)をした者は、その行為の差止め及び損害賠償請求の責を負います(意匠法第23条, 第37条, 第39条及び民法第709条)。従いまして、今後、本件の意匠権に係る意匠及びこれに類似する意匠を実施する際は、当社に御用命頂きたくここにお願ひ申し上げると共に、市場に於いて当社意匠権に抵触すると思われた製品を発見された場合はコンプライアンス(法令遵守)ということとで合法性のある当社製品をお勧めくださるよう心よりお願ひ申し上げます。

コントローラーの点滅チャンネルについて


8つの点滅パターンをコントローラーのチャンネルで選べます

- コンビネーション機能：常点灯以外の6種類の点滅パターンを自動的に繰り返します。
- 常点灯機能：全球が常点灯になります。
- ウェーブ機能：徐々に明るくなったり、暗くなったりの点滅を繰り返します。
- 4段階に設定された点滅速度を繰り返し点滅します。
- 2回路に組み込まれたライトが交互に点滅します。
- 2回路に組み込まれたライトがフラッシュ点滅します。
- 2回路に組み込まれたライトがゆっくり点滅します。
- 全球が同時にゆっくり調光点滅します。

コントローラー部分の防水処理について

ライトの接続部分やコントローラー部分には防雨性はございません。コンセントカバーやビニール袋などを使用し、水や雨などがつかないようにしましょう。

雨が入らないように、ビニール袋をかけ、口を下向きにしてゆるく閉じて結露、事故につながらないように、必ず防護策を取って下さい。



ビニール袋を使った防水処理の例

コントローラー部分の防水処理の際、ビニールなどで被った口の部分が上を向かないようにご注意ください

ワンポイントアドバイス



樹木にライトを飾る際の電球数の目安

樹木の高さ	電球数
60~100cm	50球
100~120cm	100球
120~150cm	300球
3m	800球
6m	1500球
9m	2700球
12m	5000球



クリスマスツリーを飾る際の電球数の目安

ツリーの高さ	電球数
60cm	10~30球
120cm	30~50球
150cm	50~100球
180cm	100~150球
210cm	150~200球
240cm	200~300球

電気料金について

[例]100球 LEDライト防雨型を3セット
1日 10時間使用した場合
(電気料金を25円/1kwh^{※1}とする)

5W×3セット×10時間=150W=0.15kwh
0.15kwh×25円=3.75円

●1日の電気料金 3.75円 ●1ヵ月^{※2}でも 112.5円

※1 電気の基本料金は目安です。各地域により異なります。
※2 1ヵ月を30日として計算

IP規格(防塵・防水保護等級)

IP

固形物体に対する保護

水の浸入に対する保護

X	規定しない
4	直径1.0mm以上の固形物体が侵入しない
5	粉塵からの保護
6	完全な防塵構

4	水の飛沫によっても有害な影響を受けない
5	水の直接噴流によっても有害な影響を受けない
6	水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
7	規程の圧力、時間で水中に浸漬しても水が浸入しない

材質の略語

ABS	ABS樹脂
EP	エポキシ樹脂
EVA	EVA樹脂
PC	ポリカーボネート
PE	ポリエチレン
PP	ポリプロピレン
PS	ポリスチレン
PVC	ポリ塩化ビニル

LEDライト

ストレーライト

■RGB100球ストレーライト	10
■ニュースタンダードライト100球 ブラックコード	11
■ニュースタンダードライト100球 グリーンコード	12
■ニュースタンダードライト100球 シルバーコード	
■ニュースタンダード用別売り電源部・アクセサリ	13
■LPR・LRK ストレーライト100球	14
■LPR・LRK ストレーライト200球	15
■LCR ストレーライト100球	
■LPR、LRK、LCR、LSR 用別売り電源部・アクセサリ	16
■グリッターライト100球	17
■GH ストレーライト100球	18
■プレットライト100球	
■ANP ストレーライト100球	19
■KSP ストレーライト100球	
■ストレーライト 88球 24V	20
■ラスターライト100球	21
■GN・GK ストレーライト100球 コントローラー付	22
■GN・GK ストレーライト200球 コントローラー付	23
■TFR ストレーライト100球	
■ストレーライト50球 コントローラー付	24
■モールドストレーライト100球 コントローラー付	

ミルキーウェイライト

■ミルキーウェイ ストレーライト100球	25
■ミルキーウェイ ネットライト180球	

ソーラーストレーライト

■ソーラーライト	26
----------	----

キャップ付ストレーライト

■グローブライト50球	27
■ボールガーランド200球	

室内用ストレーライト

■室内用ストレーライト アダプター付	28
■室内用ストレーライト電池式・タイマー付	29

ジュエリーライト

■RGB ジュエリーライト 50球 USB 式	31
■RGB ジュエリーストレー100球	
■RGB ジュエリーつららライト96球	32
■RGB ジュエリーカーテンライト 300球	
■ジュエリーライト 電池式	33
■ジュエリーライト 電池式 タイマー付	34
■ジュエリーライト アダプター付	35
■フラッシュジュエリーライト100球	36
■ジュエリーライト114球	
■フラッシュジュエリークラスターライト 208球	
■ジュエリークラスターライト 240球	37
■ジュエリーラタンライト	

ネットライト

■RGB182球ネットライト	38
■ネットライト180球	39
■ネットライト180球用別売り電源部・アクセサリ	40
■グリッターネットライト160球	41

つららライト

■つららライト120球	42
■つららライト128球	43
■フラッシュつらら ライト100球	44
■つららライト 252球	45
■アイスつららライト	

カーテンライト

■SH カーテンライト162球	46
■SH カーテンライト252球	47
■SH カーテンライト315球	
■フラッシュカーテンライト216球	48
■カーテンライト360球	49
■カーテンライト720球	
■カーテンライト95球	50
■カーテンライト768球	
■ウォーターフォールライト1280球	

ドレープライト

■ドレープライト4m	51
■ドレープライト10m	52
■ドレープライト12m	
■ドレープライト3m トップスター付	53
■ドレープライト6m トップスター付	

ドロップライト

■ドロップライト	54
----------	----

ストロボライト

■ストロボライト	55
----------	----

ベルトワイヤー

■ベルトワイヤー	56
■ベルトワイヤー用LED球	

テープライト

■RGB テープライト	57
■ドットレステープライト	

ネオンライト

■ダブルフレキシブルネオン	58
---------------	----

チューブライト

■φ10mm チューブライト	59
■φ10mm チューブライト用別売り電源部・アクセサリ	
■φ13mm ルミネチューブライト	61
■φ13mm ルミネチューブライト用別売り電源部・アクセサリ	63
■φ13mm 6mルミネチューブライトセット	64

LEDライト

RGBライト

■カラーチェンジボール	65
■RGB スマートボール	66
■25球 RGB ボールストリングライト	67
■RGBドロッブライト	
■2m・3m RGB テーブライト	68
■RGB カーテンライト	

照明

■投光器	69
■棚下照明	70
■ミュージックライト	

オブジェライト

■ハートフォトスポット	71
■藤棚ライト	72
■ランタンライト	73
■アクリル管照明	74
■ペットボトル用 LED ライト	
■フลาวーストリングライト100球	75
■バラ 8 連	
■ガーデンフェンス	
■白木	76
■ストリームライト	

コード・アクセサリ

■電源コード・延長コード	77
■分配コード・延長コード・タイマー	78

モチーフ

■2D オリジナルデザインモチーフ	80
■2D ハートモチーフ	87
■2D スノーフレークモチーフ	88
■2D スターモチーフ	91
■つららモチーフ	94
■3D サンタモチーフ	95
■3D スノーマンモチーフ	96
■3D モチーフラインボール	98
■3D モチーフスパイラルコロン	99
■3D アニマルモチーフ	100
■3D アニマルモチーフ/ソーラーモチーフ	103
■バラエティライト	104
■オーナメント	107
■ツリー	

白熱球ライト

■白熱球笠なしライト	108
■室内用スベア球	109

アイコンの説明



防塵・防水規格
IP66
外来固形物（塵等）および水の侵入に対する保護構造の等級を記号で示したものです。



コントローラー
点滅
コントローラー操作により点滅できます。



電池式
電池点灯式です。



室内用
室内でご使用ください。



常点灯
常点灯のみです。
点滅しません。



連結可能
ライト同士連結ができます。連結可能数については製品により異なります。



点滅
常点灯
別売りのコントローラー付プラグコードを接続すると点滅します。又は常点プラグコードを接続すると常点灯になります。



電源別売
電源別です。
必要に応じて別途お求めください。



連結不可
連結できません。
単体にてご使用ください。

IP規格(防塵・防水保護等級)

IP

固形物体に対する保護


- X 規定しない
- 4 直径1.0mm以上の固形物体が侵入しない
- 5 粉塵からの保護
- 6 完全な防塵構

水の浸入に対する保護

- 4 水の飛沫によっても有害な影響を受けない
- 5 水の直接噴流によっても有害な影響を受けない
- 6 水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
- 7 規程の圧力、時間で水中に浸漬しても水が浸入しない

素材の略語


ABS	ABS 樹脂
EP	エポキシ樹脂
EVA	EVA 樹脂
PC	ポリカーボネート
PE	ポリエチレン
PP	ポリプロピレン
PS	ポリスチレン
PVC	ポリ塩化ビニル



イルミライ★INZAI
企画施工：山崎電設工業(株)様



五霞ふれあい祭りイルミネーション
企画施工：山崎電設工業(株)様



LED ストレートライト LED STRAIGHT LIGHT

イルミネーションの定番商品です。

ヒモ状なので、巻く・垂らす・張るなど、どんな用途にも活用できる万能なライトです。

コードの形状、点灯仕様、色の種類など、一般消費者用、工事業者用と多種多様な商品を揃えています。



LEDストレートライト ラインアップ



商品名	品番 先頭文字	ページ	特長	コード色			点灯		電源 別売	連結 可能	屋外 可能
				黒	シルバー	緑	点滅	常点灯			
RGB100球ストレートライト	SL	P10	リモコンで赤、緑、青、黄、ピンク、薄青、白、7色ミックス、合計8色と11パターンの点滅を選べます。一番のおすすめ商品です。	●			●	●	●	●	●
ニュースタンダードライト 100球	M MG MS	黒コード P11 緑コード P12 赤コード P12	一番売れている商品です。従来品に比べて細いコードなので簡単に施工できます。12連結できてLED色も多数揃えています。大規模工事におすすめです。	●	●	●	●	●	●	●	●
LPR・LRKストレートライト 100球	LPR LRK LCR LSR	黒コード P14 赤コード P15	長年販売している定番商品。太いコードです。LED色を多数揃えています。別売りのコントローラーを接続すれば7種類の点滅と常点灯を選べます。	●	●		●	●	●	●	●
LPR・LRKストレートライト 200球	LPR LRK	P15		●			●	●	●	●	●
グリッターライト100球	GLT	P17	常点灯仕様で安価な商品です。10連結できます。大量に設置する場所におすすめです。	●				●	●	●	●
GHストレートライト100球	GH	P18	常点灯仕様で安価な商品です。2線式単回路のため重量が軽いです。			●		●	●	●	●
ブレットライト100球	BLT	P18	LEDキャップにブレット型を採用して防水性を強化しました。常点灯仕様で20連結できます。	●				●	●	●	●
ANPストレートライト 100球	ANP	P19	電気工事業者用のライトです。コードが細く連結コネクタを小型にしたので目立ちません。14連結できます。	●				●	●	●	●
LEDストレートライト88球 24V	GR	P20	24V仕様によりコードが細く軽量です。別売りの電源はアダプターとコントローラーの一体型です。			●	●	●	●	●	●
ラスターライト100球	RT RTG	P21	低価格で多機能なライトです。24Vアダプター付です。8パターン点灯、3種類タイマー、4段階調光がリモコンで選べます。		●	●	●	●		●	●
GN・GKストレートライト 100球	GN GK	P22	従来品より球の間隔が狭い6cmなので、ライトが密集して見えます。			●	●	●		●	●
GN・GKストレートライト 200球	GN GK	P23	コントローラーが付属しています。			●	●	●		●	●
ストレートライト50球 コントローラー付	LWK	P24	7種類の点滅と常点灯が選べるコントローラー付です。	●			●	●		●	●
室内用ストレートライト アダプター付	SHG	P28	24Vアダプター付です。クリスマスツリーのデコレーションに最適です。8パターンコントローラー付。			●	●	●			
室内用 ストレートライト 電池式	HT	P29	電源不要の乾電池式で取扱簡単なライトです。電池式なので簡単に飾り付けできます。			●	●	●			

RGB100球ストレートライト



1個のライトで8種類の色と11パターンの点灯を選べます。売れ筋商品です。

- LED100球
- ブラックコード
- サイズ：L990cm
- 点滅方法：11パターンコントローラー
- 接続数：同型5セット迄



リモコンで赤、緑、青、黄、ピンク、薄青、白、7色ミックス、合計8色と11パターンの点滅を空間に合わせて自由に換えられます。

メモリー機能付

電源を落とす直前に選んだ点滅パターンをICが記憶し、電源再投入時に以前のパターンを再現します。



点滅動画



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)	材質
SL100RGB	RGB	100V	0.13A	6W	078211	11,000円	ライト LED、アクリル コード PVC、銅線 コネクター PP、金属 重量 750g カートン入数 20個

別売り電源部・アクセサリ

SL100RGB用電源部

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
SLCO	078228	7,000円

- ブラックコード
- サイズ：L250cm
- 点滅方法：11パターン
- 接続数：SL100RGB：5セット迄
- 付属品：リモコン
(サイズ：8cm×4cm×0.7cm)



NEW SL100RGB用1.8m延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
SLEC	999721	1,400円


- ブラックコード
- サイズ：L180cm



リモコンの操作方法

8色選択ボタン

- 赤
- 緑
- 青
- 黄
- ピンク
- 薄青
- 白
- 7色ミックス



点灯ボタン

- Jump
- Fade
- Flash White
- Chase

Auto

- Steady
- Fade
- Flash White
- Flash out
- Chase
- Wave

点灯パターン

- 8色を自動で循環
- 7色をゆっくり点灯しながら自動で循環
- 「単色常点灯+白色フラッシュ点滅」を自動で循環
- 8色を点滅しながら自動で循環
- 点灯パターン①～④をランダムに繰り返す
- 選択した色を常点灯にします
- 選択した色で、ゆっくり点灯してゆっくり消灯
- 選択した色で「常点灯+白色フラッシュ点滅」
- 選択した色で、ランダム点滅
- 選択した色で、ランダムに速く点滅
- 選択した色で、ゆっくり点滅

ニュースタンダードライト100球


[ブラックコード]



一番売れている商品です。従来品に比べて細いコードなので簡単に施工できます。



- LED100 球
- ブラックコード
- サイズ：L990cm
- 点灯方法：点滅／常点灯
- 接続数：12 セット迄



コードが細く目立たず柔軟な形状が可能

ニュースタンダード

従来品



パッケージの簡素化



白



電球色



ハニーゴールド



青



水色(スカイブルー)



5色(赤・緑・黄・青・白)



白・青



白・ピンク



緑



チェリーピンク



赤



黄

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
M100W	白	100V	0.05A	5W	076804	10,000円
M100D	電球色	100V	0.05A	5W	076811	
M100GD	ハニーゴールド	100V	0.05A	5W	076828	
M100B	青	100V	0.05A	5W	076835	
M100SB	水色(スカイブルー)	100V	0.05A	5W	078761	
M100M5	5色ミックス	100V	0.05A	5W	076873	
M100WB	白・青	100V	0.05A	5W	076880	
M100WP	白・ピンク	100V	0.05A	5W	076910	
M100G	緑	100V	0.05A	5W	076866	
M100CP	チェリーピンク	100V	0.05A	5W	076897	
M100R	赤	100V	0.03A	3W	076859	
M100Y	黄	100V	0.03A	3W	076842	

材質

ライト LED、EP
コード PVC、銅線
コネクター PP、金属

重量 500g

カートン入数 20個

別売り電源部

別売り電源部、アクセサリはP13へ

- 常点灯の場合
常点プラグコード
品番HPD2

参考上代(税別) 2,100円



- 点滅の場合
コントローラー付プラグコード
品番HPCO2

参考上代(税別) 2,600円




ニュースタンダードライト100球

[グリーンコード]



- LED100球
- グリーンコード
- サイズ：L990cm
- 点灯方法：点滅／常点灯
- 接続数：同型12セット迄



白



電球色



青



白・青

4色ミックス
(赤・緑・黄・青)

	品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
在庫限り	MG100W	白	100V	0.05A	5W	077962	9,800円
在庫限り	MG100D	電球色	100V	0.05A	5W	077979	
在庫限り	MG100B	青	100V	0.05A	5W	077986	
在庫限り	MG100WB	白・青	100V	0.05A	5W	077993	
在庫限り	MG100MIX	4色ミックス	100V	0.05A	5W	078006	

材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクタ	PP、金属
重量	500g
カートン入数	20個

別売り電源部

別売り電源部、アクセサリはP13へ

- 常点灯の場合
常点プラグコード

品番MGD

参考上代(税別) 1,900円



- 点滅の場合
コントローラー付プラグコード

品番MGCO

参考上代(税別) 2,400円




ニュースタンダードライト100球

[シルバーコード]



- LED100球
- シルバーコード
- サイズ：L990cm
- 点灯方法：点滅／常点灯
- 接続数：同型12セット迄



白



電球色



白・青

	品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
NEW	MS100W	白	100V	0.05A	5W	360576	10,000円
NEW	MS100D	電球色	100V	0.05A	5W	360583	
NEW	MS100WB	白・青	100V	0.05A	5W	360590	

材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクタ	PP、金属
重量	500g
カートン入数	20個

別売り電源部

別売り電源部、アクセサリはP13へ

- 常点灯の場合
常点プラグコード

品番HDC

参考上代(税別) 2,100円



- 点滅の場合
コントローラー付プラグコード

品番HCO

参考上代(税別) 2,600円



ニュースタンダード用別売り電源部・アクセサリ

(P11～P12のライトに適合します。コード色を問わずご使用いただけます。)

常点プラグコード

品番	コード色	JAN4950885	参考上代(税別)
HPD2	ブラックコード	075562	2,100円
MGD	グリーンコード	078020	1,900円
HDC	ホワイトコード	070352	2,100円

- サイズ：L230cm
- 点灯方法：常点灯
- 最大負荷容量：60W迄



コントローラー付プラグコード

品番	コード色	JAN4950885	参考上代(税別)
HPCO2	ブラックコード	075555	2,600円
MGCO	グリーンコード	078013	2,400円
HCO	ホワイトコード	070376	2,600円

- サイズ：L230cm
- 点滅方法：8パターン
- 最大負荷容量：60W迄



コントローラーの点滅チャンネルについて


- コンビネーション
(常点灯以外の6種類の点滅パターンを自動的に繰り返します。)
- 2回路に組み込まれたライトが交互に点滅します。
- 全球が常点灯になります。
- 2回路に組み込まれたライトがフラッシュ点滅します。
- 徐々に明るくなったり、暗くなったりの点滅を繰り返します。
- 2回路に組み込まれたライトがゆっくり点滅します。
- 4段階に設定された点滅速度を繰り返し点滅します。
- 全球が同時にゆっくり調光点滅します。

コントローラー部分の防水処理については P4 をお読みください

5分岐コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
NEW HE5	999691	4,500円


- ブラックコード
- サイズ：L60cm



1.8m延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
NEW HEC	079089	1,700円


- ブラックコード
- サイズ：L180cm



T型コネクター

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LET	075944	1,800円

- ブラックコード
- サイズ：W20cm×10cm
- ライトをカーテン状に接続できます




LPR・LRKストレートライト100球



長年販売している定番商品です。太いコードで、LED色を多数揃えています。



- LED100球
- ブラックコード
- サイズ：L990cm
- 点灯方法：点滅／常点灯
- 接続数：50W迄



白



電球色



青



5色(赤・緑・黄・青・白)



白・青



緑



チェリーピンク



赤



黄

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
LPR100W	白	100V	0.05A	5W	067185	12,000円
LPR100D	電球色	100V	0.05A	5W	061572	
LPR100M5	5色ミックス	100V	0.05A	5W	061602	
LRK100W	白	100V	0.05A	5W	062647	10,000円
NEW LRK100D	電球色	100V	0.05A	5W	077696	
LRK100B	青	100V	0.05A	5W	062654	
NEW LRK100M5	5色ミックス	100V	0.05A	5W	360569	
LRK100WB	白・青	100V	0.05A	5W	062630	
LRK100G	緑	100V	0.05A	5W	062661	
LRK100CP	チェリーピンク	100V	0.05A	5W	069851	
LRK100R	赤	100V	0.03A	3W	062678	
LRK100Y	黄	100V	0.03A	3W	062685	

材質

ライト LED、EP
コード PVC、銅線
コネクター PP、金属

重量 700g

カートン入数 8個

※品番の頭にLPRが付く商品は、クロスライセンス品です。LRKが付く商品は、スタンダード品です。

別売り電源部

／ 別売り電源部、アクセサリはP16へ ／

- 常点灯の場合
常点プラグコード

品番LACD

参考上代(税別) 2,200円



- 点滅の場合
コントローラー付プラグコード

品番LWCO


参考上代(税別) 2,600円



LPR・LRKストレートライト200球



- LED200 球
- ブラックコード
- サイズ：L1,990cm
- 点灯方法：点滅／常点灯
- 接続数：50W迄



(単位：mm)



電球色



5色(赤・緑・黄・青・白)



白



青



白・青

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
LPR200D	電球色	100V	0.11A	11W	061626	20,000円
LPR200M5	5色ミックス	100V	0.11A	11W	061640	
LRK200W	白	100V	0.11A	11W	061787	
LRK200B	青	100V	0.11A	11W	061794	
LRK200WB	白・青	100V	0.11A	11W	077337	

材質

ライト LED、EP
コード PVC、銅線
コネクタ PP、金属

重量 1.6kg

カートン入数 6個

別売り電源部

別売り電源部、アクセサリはP16へ

● 常点灯の場合

常点プラグコード 品番LACD

参考上代(税別) 2,200円



● 点滅の場合

コントローラー付プラグコード 品番LWCO


参考上代(税別) 2,600円



LCRストレートライト100球



- LED100 球
- シルバーコード
- サイズ：L990cm
- 点灯方法：点滅／常点灯
- 接続数：50W迄



(単位：mm)



白



電球色



青

5色
(赤・緑・黄・青・白)

白・青



ピンク



赤



黄

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
LCR100W	白	100V	0.05A	5W	061480	10,500円
LCR100D	電球色	100V	0.05A	5W	061503	
LCR100B	青	100V	0.05A	5W	061497	
LCR100M5	5色ミックス	100V	0.05A	5W	061527	
LCR100WB	白・青	100V	0.05A	5W	061763	
LSR100P	ピンク	100V	0.05A	5W	061534	10,000円
LSR100R	赤	100V	0.03A	3W	061541	
LSR100Y	黄	100V	0.03A	3W	061558	

材質

ライト LED、EP
コード PVC、銅線
コネクタ PP、金属

重量 700g

カートン入数 8個

別売り電源部

別売り電源部、アクセサリはP16へ

● 常点灯の場合

常点プラグコード 品番LSACD

参考上代(税別) 2,200円



● 点滅の場合

コントローラー付プラグコード 品番LICO2

参考上代(税別) 2,600円



LPR、LRK、LCR、LSR用別売り電源部・アクセサリ

常点プラグコード

品番	コード色	JAN4950885	参考上代(税別)
LACD	ブラックコード	066522	2,200円
LSACD	ホワイトコード	067468	

- 最大負荷容量：70W
- サイズ：L230cm
- 点灯方法：常点灯
- 重量：250g

容量は70Wですが、ライトの種類によって接続数は変わります。




コントローラー付プラグコード

品番	コード色	JAN4950885	参考上代(税別)
LWCO	ブラックコード	066539	2,600円
LICO2	ホワイトコード	061923	

- 最大負荷容量：70W
- サイズ：L230cm
- 点滅方法：8パターン
- 重量：270g

容量は70Wですが、ライトの種類によって接続数は変わります。



コントローラーの点滅チャンネルについて


- コンビネーション
(常点灯以外の6種類の点滅パターンを自動的に繰り返します。)
- 2回路に組み込まれたライトが交互に点滅します。
- 全球が常点灯になります。
- 2回路に組み込まれたライトがフラッシュ点滅します。
- 徐々に明るくなったり、暗くなったりの点滅を繰り返します。
- 2回路に組み込まれたライトがゆっくり点滅します。
- 4段階に設定された点滅速度を繰り返し点滅します。
- 全球が同時にゆっくり調光点滅します。

コントローラー部分の防水処理については P4 をお読みください

Y型コネクター

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LEY	999660	1,800円


- ブラックコード
- サイズ：L50cm
- 重量：140g



1.8m延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LEC	999578	1,700円


- ブラックコード
- サイズ：L180cm
- 重量：160g



T型コネクター

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LRT	999684	2,200円

- ブラックコード
- サイズ：W20cm×10cm
- 重量：80g
- ストレートライトをカーテン状に接続




グリッターライト100球



常点灯仕様で安価な商品です。10連結できます。大量に設置する場所におすすめです。



- LED100球
- ブラックコード
- サイズ：L990cm
- 点灯方法：常点灯
- 接続数：同型10セット迄



白



電球色



ハニーゴールド



青



5色(赤・緑・黄・青・白)



白・青



白・ピンク



緑



チェリーピンク



赤

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
GLT100W	白	100V	0.05A	5W	077351	9,500円
GLT100D	電球色	100V	0.05A	5W	077368	
GLT100GD	ハニーゴールド	100V	0.05A	5W	077405	
GLT100B	青	100V	0.05A	5W	077375	
GLT100M5	5色ミックス	100V	0.05A	5W	077399	
GLT100WB	白・青	100V	0.05A	5W	077382	
GLT100WP	白・ピンク	100V	0.05A	5W	077429	
GLT100G	緑	100V	0.05A	5W	077436	
GLT100CP	チェリーピンク	100V	0.05A	5W	077412	
GLT100R	赤	100V	0.03A	3W	077443	

材質

ライト LED、EP
コード PVC、銅線
コネクタ PP、金属

重量 600g

カートン入数 20個

別売り電源部・アクセサリ

GLT用常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
GLTD	077481	2,000円

- ブラックコード
- サイズ：L230cm
- 点灯方法：常点灯
- 連結数：GLT100：10セット迄



GLT用T型コネクタ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
GLTT	077825	1,100円


- ブラックコード
- サイズ：W20cm×10cm
- ストレートライトをカーテン状に接続



GLT用延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
GLTC	077832	1,400円

- ブラックコード
- サイズ：L180cm




GHストレートライト100球



常点灯仕様で安価な商品です。



- LED100 球
- グリーンコード
- サイズ：L990cm
- 点灯方法：常点灯
- 接続数：同型 20 セット迄



白



電球色



青



白・青

4色ミックス
(赤・緑・黄・青)

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
GH100W	白	100V	0.05A	5W	077900	9,000円
GH100D	電球色	100V	0.05A	5W	077917	
GH100B	青	100V	0.05A	5W	077924	
GH100WB	白・青	100V	0.05A	5W	077931	
GH100MIX	4色ミックス	100V	0.05A	5W	077948	

材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクタ	PP、金属
重量	600g
カートン入数	20 個

別売り電源部

GH用常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
GHD	077955	1,800円

- グリーンコード
- サイズ：L230cm
- 点灯方法：常点灯
- 連結数：GH100：20 セット迄




ブレットライト100球



LED キャップにブレット型を採用。防水性を強化しました。常点灯で 20 連結可能です。



- LED100 球
- ブラックコード
- サイズ：L990cm
- 点灯方法：常点灯
- 接続数：同型 20 セット迄



白




電球色



白・青

球とコードの接続構造

三重防水構造の内、二重目の防水用としてプラスチックキャップ(ブレット型)を採用したことにより、通常の PVC 収縮チューブより防水性に優れています。



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
BLT100W	白	100V	0.05A	5W	077856	10,000円
BLT100D	電球色	100V	0.05A	5W	077863	
BLT100WB	白・青	100V	0.05A	5W	077870	

材質	
ライト	LED、アクリル
コード	PVC、銅線
コネクタ	PP、金属
重量	630g
カートン入数	20 個

別売り電源部

BLT用常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
BLTD	077887	2,000円

- ブラックコード
- サイズ：L230cm
- 点灯方法：常点灯
- 連結数：BLT100：20 セット迄




ANPストレートライト100球



コードが細く連結コネクタを小型にしたので目立ちません。14 連結できます。

- LED100球
- ブラックコード
- サイズ：L990cm
- 点灯方法：常点灯
- 接続数：同型14セット迄



白 電球色 青 緑

品番に-Cが付く商品は、球の収縮チューブがクリアタイプです。

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
ANP100W-C	白	100V	0.05A	5W	078754	8,000円
ANP100D	電球色	100V	0.05A	5W	077641	
ANP100D-C	電球色	100V	0.05A	5W	360644	
ANP100B	青	100V	0.05A	5W	077665	
ANP100B-C	青	100V	0.05A	5W	360651	
ANP100G-C	緑	100V	0.05A	5W	360606	

材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクタ	PP、金属
重量	400g
カートン入数	20個

別売り電源部

ANP用常点プラグコード


品番	JAN4950885	参考上代(税別)	■ブラックコード	■点灯方法：常点灯
ANPD	077672	1,700円	■サイズ：L150cm	■連結数：ANP100：14セット迄



KSPストレートライト100球



- LED100球
- ブラックコード
- サイズ：L990cm
- 点灯方法：常点灯
- 接続数：同型10セット迄



青 アンバー

コネクタ保護

電源コネクタ及び接続コネクタは防水及び結露保護のため、ビニールキャップを被せてゆるく結ぶ必要があります。

KSPコネクタ▶



市販のビニールキャップ

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
KSP100B	青	100V	0.05A	5W	076262	6,000円
KSP100AN	アンバー	100V	0.05A	5W	076279	

材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクタ	PP、金属
重量	240g
カートン入数	20個

別売り電源部・アクセサリ

KSP用常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
KSPD	076286	1,600円

- ブラックコード
- サイズ：L150cm
- 点灯方法：常点灯
- 連結数：KSP100：10セット迄



KSP用3分配コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
KSP3	076293	1,600円

- ブラックコード
- サイズ：L140cm～150cm



KSP用延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
KSP1	076309	860円

- ブラックコード
- サイズ：L150cm





ストレートライト88球 24V



ローボルト化24V仕様で細コードです。軽量のため樹木などの負担も減り、取り付けの作業性もアップします。別売りの電源はコントローラーとアダプターの一体型です。



- LED88球
- グリーンコード
- サイズ：L870cm
- 点滅方法：8パターンコントローラー
- 接続数：同型4セット迄



白



電球色



青



白・青

6色ミックス
(赤・緑・青・黄・白・ピンク)

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
GR88W	白	24V	0.04A	4W	076651	7,200円
GR88D	電球色	24V	0.04A	4W	076668	
GR88B	青	24V	0.04A	4W	076675	
GR88WB	白・青	24V	0.04A	4W	077313	
GR88M6	6色ミックス	24V	0.04A	4W	076682	

材質

ライト LED、EP
コード PVC、銅線
コネクター PP、金属

重量 400g


カートン入数 12個

別売り電源部

88球専用電源プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
24ACO	075401	3,800円


- 入力 100V 出力 24V
- ブラックコード
- サイズ：L400cm
- 点滅方法：8パターン
- 接続数：GR88：4セット迄
- 重量：250g



ラスターライト100球



- LED100球
- サイズ：L990cm
- 点滅方法：8パターンコントローラー
- 接続数：同型5セット迄
- 付属品：アダプター(入力100V 出力24V)
リモコン(送信範囲：約5m)



材質	LED、亚克力
ライトコード	PVC、銅線
コネクター	PP、金属
重量	320g
カートン入数	20個

ラスターライト特徴

リモコンで選べます

- 8パターン点灯
- 4段階調光
- タイマー
- 電源のON/OFF

- タイマー** スイッチをONにして点灯後、6時間後に自動で消灯します。消灯してから18時間後に自動で点灯します。

メモリー機能は付いていません。

- 電源を切ると点灯パターンは初期値(コンビネーション)に戻ります。再度点灯パターンを選んでください。
- 電源を入れたままリモコンでON/OFFした場合は、選んだ点灯パターン/調光は記憶されます。

シルバーコード



白



電球色



シャンパンゴールド



青



4色ミックス(赤・緑・黄・青)



白・青



白・ピンク



緑



赤



黄

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
RT100W	白	24V	0.05A	3W	078839	8,800円
RT100D	電球色	24V	0.05A	3W	078846	
RT100CG	シャンパンゴールド	24V	0.05A	3W	078921	
NEW RT100B	青	24V	0.05A	3W	078877	
RT100MIX	4色ミックス	24V	0.05A	3W	078860	
RT100WB	白・青	24V	0.05A	3W	078853	
NEW RT100WP	白・ピンク	24V	0.05A	3W	078938	
NEW RT100G	緑	24V	0.05A	3W	078945	
NEW RT100R	赤	24V	0.05A	3W	078952	
NEW RT100Y	黄	24V	0.05A	3W	078969	



付属品



リモートコントローラー
(送信範囲：約5m)
リモコンで選べます
8パターン点灯/タイマー/
4段階調光

グリーンコード




白



電球色



シャンパンゴールド



青



4色ミックス(赤・緑・黄・青)



白・青



白・ピンク



緑



赤



黄

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
RTG100W	白	24V	0.05A	3W	078884	8,800円
RTG100D	電球色	24V	0.05A	3W	078891	
RTG100CG	シャンパンゴールド	24V	0.05A	3W	078990	
NEW RTG100B	青	24V	0.05A	3W	078976	
RTG100MIX	4色ミックス	24V	0.05A	3W	078822	
RTG100WB	白・青	24V	0.05A	3W	078983	
NEW RTG100WP	白・ピンク	24V	0.05A	3W	079003	
NEW RTG100G	緑	24V	0.05A	3W	079010	
NEW RTG100R	赤	24V	0.05A	3W	079027	
NEW RTG100Y	黄	24V	0.05A	3W	079034	



付属品



リモートコントローラー
(送信範囲：約5m)
リモコンで選べます
8パターン点灯/タイマー/
4段階調光

GN・GKストレートライト100球


[グリーンコード]

コントローラー付



従来品より球の間隔が狭い6cmなので、ライトが密集して見えます。
コントローラーが付属しています。コントローラーを外して、ライト同士を連結することも可能です。

- LED100球
- グリーンコード
- サイズ：L590cm
- 点滅方法：8パターンコントローラー
- 接続数：56W迄
- 付属品：コントローラー付プラグコード



コントローラーパターンは P4 参照



白



電球色



ハニーゴールド



青



白・青



白・ピンク



4色(赤・緑・黄・青)



緑



ピンク



赤



黄

点滅動画



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
GK100W	白	100V	0.05A	5W	063224	オープン価格
GN100D	電球色	100V	0.05A	5W	063163	
在庫限り GK100GD	ハニーゴールド	100V	0.05A	5W	061831	
GN100B	青	100V	0.05A	5W	063200	
GN100WB	白・青	100V	0.05A	5W	063194	
在庫限り GN100WP	白・ピンク	100V	0.05A	5W	063187	
GK100MIX	4色ミックス	100V	0.05A	5W	063279	
在庫限り GK100G	緑	100V	0.08A	8W	063286	
在庫限り GN100P	ピンク	100V	0.05A	5W	063170	
GK100R	赤	100V	0.04A	4W	063293	
GK100Y	黄	100V	0.04A	4W	063309	

材質

ライト LED、EP
コード PVC、銅線
コネクタ PP、金属
コントローラー PP、金属

重量 870g

カートン入数 8個

コネクタの連結方法

- 1 ライト部分と電源コード部分のコネクタを外して分離してください。その際、収縮チューブが施されている製品につきましては、カッターで切り外してからコネクタを外してください。
- 2 1で外したライト部分(ピン側)のコネクタと連結するライトのエンドコネクタ(ピン穴)側を接続してください。
- 3 接続の際はコネクタのピンとピン穴の位置が合うように挿入し、固定用ネジをしっかり締めてください。屋外でご使用する場合は付属の収縮チューブで接続部分をカバーし、工業用ドライヤーでチューブに熱風をあてて、密着させてください。(収縮チューブはコネクタを接続する前に予めコードに通しておいてください。)そしてチューブの両端に自己融着テープ・絶縁テープを巻いて防水保護してください。




GN・GKストレートライト200球 コントローラー付

[グリーンコード]



従来品より球の間隔が狭い 6cm なので、ライトが密集して見えます。

- LED200球
- グリーンコード
- サイズ：L1,190cm
- 点滅方法：8パターンコントローラー
- 接続数：56W迄
- 付属品：コントローラー付プラグコード



コントローラーパターンは P4 参照



白



青



白・青

4色ミックス
(赤・緑・黄・青)

緑



ピンク



赤



黄

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
GK200W	白	100V	0.11A	11W	063385	オープン価格
GN200B	青	100V	0.11A	11W	063361	
GN200WB	白・青	100V	0.11A	11W	063354	
GK200MIX	4色ミックス	100V	0.11A	11W	063439	
GK200G	緑	100V	0.11A	11W	063446	
GN200P	ピンク	100V	0.11A	11W	063330	
GK200R	赤	100V	0.07A	7W	063453	
GK200Y	黄	100V	0.07A	7W	063460	

材質

ライト LED、EP
コード PVC、銅線
コネクター PP、金属
コントローラー PP、金属

重量 1.34kg

カートン入数 6個

TFRストレートライト100球 [ブラックコード]




- LED100球
- ブラックコード
- サイズ：L590cm
- 点灯方法：点滅 / 常点灯
- 接続数：同型 11セット迄



電球色

数量限定スポット商品



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
スポット TFR100D	電球色	100V	0.05A	5W	079065	6,000円

材質

ライト LED、EP
コード PVC、銅線
コネクター PP、金属

重量 630g

カートン入数 8個

別売り電源部

TFR用常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
スポット TFD	079072	2,000円

- ブラックコード
- サイズ：L230cm
- 点灯方法：常点灯
- 接続数：TFR100：11セット迄



TFR、GK、GN用コントローラー付プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
GNCO	066287	2,600円

- グリーンコード
- サイズ：L230cm
- 点滅方法：8パターン
- 接続数：TFR100：11セット迄
- GNCOはグリーンコードです




ストレートライト50球 コントローラー付



コントローラーが付属しています。コントローラーを外して、ライト同士を連結することも可能です。

- LED50球
- ブラックコード
- サイズ：L490cm
- 点滅方法：8パターンコントローラー
- 接続数：50W迄
- 付属品：コントローラー付プラグコード



コントローラーパターンは P4 参照



白



電球色



白・ピンク



赤



黄

点滅動画




品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)	材質
LWK50W	白	100V	0.03A	3W	062760	6,000円	ライト LED、EP
LWK50D	電球色	100V	0.03A	3W	077689		コード PVC、銅線
LWK50WP	白・ピンク	100V	0.03A	3W	077702	5,600円	コネクタ PP、金属
LWK50R	赤	100V	0.02A	2W	062319		コントローラー PP、金属
LWK50Y	黄	100V	0.02A	2W	062326		重量 620g
							カートン入数 12個

モールドストレートライト100球 コントローラー付



球の部分がモールドなので、丈夫です。

- LED100球
- ブラックコード
- サイズ：L990cm
- 点滅方法：8パターンコントローラー
- 接続数：同型12セット迄
- 付属品：コントローラー付プラグコード



白



白・ピンク



赤



モールドタイプ


品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)	材質
MP100W	白	100V	0.04A	4W	061053	7,200円	ライト LED、EP
MP100WP	白・ピンク	100V	0.04A	4W	061084		コード PVC、銅線
MP100R	赤	100V	0.04A	4W	061107	5,000円	コネクタ PP、金属
							コントローラー PP、金属
							重量 1.2kg
							カートン入数 8個

ミルクウェイ ストレートライト100球




一つの球の中に2チップ(2色)のLED素子が封入されています。その2チップ(2色)が交互に自動点滅します。

- LED100球
- ブラックコード
- サイズ：L990cm
- 点滅方法：自動点滅
- 連結数：同型10セット迄



従来の3線2回路のコントローラ点滅では半数ずつが点滅したのに対し、ミルクウェイライトは人の目には常に全球が点灯状態のように映り、同じ球数のライトでも従来品より明るさが増します。まるでミルクウェイ(天の川)のような幻想的な空間を演出できます。



黄緑・青



白・ピンク



白・青



材質

ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクタ	PP、金属
重量	500g
カートン入数	8個

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
2C100YGB2	黄緑・青	100V	0.04A	4W	075074	11,000円
2C100WP2	白・ピンク	100V	0.04A	4W	075098	
2C100WB2	白・青	100V	0.04A	4W	075104	

在庫限り

別売り電源部

ミルクウェイ用電源コード2

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
CLD2	075159	2,200円



- ブラックコード
- サイズ：L230cm
- 点滅方法：自動点滅
- 連結数：2C100：10セット迄



ミルクウェイ ネットライト180球



- LED180球
- ブラックコード
- サイズ：W240cm×H120cm
- 点滅方法：自動点滅
- 連結数：同型6セット迄



黄緑・青



材質

ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクタ	PP、金属
重量	900g
カートン入数	6個

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
2C180YGB2	黄緑・青	100V	0.12A	12W	075128	26,000円

別売り電源部

ミルクウェイ用電源コード2

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
CLD2	075159	2,200円

- ブラックコード
- サイズ：L230cm
- 点滅方法：自動点滅
- 連結数：2C180：6セット迄



ソーラーライト



ソーラー充電式で電気代は0円！直射日光が当たる場所に設置するだけです。
屋外コンセントや煩わしい配線は不要です。

- グリーンコード
- 点滅方法：8パターンコントローラー
- 連結不可
- 使用電池：単3形ニッケル水素充電電池 × 1本

材質

ライト LED、アクリル
コード PVC、銅線
パネル ポリシリコン



- ソーラー充電式
- 屋間に充電して暗くなると自動で点灯
- ソーラーパネルに太陽光を当てると、内蔵充電電池に蓄電します。
夜間ソーラーパネルに光が当たらなくなると、センサーが反応して
ライトが自動的に点灯します。

【注意】ソーラーパネルに光が少しでも当たるとライトは点灯しません。




50球のパッケージ
※ブラウンボックスが終了次第
100球と同じ化粧箱になります

100球のパッケージ

LED50球 サイズ：L490cm



電球色 白・青 4色ミックス (赤・緑・黄・青)



品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)
NEW SVR50D	電球色	079126	3,500円
NEW SVR50WB	白・青	078266	
NEW SVR50MIX	4色ミックス	078259	


重量 180g

カートン入数 20個

LED100球 サイズ：L990cm



電球色



品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)
NEW SVR100D	電球色	079133	4,800円


重量 210g

カートン入数 24個

グローブライト50球 RGB



- LED50 球
- グリーンコード
- サイズ：L980cm
- 点滅方法：自動点滅
- 連結数：連結不可
- 付属品：アダプター(入力 100V 出力 24V)




RGB

点滅動画



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
在庫限り RGL50RGB	RGB	24V	0.06A	6W	075791	3,000円



材質

ライト LED、EP
コード PVC、銅線

重量 1kg

カートン入数 12個

グローブライト50球 電球色



- LED50 球
- グリーンコード
- サイズ：L980cm
- 点滅方法：8パターンコントローラー(メモリー機能なし)
- 連結数：連結不可
- 付属品：アダプター(入力 100V 出力 24V)




電球色

点滅動画



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
在庫限り RGL50D	電球色	24V	0.06A	6W	075807	3,000円



材質

ライト LED、EP
コード PVC、銅線

重量 1kg


カートン入数 12個

ボールガーランド200球




約2mのコードに球が200個密集して付いています。

- LED200 球
- ブラックコード
- サイズ：L220cm
- 点灯方法：常点灯
- 連結数：連結不可
- 付属品：アダプター(入力 100V 出力 24V)



白

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
在庫限り LB200W	白	24V	0.12A	12W	070703	2,000円



材質

ライト LED、EP
コード PVC、銅線

重量 1kg

カートン入数 12個

室内用ストレートライト アダプター付



24Vアダプター付です。8パターンコントローラー付でクリスマスツリーのデコレーションに最適です。

- グリーンコード
- 点滅方法：8パターンコントローラー
- 連結不可
- 付属品：アダプター(入力100V出力24V)


材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクター	PP、金属



LED20球 サイズ：L190cm



白 白・青 4色ミックス (赤・緑・黄・青)




品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)	重量	カートン入数
SHG20W	白	24V	0.025A	2.5W	068311	4,800円	430g	50個
SHG20WB	白・青	24V	0.025A	2.5W	075661			
SHG20MIX	4色ミックス	24V	0.025A	2.5W	068014			

LED30球 サイズ：L290cm



白 電球色 青 白・青 4色ミックス (赤・緑・黄・青)



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)	重量	カートン入数
SHG30W	白	24V	0.03A	3W	068342	5,800円	480g	40個
SHG30D	電球色	24V	0.03A	3W	068359			
SHG30B	青	24V	0.03A	3W	068366			
SHG30WB	白・青	24V	0.03A	3W	065068			
SHG30MIX	4色ミックス	24V	0.03A	3W	068021			


点滅動画



LED50球 サイズ：L490cm



白 電球色 青 白・青 4色ミックス (赤・緑・黄・青)




品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)	重量	カートン入数
SHG50W	白	24V	0.04A	4W	068052	7,000円	570g	30個
SHG50D	電球色	24V	0.04A	4W	068038			
SHG50B	青	24V	0.04A	4W	068069			
SHG50WB	白・青	24V	0.04A	4W	075678			
SHG50MIX	4色ミックス	24V	0.04A	4W	068045			

LED100球 サイズ：L990cm



4色ミックス (赤・緑・黄・青)



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)	重量	カートン入数
SHG100MIX	4色ミックス	24V	0.05A	5W	068083	8,400円	650g	20個

室内用ストレートライト電池式 タイマー付



電源不要の乾電池式でタイマー付のライトです。電池式なので簡単に飾り付けできます。

- グリーンコード
- 点滅方法：8パターンコントローラー
- 連結不可
- 使用電池：単三電池×3本(別売)
- 細型コード

材質


ライト LED、EP
コード PVC、銅線



■ タイマー

スイッチをONにして点灯後、6時間後に自動で消灯します。
消灯してから18時間後に自動で点灯します。


LED30球 サイズ：L290cm



4色ミックス(赤・緑・黄・青)

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)	重量	90g
HT30MIX	4色ミックス	078747	2,600円	カートン入数	40個

LED50球 サイズ：L490cm




白

電球色

4色ミックス(赤・緑・黄・青)

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)	重量	100g
HT50W	白	076712	3,200円	カートン入数	40個
HT50D	電球色	076729			
HT50MIX	4色ミックス	076705			

LED100球 サイズ：L990cm



4色ミックス(赤・緑・黄・青)

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)	重量	240g
HT100MIX	4色ミックス	078273	4,300円	カートン入数	30個

ジュエリーライト JEWELRYLIGHT

宝石のように美しい LED ジュエリーライト。

小さい光源ながら光は力強く、印象的です。コードがワイヤーのように細いので目立たず、柔軟性と適度な張りがあるので、ディスプレイ装飾におすすめです。



RGBジュエリーライト50球 USB式



USB 給電式です。16色の色選択と12種類の点滅パターンを選べます。

- LED50球
- シルバーコード
- サイズ：L500cm
- 点滅方法：12パターンコントローラー
- 連結数：連結不可
- 付属品：リモコン




球のアップ



リモコン USB

- USB 給電式
- スピード調節可能
- タイマー付
- リモコンで28シーンの点灯が選べます。



約2m

50球 / 約5m

点滅動画



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
JU50RGB	RGB	100V	0.03A	2W	078792	4,300円

材質	LED、PE、PVC、銅線
重量	50g
カートン入数	100個

RGBジュエリーストレート100球



平たいコードで絡まりにくいです。16色の色選択と12種類の点滅パターンを選べます。

- LED100球
- シルバーコード
- サイズ：L1,000cm
- 点滅方法：12パターンコントローラー
- 連結数：連結不可
- 付属品：アダプター・リモコン




リモコン

平たいコード



- スピード調節可能
- タイマー付
- リモコンで28シーンの点灯が選べます。
- 平たいコードで絡まりにくいです。



(単位：mm)

2,700

300

100球 / 10,000

点滅動画



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
J100RGB	RGB	5V	0.05A	3W	078808	12,000円

材質	LED、PE、PVC、銅線
重量	180g
カートン入数	24個

RGBジュエリーつららライト96球



16色の色選択と16種類の点滅パターンを選べます。イベントやパーティーにおすすめです。

- LED96球
- シルバーコード
- サイズ：W300cm×H78cm
- 点滅方法：16パターンコントローラー
- 連結数：連結不可
- 付属品：アダプター・リモコン





リモコン



- スピード調節可能
- タイマー付
- リモコンで32シーンの点灯が選べます。

点滅動画



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
J96RGB	RGB	5V	0.13A	8W	078907	16,000円

材質	LED、PE、PVC、銅線
重量	230g
カートン入数	24個

RGBジュエリーカーテンライト300球



16色の色選択と14種類の点滅パターンを選べます。イベントやパーティーにおすすめです。

- LED300球
- シルバーコード
- サイズ：W280cm×H300cm
- 点滅方法：14パターンコントローラー
- 連結数：連結不可
- 付属品：アダプター・リモコン





リモコン



- スピード調節可能
- タイマー付
- リモコンで30シーンの点灯が選べます。

点滅動画



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
J300RGB	RGB	5V	0.08A	5W	078914	26,500円

材質	LED、PE、PVC、銅線
重量	500g
カートン入数	20個

ジュエリーライト 電池式




コードがワイヤーのように細いので目立ちません。電池式なので場所を選ばず簡単に飾り付けできます。ディスプレイ装飾におすすめです。

- シルバーコード
- 連結不可
- 使用電池：単三電池×3本(別売)


材質
LED、PE、PVC、銅線



LED20球 サイズ：L100cm



白 電球色 白・ピンク 7色ミックス(赤・緑・黄・青・白・ピンク・電球色)



点灯方法：常点灯

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)
JE20W	白	064641	1,200円
JE20D	電球色	064634	
JE20WP	白・ピンク	070390	
JE20MIX	7色ミックス	070383	


重量 60g(電池重量除く)

カートン入数 192個

LED40球 サイズ：L200cm



白 電球色 7色ミックス(赤・緑・黄・青・白・ピンク・電球色) RGB



点灯方法：常点灯

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)
JE40W	白	070406	1,800円
JE40D	電球色	070413	
JE40MIX	7色ミックス	070420	

重量 60g(電池重量除く)

カートン入数 192個

点灯方法：色変化・自動点滅

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)
JE40RGB2	RGB	076026	2,600円



ジュエリーライト 電池式 タイマー付



スイッチを ON にすると自動で 6 時間点灯します。スイッチの入れ忘れ、切り忘れの心配がありません。

シルバーコード | 連結不可
点灯方法：常点灯・フラッシュ・ウェービング | 使用電池：単三電池 ×3 本（別売）

材質
LED、PE、PVC、銅線

■ **タイマー** スwitchを ON にして点灯後、6 時間後に自動で消灯します。
消灯してから 18 時間後に自動で点灯します。




LED20球 サイズ：L100cm



白



電球色

7色ミックス
(赤・緑・黄・青・白・
ピンク・電球色)

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)
HJ20W	白	076132	1,500円
HJ20D	電球色	076149	
HJ20MIX	7色ミックス	076156	

重量 70g(電池重量除く)
カートン入数 192個


LED40球 サイズ：L200cm



白




電球色

7色ミックス
(赤・緑・黄・青・白・
ピンク・電球色)

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)
HJ40W	白	076163	2,000円
HJ40D	電球色	076170	
HJ40MIX	7色ミックス	076187	

重量 70g(電池重量除く)
カートン入数 192個

LED100球 サイズ：L500cm

7色ミックス
(赤・緑・黄・青・白・ピンク・電球色)

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)
HJ100MIX	7色ミックス	078235	2,600円

重量 80g(電池重量除く)
カートン入数 192個

ジュエリーライト アダプター付



ジュエリーライトで一番の売れ筋です。電源がアダプターなので、小さい光源ながら鮮やかな輝きです。

シルバーコード | 連結不可
点灯方法：常点灯 | 付属品：アダプター



LED50球 サイズ：L500cm



白



電球色



6色ミックス(白・青・赤・黄・緑・ピンク)




JE50 シリーズ



HJ50 シリーズ

JE50とHJ50は
パッケージが違います



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
JE50D	電球色	12V(4.5V)*	0.03A	2W	061404	5,300円
JE50MIX	6色ミックス	3V	0.03A	2W	061145	
HJ50W	白	12V(3V)*	0.03A	2.3W	076194	
HJ50MIX	6色ミックス	12V	0.03A	2.3W	076217	

※JE50D：12V 終了次第 4.5V に移行 ※HJ50W：12V 終了次第 3V に移行

材質

LED、PE、PVC、銅線

重量 160g

カートン入数 36 個

LED100球 サイズ：1,000cm



白



電球色



青



ピンク



黄




白・青



白・電球色



白・ピンク



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
JE100W	白	3V	0.05A	3W	064757	7,560円
JE100D	電球色	4.5V	0.05A	3W	064740	
JE100B	青	3V	0.05A	3W	064764	
JE100P	ピンク	3V	0.05A	3W	064771	
JE100Y	黄	3V	0.05A	3W	064795	
JE100WB	白・青	3V	0.05A	3W	070468	
在庫限り JE100WD	白・電球色	12V	0.05A	5W	070451	7,200円
在庫限り JE100WP	白・ピンク	12V	0.05A	5W	070444	

材質

LED、PE、PVC、銅線

重量 200g

カートン入数 24 個

ジュエリーライト100球 タイマー付



LED100球 | サイズ：L1,000cm | 連結不可
シルバーコード | 点灯方法：常点灯 | 付属品：アダプター




電球色



おすすめ

ON/OFF・タイマー切替可能

- タイマー スイッチをONにして点灯後、6時間後に自動で消灯します。消灯してから18時間後に自動で点灯 ※タイマー機能は無効にできます。



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
JT100D	電球色	4.5V	0.05A	3W	077801	5,000円

材質

LED、PE、PVC、銅線


重量 140g

カートン入数 24 個

フラッシュジュエリーライト100球



- LED100球
- シルバーコード
- サイズ：L1,000cm
- 点滅方法：自動点滅
- 連結不可
- 付属品：アダプター



点滅動画



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
在庫限り JF100W	白	12V	0.03A	3W	075203	10,000円

材質

LED、PE、PVC、銅線


重量 200g

カートン入数 24個

ジュエリーライト114球



- LED114球
- シルバーコード
- サイズ：φ25cm
- 点灯方法：常点灯
- 連結不可
- 付属品：アダプター



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
KIRA114D	電球色	3V	0.01A	1W	077818	3,800円

材質

LED、銅線、樹脂

重量 130g

カートン入数 12個

フラッシュジュエリークラスターライト208球



- LED208球
- シルバーコード
- サイズ：L150cm
- 点滅方法：一部自動点滅
- 連結不可
- 付属品：アダプター



点滅動画



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
JFC208D	電球色	6V	0.03A	2W	077184	6,400円

材質

LED、PE、PVC、銅線

重量 250g

カートン入数 6個

ジュエリークラスターライト240球



- LED240球
- グリーンコード
- サイズ：L200cm
- 点灯方法：常点灯
- 連結不可
- 付属品：アダプター



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
JCL240D	電球色	6V	0.06A	3W	077221	6,800円

材質

LED、PE、PVC、銅線


重量 200g

カートン入数 6個

ジュエリーラタンライト200球



- LED200球
- シルバーコード
- サイズ：L100cm
- 点滅方法：自動点滅
- 連結不可
- 付属品：アダプター



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
JF200W	白	12V	0.035A	3.5W	070895	14,000円

材質

LED、PE、PVC、銅線


重量 180g

カートン入数 20個

ジュエリーラタンライト720球



- LED720球
- シルバーコード
- サイズ：L170cm
- 点灯方法：常点灯
- 連結不可
- 付属品：アダプター



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
JC720W2	白	12V	0.22A	22W	075685	34,000円

材質

LED、PE、PVC、銅線

重量 380g



カートン入数 6個

RGB182球ネットライト



1個のライトで8種類の色と11パターンの点灯を選べます。売れ筋商品です。

- LED182球
- ブラックコード
- サイズ：W320cm×H80cm
- 点滅方法：11パターンコントローラー
- 接続数：同型4セット迄



リモコンで赤、緑、青、黄、ピンク、薄青、白、7色ミックス、合計8色と11パターンの点滅を空間に合わせて自由に変わります。

メモリー機能付

電源を落とす直前に選んだ点滅パターンをICが記憶し、電源再投入時に以前のパターンを再現します。



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)	材質
SL182RGB	RGB	100V	0.23A	13W	181416	25,000円	ライト LED、アクリル コード PVC、銅線 コネクター PP、金属
							重量 1kg
							カートン入数 6個

別売り電源部・アクセサリ

SL182RGB用電源部

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
SLCO	078228	7,000円


- ブラックコード
- サイズ：L250cm
- 点滅方法：11パターン
- 接続数：SL182RGB：4セット迄
- 付属品：リモコン
(サイズ：8cm×4cm×0.7cm)



NEW SL182RGB用1.8m延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
SLEC	999721	1,400円


- ブラックコード
- サイズ：L180cm



リモコンの操作方法

8色選択ボタン

- 赤
- 緑
- 青
- 黄
- ピンク
- 薄青
- 白
- 7色ミックス



点灯ボタン

- Jump
- Fade
- Flash White
- Chase

Auto

- Steady
- Fade
- Flash White
- Flash out
- Chase
- Wave

点灯パターン

- 8色を自動で循環
 - 7色をゆっくり点灯しながら自動で循環
 - 「単色常点灯+白色フラッシュ点滅」を自動で循環
 - 8色を点滅しながら自動で循環
- 点灯パターン①～④をランダムに繰り返す
- 選択した色を常点灯にします
 - 選択した色で、ゆっくり点灯してゆっくり消灯
 - 選択した色で「常点灯+白色フラッシュ点滅」
 - 選択した色で、ランダム点滅
 - 選択した色で、ランダムに速く点滅
 - 選択した色で、ゆっくり点滅

ネットライト180球



ネットライトの定番品。植栽、バルコニー、壁面など広い面積の飾り付けにぴったりです。

LED180球

サイズ：W240cm×H120cm

点灯方法：点滅／常点灯


接続数：70W迄

材質

ライト LED、EP

コード PVC、銅線

コネクター PP、金属



ブラックコード



白




電球色



青



5色ミックス(赤・青・黄・緑・白)



白・青



緑



赤



黄

シルバーコード



電球色

Milkyway
 ネットライト180球
 → P25へ

ブラックコード

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
LR180W	白	100V	0.11A	11W	181270	24,000円
LR180D	電球色	100V	0.11A	11W	181287	
LR180B	青	100V	0.11A	11W	181294	
LR180M5	5色ミックス	100V	0.11A	11W	181355	
LR180WB	白・青	100V	0.11A	11W	181317	
LR180G	緑	100V	0.11A	11W	181324	
LR180R	赤	100V	0.12A	12W	181348	
LR180Y	黄	100V	0.12A	12W	181409	

重量 1.1kg

カートン入数 6個

シルバーコード

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
在庫限り LCR180D	電球色	100V	0.11A	11W	181386	24,000円

重量 1.1kg

カートン入数 6個

別売り電源部

別売り電源部、アクセサリは P40 へ

● 常点灯の場合

常点プラグコード 品番LACD

参考上代(税別) 2,200円



● 点滅の場合

コントローラー付プラグコード 品番LWCO

参考上代(税別) 2,600円



● 常点灯の場合

常点プラグコード 品番LSACD

参考上代(税別) 2,200円





● 点滅の場合

コントローラー付プラグコード 品番LICO2

参考上代(税別) 2,600円






ネットライト180球用別売り電源部・アクセサリ

常点プラグコード

品番	コード色	JAN4950885	参考上代(税別)
LACD	ブラックコード	066522	2,200円
LSACD	ホワイトコード	067468	

- 最大負荷容量：70W
- サイズ：L230cm
- 点灯方法：常点灯
- 重量：250g



コントローラー付プラグコード

品番	コード色	JAN4950885	参考上代(税別)
LWCO	ブラックコード	066539	2,600円
LICO2	ホワイトコード	061923	


- 最大負荷容量：70W
- サイズ：L230cm
- 点滅方法：8パターン
- 重量：270g



Y型コネクタ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LEY	999660	1,800円


- ブラックコード
- サイズ：L50cm
- 重量：140g



1.8m延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LEC	999578	1,700円

- ブラックコード
- サイズ：L180cm
- 重量：160g




グリッターネットライト160球




常点灯仕様です。180cm×90cm サイズなので柱に巻いたり、植栽やテラスなど細長い場所を飾るのに最適です。10 連結できます。

- LED160球
- ブラックコード
- サイズ：W180cm×H90cm
- 点灯方法：常点灯
- 接続数：同型 10 セット迄




イメージ画像です



白



電球色



白・青

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
GLT160W	白	100V	0.08A	8W	077450	19,000円
GLT160D	電球色	100V	0.08A	8W	077467	
GLT160WB	白・青	100V	0.08A	8W	077474	

材質

ライト LED、EP
コード PVC、銅線
コネクター PP、金属

重量 900g

カートン入数 12個

別売り電源部・アクセサリ

GLT用常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
GLTD	077481	2,000円


- ブラックコード
- サイズ：L230cm
- 点灯方法：常点灯
- 接続数：GLT160：10セット迄



GLT用延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
GLTC	077832	1,400円

- ブラックコード
- サイズ：L180cm




つららライト120球



長年販売している定番商品です。8連結できます。

- LED120球
- シルバーコード
- サイズ：W230cm
- 点灯方法：点滅／常点灯
- 接続数：50W迄



白



電球色



青



白・青

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
LR120SW	白	100V	0.06A	6W	121115	13,800円
LR120SD	電球色	100V	0.06A	6W	121122	
LR120SB	青	100V	0.06A	6W	121139	
LR120SWB	白・青	100V	0.06A	6W	121153	

材質	
ライト	LED, EP
コード	PVC, 銅線
コネクター	PP, 金属
重量	700g
カートン入数	8個

別売り電源部

- 常点灯の場合

常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LSACD	067468	2,200円

- ホワイトコード
- 最大負荷容量：70W
- サイズ：L230cm
- 点灯方法：常点灯
- 重量：250g



容量は70Wですが、ライトの種類によって接続数は変わります。

- 点滅の場合

コントローラー付プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LICO2	061923	2,600円

- ホワイトコード
- 最大負荷容量：70W
- サイズ：L230cm
- 点滅方法：8パターン
- 重量：270g




容量は70Wですが、ライトの種類によって接続数は変わります。

つららライト128球



- LED128球
- シルバーコード
- サイズ：W220cm×H120cm
- 点灯方法：点滅／常点灯
- 接続数：同型 6セット迄

点滅動画



白



電球色



スカイブルー

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
NEW SH128W	白	100V	0.06A	6W	121245	15,000円
NEW SH128D	電球色	100V	0.06A	6W	121238	
NEW SH128SB	スカイブルー	100V	0.06A	6W	121252	

材質

ライト LED、EP
コード PVC、銅線
コネクター PP、金属

重量 1.2kg

カートン入数 8個

別売り電源部・アクセサリ

● 常点灯の場合

SH用常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
HDC	070352	2,100円

- ホワイトコード
- サイズ：L230cm
- 点灯方法：常点灯
- 接続数：SH128：6セット迄



● 点滅の場合

SH用コントローラー付プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
HCO	070376	2,600円

- ホワイトコード
- サイズ：L230cm
- 点滅方法：8パターン
- 接続数：SH128：6セット迄



SH用1.8m延長コード NEW

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
HEC	079089	1,700円

- ブラックコード
- サイズ：L180cm



フラッシュつららライト100球




イメージ画像です

下がり1本に付き1球だけ自動点滅します。所々にきらめく光です。


- LED100 球
- シルバーコード
- サイズ：W220cm×H80cm
- 点滅方法：一部自動点滅
- 接続数：同型 9セット迄
- 下がり1本に付き1球点滅



点滅動画




●2球・8球・4球・6球下がり×20本



白



電球色



スカイブルー

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
NEW FT100W	白	100V	0.05A	5W	121269	11,500円
NEW FT100D	電球色	100V	0.05A	5W	121276	
NEW FT100SB	スカイブルー	100V	0.05A	5W	121283	

材質
 ライト LED、EP
 コード PVC、銅線
 コネクター PP、金属

重量 900g

カートン入数 8個

別売り電源部

フラッシュカーテンつらら用電源部 **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
FDC	999714	2,000円

- ホワイトコード
- サイズ：L230cm
- 接続数：FT100：9セット迄



つららライト252球




- LED252球
- シルバーコード
- サイズ：W290cm
- 点滅方法：8パターンコントローラー
- 接続数：同型2セット迄

点滅動画



材質

ライト LED、EP
コード PVC、銅線
コネクター PP、金属



●6球・9球・12球下がり×30本

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
R252W	白	24V	0.18A	18W	076774	26,000円

重量 800g

カートン入数 6個

別売り電源部

R252用コントローラー付アダプター

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
RACO	076798	8,000円

- アダプター(入力100V出力24V)：ブラック
- コントローラー：ホワイト
- サイズ：L500cm
- 点滅方法：8パターン
- 接続数：R252：2セット迄
- 電源部はコントローラーとアダプターが必要です。
アダプターとライトの間にコントローラーが必要です。



アイスつららライト216球




- LED216球
- シルバーコード
- サイズ：W30cm×H80cm
- 点灯方法：常点灯
- 接続数：同型2セット迄
- 付属品：アダプター
(入力100V出力24V)

材質

ライト LED、EP
コード PVC、銅線

重量 1.1kg

カートン入数 6個



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
CL216W	白	24V	0.2A	20W	070994	20,000円

アイスつららライト320球




- LED320球
- シルバーコード
- サイズ：W30cm×H150cm
- 点灯方法：常点灯
- 接続数：同型2セット迄
- 付属品：アダプター
(入力100V出力24V)

材質

ライト LED、EP
コード PVC、銅線

重量 1.8kg

カートン入数 4個




品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
CL320W	白	24V	0.25A	25W	070093	26,000円

SHカーテンライト162球




従来品に比べて細いコードです。カーテンライトの中で一番売れています。

- LED162 球
- シルバーコード
- サイズ：W300cm×H100cm
- 点灯方法：点滅／常点灯
- 接続数：同型 6 セット迄



●9球下がり×18本



白



電球色



白・青

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
SH162W	白	100V	0.09A	9W	076323	19,000円
SH162D	電球色	100V	0.09A	9W	076330	
SH162WB	白・青	100V	0.09A	9W	076347	

材 質

ラ イ ト LED、EP
コ ー ド PVC、銅線
コネクタ PP、金属

重 量 1.6kg

カートン入数 8 個

別売り電源部・アクセサリ

● 常点灯の場合

SH用常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
HDC	070352	2,100円

- ホワイトコード
- サイズ：L230cm
- 点灯方法：常点灯
- 接続数：SH162：6 セット迄



● 点滅の場合

SH用コントローラー付プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
HCO	070376	2,600円

- ホワイトコード
- サイズ：L230cm
- 点滅方法：8 パターン
- 接続数：SH162：6 セット迄



SH用1.8m延長コード NEW

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
HEC	079089	1,700円

- ブラックコード
- サイズ：L180cm




SHカーテンライト252球・315球



252球

LED252球 | サイズ：W190cm×H180cm | 接続数：同型 3 セット迄

シルバーコード | 点灯方法：点滅／常点灯



●18球下がり×14本 (単位：mm)



点滅動画



白



電球色



スカイブルー

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
NEW SH252W	白	100V	0.11A	11W	400579	28,000円
NEW SH252D	電球色	100V	0.11A	11W	400562	
NEW SH252SB	スカイブルー	100V	0.11A	11W	400586	

材質	
コード	PVC、銅線
コネクタ	PP、金属
重量	2.3kg
カートン入数	6個

ページ下の電源・アクセサリが使用できます

315球


LED315球

シルバーコード

サイズ：W90cm×H450cm

点灯方法：点滅／常点灯

接続数：同型 2 セット迄



●45球下がり×7本 (単位：mm)



点滅動画



白



電球色

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
NEW SH315W	白	100V	0.18A	18W	400555	39,000円
NEW SH315D	電球色	100V	0.18A	18W	400548	

材質	
コード	PVC、銅線
コネクタ	PP、金属
重量	3.4kg
カートン入数	6個

SHカーテンライト用別売り電源部・アクセサリ

● 常点灯の場合

SH用常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
HDC	070352	2,100円

- ホワイトコード
- サイズ：L230cm
- 点灯方法：常点灯
- 接続数：SH252：同型 3 セット迄
SH315：同型 2 セット迄



● 点滅の場合

SH用コントローラー付プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
HCO	070376	2,600円

- ホワイトコード
- サイズ：L230cm
- 点滅方法：8 パターン
- 接続数：SH252：同型 3 セット迄
SH315：同型 2 セット迄

SH用1.8m延長コード **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
HEC	079089	1,700円

- ブラックコード
- サイズ：L180cm




フラッシュカーテンライト216球



下がり1本に付き1~2球だけ自動点滅します。所々にきらめく光です。

- LED216 球
- シルバーコード
- サイズ：W200cm×H120cm
- 点滅方法：一部自動点滅
- 接続数：同型 4 セット迄
- 下がり1本に付き1~2球点滅

点滅動画



●12球下がり×18本 (単位：mm)



白



電球色



スカイブルー

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)	材質
NEW FC216W	白	100V	0.07A	7W	400593	24,500円	コード PVC、銅線
NEW FC216D	電球色	100V	0.07A	7W	400609		コネクタ PP、金属
NEW FC216SB	スカイブルー	100V	0.07A	7W	400616		重量 2kg
							カートン入数 6個

別売り電源部

フラッシュカーテンつらう電源部 **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
FDC	999714	2,000円

- ホワイトコード
- サイズ：L230cm
- 接続数：FC216：4セット迄



カーテンライト360球





LED360球

サイズ：W110cm×H240cm

接続数：同型2セット迄

シルバーコード

点灯方法：点滅／常点灯



白

青

白・青



電球色

●30球下がり×12本

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
LR360SW	白	100V	0.3A	30W	360521	43,000円
LR360SD	電球色	100V	0.3A	30W	360538	
LR360SB	青	100V	0.3A	30W	360545	
LR360SWB	白・青	100V	0.3A	30W	360552	

材質

ライト LED、EP
コード PVC、銅線
コネクター PP、金属

重量 2.1kg

カートン入数 6個

別売り電源部

● 常点灯の場合
常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LSACD	067468	2,200円

- ホワイトコード
- 最大負荷容量：70W
- サイズ：L230cm
- 点灯方法：常点灯
- 重量：250g

● 点滅の場合
コントローラー付プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LICO2	061923	2,600円

- ホワイトコード
- 最大負荷容量：70W
- サイズ：L230cm
- 点滅方法：8パターン
- 重量：270g



カーテンライト720球



LED720球


点滅方法：8パターンコントローラー

シルバーコード

接続数：連結不可

サイズ：W230cm×H240cm

付属品：コントローラー付プラグコード



●30球下がり×24本



電球色



白

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
LPi720SW	白	100V	0.5A	50W	720486	90,000円
LPi720SD	電球色	100V	0.5A	50W	720493	

材質

ライト LED、EP
コード PVC、銅線
コネクター PP、金属
コントローラー PP、金属

重量 3.2kg

カートン入数 2個

カーテンライト95球




- LED95球
- シルバーコード
- サイズ：W180cm×H30cm

材質

ライト LED、EP
コード PVC、銅線
コネクター PP、金属

- 点滅方法：8パターンコントローラー

- 接続数：同型2セット迄



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
在庫限り C95W	白	24V	0.07A	7W	076743	8,800円

重量	300g
カートン入数	10個

別売り電源部

24Vコントローラー付アダプター

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
CACO	076767	4,800円

- アダプター：ブラック(24V 20VA)
- コントローラー：ホワイト
- サイズ：L500cm
- 点滅方法：8パターン
- 接続数：C95：2セット迄



アダプター



コントローラー


カーテンライト768球



- LED768球
- シルバーコード
- サイズ：W70cm×H500cm
- 点灯方法：スピードコントローラー
- 接続数：連結不可
- 付属品：コントローラー・アダプター(入力100V出力24V)

材質

ライト LED、EP
コード PVC、銅線
コネクター PP、金属
コントローラー PP、金属



点滅動画



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
Li5MD	電球色	24V	0.38A	38W	077047	83,000円

重量	2.7kg
カートン入数	2個


ウォーターフォールライト1280球




- LED1280球
- シルバーコード
- サイズ：W200cm×H350cm
- 点灯方法：スピードコントローラー
- 接続数：連結不可
- 付属品：コントローラー・アダプター(入力100V出力24V)

材質

ライト LED、EP
コード PVC、銅線




点滅動画



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
WT1280	白	24V	0.12A	12W	075968	150,000円

重量	4.2kg
カートン入数	2個

ドレープライト4m



スピードコントローラーで流れるように点滅します。常点灯にもできます。

LED640球


サイズ：L400cm

連結不可

シルバーコード

点灯方法：スピードコントローラー

付属品：コントローラー・アダプター(入力100V 出力24V)



白



電球色



白・青

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
MD4W	白	24V	0.35A	35W	077085	73,000円
MD4D	電球色	24V	0.35A	35W	076996	
MD4WB	白・青	24V	0.35A	35W	077009	

材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクタ	PP、金属
コントローラー	PP、金属


重量 2kg

カートン入数 3個

ドレープライト10m



- LED1008球
- サイズ：L1,000cm
- 連結不可
- シルバーコード
- 点灯方法：スピードコントローラー
- 付属品：コントローラー・アダプター(入力100V 出力24V)



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
MD10W	白	24V	0.49A	49W	077016	95,000円
MD10D	電球色	24V	0.49A	49W	077023	
NEW MD10WB	白・青	24V	0.49A	49W	079096	

NEW

ページ下の延長コードが使用できます


材質
ライト LED、EP
コード PVC、銅線
コネクター PP、金属
コントローラー PP、金属

重量 4kg
カートン入数 2個

ドレープライト12m



- LED1500球
- サイズ：L1,200cm
- 連結不可
- シルバーコード
- 点灯方法：スピードコントローラー
- 付属品：コントローラー付プラグコード



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
NEW HD12W	白	100V	0.7A	70W	079102	115,000円
HD12D	電球色	100V	0.7A	70W	077030	
NEW HD12WB	白・青	100V	0.7A	70W	079119	

NEW

NEW

材質
ライト LED、EP
コード PVC、銅線
コネクター PP、金属
コントローラー PP、金属

重量 5kg
カートン入数 2個

別売リアクセサリー

ドレープ用延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
NEW LD180	999707	2,300円


- ホワイトコード
- サイズ：L180cm
- LD3・LD6・MD10・HD12用
- ドレープとコントローラーの間を延長します。



ドレープライト3m トップスター付



- LED210球 | シルバーコード
- サイズ：L300cm
- 点灯方法：スピードコントローラー
- 連結不可
- 付属品：コントローラー付プラグコード



白



電球色



白・青



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
LD3W	白	100V	0.3A	30W	076927	40,000円
LD3D	電球色	100V	0.3A	30W	076934	
LD3WB	白・青	100V	0.3A	30W	076941	


ページ下の延長コードが使用できます

材質	
コード	PVC、銅線
コントローラー	PP、金属
重量	3kg
カートン入数	3個

ドレープライト6m トップスター付



- LED420球 | シルバーコード
- サイズ：L600cm
- 点灯方法：スピードコントローラー
- 連結不可
- 付属品：コントローラー付プラグコード



白・青



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
LD6W	白	100V	0.4A	40W	076965	60,000円
LD6D	電球色	100V	0.4A	40W	076972	
LD6WB	白・青	100V	0.4A	40W	076989	

材質	
コード	PVC、銅線
コントローラー	PP、金属
重量	4.5kg
カートン入数	3個

別売りアクセサリ

ドレープ用延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
NEW LD180	999707	2,300円

- ホワイトコード
- サイズ：L180cm
- LD3・LD6・MD10・HD12用
- ドレープとコントローラーの間を延長します。



ドロップライト





雨のようにランダムに上から下へ流れ落ちる光です。

30cm

- LED264球(SMD3528)
- ホワイトコード
- サイズ：W300cm×H30cm
- 点滅方法：上から下への自動点滅
- 接続数：同型 2 セット迄
- 付属品：アダプター(入力100V 出力12V)

■全点灯にはなりません。





品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
NEW DRL30W3	白	12V	0.08A	8W(最大値)	079041	21,000円

材質	PVC、銅線
コード管	PC
重量	480g
カートン入数	20個

60cm

- LED360球(SMD3528)
- ホワイトコード
- サイズ：W200cm×H60cm
- 点滅方法：上から下への自動点滅
- 接続数：同型 2 セット迄
- 付属品：アダプター(入力100V 出力12V)

■全点灯にはなりません。



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
DRL60W2	白	12V	0.11A	11W(最大値)	076231	36,000円



材質	PVC、銅線
コード管	PC
重量	1kg
カートン入数	10個

ページ下の延長コードが使用できます

100cm

- LED600球(SMD3528)
- ホワイトコード
- サイズ：W200cm×H100cm
- 点滅方法：上から下への自動点滅
- 接続数：同型 2 セット迄
- 付属品：アダプター(入力100V 出力24V)

■全点灯にはなりません。




品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
DRL100W2	白	24V	0.2A	20W(最大値)	076248	43,000円

材質	PVC、銅線
コード管	PC
重量	1.3kg
カートン入数	10個

別売リアクセサリー

DRL60W2・100W2専用延長コード


品番	コード色	サイズ	参考上代(税別)
DRL2C	ブラック	L200cm	1,600円
DRL3CW	ホワイト	L300cm	2,300円
DRL5CW	ホワイト	L500cm	3,800円



10連ストロボストリングライト




- LED120球
- シルバーコード
- サイズ：W450cm×H8.5cm
- 点滅方法：自動点滅
- 接続数：同型2セット迄
- 付属品：アダプター(入力100V 出力12V)



●12球×10連

点滅パターン




品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
STR120W	白	12V	0.08A	3W(最大値)	078037	12,000円

材質	LED
ライトコード	PVC、銅線
管	PC
重量	150g
カートン入数	30個

6球ストロボライト



- LED6球
- ブラックコード
- サイズ：L150cm
- 点滅方法：自動点滅
- 連結不可



点滅パターン



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
STRB6W	白	100V	0.03A	3W	064573	6,000円

重量	1.4kg
カートン入数	6個

集合型ストロボライト



- LED40球
- ブラックコード
- サイズ：W11cm×D6cm×H10cm
- 点滅方法：自動点滅
- 連結不可

- 0.1W×40球 ■1秒あたり1点滅から12点滅
- スピード可変機能付 ■コード長さ：約140cm

点滅パターン



正面



側面

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
40STRB	白	100V	0.015A	1.5W	063811	2,000円

重量	300g
カートン入数	60個


10球ベルトワイヤー



LED2W 球(E26 ベース)を10 個装填できます。キャンプのライトに最適です。

ベルトワイヤー下がり付

- ブラックコード(キャプタイヤ) | 点灯方法: 常点灯 | 球は別売り
- サイズ: L900cm | 接続数: 同型 5セット迄




イメージ画像です

- 下がり18cm×10本 ●球は一箇所の口金に付10W迄(但し、電球表面温度40°C迄)

品番	電圧	JAN4950885	参考上代(税別)	重量	2.3kg
BL10SPC	100V	078044	20,000円	カートン入数	10 個

ベルトワイヤー

- ブラックコード(キャプタイヤ) | 点灯方法: 常点灯 | 球は別売り
- サイズ: L450cm | 接続数: 同型 5セット迄




イメージ画像です

- 球は一箇所の口金に付10W迄(但し、電球表面温度40°C迄)

品番	電圧	JAN4950885	参考上代(税別)	重量	1.4kg
BL10LC	100V	078068	13,000円	カートン入数	10 個

ベルトワイヤー用LED球

- 口金: E26
- ガラス球(半透明)
- サイズ: φ4.5cm




品番	LED色	色温度	電圧	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)	材質	ガラス
在庫限り BLE26D	電球色	2200K~2600K	100V	2W	078051	10,000円/10個	重量	1 個 20g
NEW B26D	電球色	2700K	100V	2W	079270	1,100円/1個		

※B26D(新製品) 販売単位: 10 個以上

ベルトワイヤー用電源延長コード

- ブラックコード | 防水丸型プラグ
- サイズ: L500cm | 最大負荷容量 500W




品番	JAN4950885	参考上代(税別)	重量	680g
05BLC	078075	6,500円	カートン入数	10 個

RGBテープライト



色変化と12パターンの点灯が選べます。

- SMD3838
- LED120球/1m
- サイズ：L500cm
- 点灯方法：色変化/12パターン
- 接続数：連結不可
- 両面テープ付



品番	LED色	電圧	消費電力	参考上代(税別)
RS5RGB	RGB	24V	20W/1m	14,000円

ご注意!!

束ねたままの状態でご覧いただきたくありません。高温となる為、過熱や火災の危険性を伴います。



ライト1個に別売のアダプター・コントローラー各1個が必要です。

別売り電源部・アクセサリ

24Vアダプター

品番	参考上代(税別)
RS24V	13,000円

- ブラックコード
- 入力100V 出力24V



RGBコントローラー

品番	参考上代(税別)
RSCO	4,600円

- DC24V
- リモコン付



ご注意!!



リモコンはタッチ式です。ON/OFF ボタンを触るだけで簡単に点灯します。使用しないときは必ずアダプターの電源プラグをコンセントから抜いてください。

ドットレステープライト



光の粒感がでないライン状に発光するテープライトです。

- LED：COB
- LED352球/1m
- サイズ：L500cm
- 点灯方法：常点灯
- 接続数：連結不可
- ルーメン：810LM/m
- 両面テープ付



品番	LED色	電圧	消費電力	参考上代(税別)
CS5W	白	24V	9W/1m	9,300円

ご注意!!

束ねたままの状態でご覧いただきたくありません。高温となる為、過熱や火災の危険性を伴います。

別売り電源部

24Vアダプター

品番	参考上代(税別)
RS24V	13,000円

- ブラックコード
- 入力100V 出力24V




カバーモール (RS5RGB・CS5W に適合します)

角型

角型カバーモール 50cm

品番	参考上代(税別)
CB20	650円

- 断面：W24.4mm×H6.9mm
- アルミニウム、PC



(単位:mm)



付属品

角型用エンドキャップ×2



角型用クリップ×2



扇型


扇型カバーモール 50cm

品番	参考上代(税別)
CB23	1,100円

- 断面：W19mm×H19mm
- アルミニウム、PC



(単位:mm)



付属品

扇型用エンドキャップ×2




扇型用クリップ×2






ダブルフレキシブルネオン30m

両側面が発光するネオンライトです。



- LED120球/1m
- 断面サイズ：8mm×16mm
- 点灯方法：常点灯
- 接続数：30m迄
- カット単位：50cm
- 販売単位：30m



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
NEW DFN30W	白	100V	0.08A/1m	8W/1m	079164	70,000円
NEW DFN30D	電球色	100V	0.08A/1m	8W/1m	079171	
NEW DFN30B	青	100V	0.08A/1m	8W/1m	079188	
NEW DFN30G	緑	100V	0.08A/1m	8W/1m	079195	
NEW DFN30R	赤	100V	0.08A/1m	8W/1m	079201	

材質	銅線、PVC
重量	5.1kg
カートン入数	1個

別売り電源部・アクセサリ

ネオン用常点灯プラグコード NEW

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
DFNCRM	079218	2,700円

- 30m迄接続可
- サイズ：L250cm
- メイルコネクター付



ネオン用スプライスコネクター NEW

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
DFNC3	079232	650円

- ライト同士を接続します



ネオン用エンドキャップ NEW

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
DFNC4	079249	45円

- ライト末端用絶縁キャップ



ネオン用クリップ10ヶ入 NEW

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
DFNC6	079263	250円

- 1袋10ヶ入



ネオン用ストレートモール1m NEW

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
DFNC10	079256	1,000円

- ライトを直線的に取り付けるパーツ




接続例

ライトと常点灯プラグコードを接続(最大30m迄)



ライト同士を直線で連結する場合(最大30m迄)



接続後 P60 を参考に防水と固定処理をしてください。

防水と固定処理をしないと水が入って不具合がおきたり、ライトの自重で電源からライトが抜けてしまいます。

φ10mmチューブライト



φ10mmで細いのでモチーフ制作などに適しています。常点灯仕様です。

LED36球/1m

カットマーク：1m毎

点灯方法：常点灯

50mロールの付属品



▲常点プラグコード×2

▲エンドキャップ×2



白



電球色



青



緑



赤



黄

50mロール

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
2WL50W	白	100V	0.7A	70W	077498	76,000円
2WL50D	電球色	100V	0.7A	70W	077504	
2WL50B	青	100V	0.7A	70W	077511	
2WL50G	緑	100V	0.7A	70W	077719	
2WL50R	赤	100V	0.8A	80W	077726	
2WL50Y	黄	100V	0.8A	80W	077733	69,000円

材質

LED、PVC、銅線

重量 7kg

カートン入数 1個

カット販売(販売単位:10mより)

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	参考上代(税別)
2WLW	白	100V	0.014A/1m	1.4W/1m	1,820円/1m
2WLD	電球色	100V	0.014A/1m	1.4W/1m	
2WLB	青	100V	0.014A/1m	1.4W/1m	
2WLG	緑	100V	0.014A/1m	1.4W/1m	
2WLR	赤	100V	0.016A/1m	1.6W/1m	1,656円/1m
2WLY	黄	100V	0.016A/1m	1.6W/1m	

■電源部、アクセサリ別売り

φ10mmチューブライト用別売り電源部・アクセサリ

※アクセサリのみの販売はしておりません。φ10mmチューブライトと一緒に買い求めください。

常点灯プラグコード黒

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
2WCRM	077535	2,400円

- ブラックコード ■100V
- 全長：180cm
- 点灯方法：常点灯
- 300W迄接続可



メイルコネクタ(2ヶ入)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
2WC2	077542	600円

- 電源部とチューブを接続する
- 1袋(2ヶ)
- チューブと電源部の接続には必ず必要です



エンドキャップ(5ヶ入)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
2WC4	077566	180円

- チューブ末端用絶縁キャップ
- 1袋(5ヶ)



スプライスコネクタ(2ヶ入)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
2WC3	077559	1,200円

- チューブとチューブを接続する
- 1袋(2ヶ)



L型コネクタ(2ヶ入)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
2WC16	078297	860円

- 2本のチューブをL型に接続する
- 1袋(2ヶ)



クリップ(10ヶ入)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
2WC6	077573	600円

- 釘、ビス留め用取付パーツ
- 1袋(10ヶ)



ストレートモール1m

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
2WC10	078280	900円

- チューブを直線的に取り付けるパーツ



ストレートモール1.8m

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
2WC20	077580	1,800円


- チューブを直線的に取り付けるパーツ




φ10mmチューブライト 組み立て手順

接続例

■常点灯プラグコードとチューブを接続する



■チューブとチューブを直線で連結する場合




チューブの切断

ニッパーやハサミでカットマーク部分（ハサミマーク）を切断してください。カットマークは1mごとに記されています。カットマーク以外の部分を切断した場合は点灯できなくなります。



チューブと電源の接続




2線のチューブライトは、メールコネクタを差し込む向きが決まっています。LED球（光源）が向いている側にメールコネクタを差し込みます。（※差し込んでも点灯しない場合は、反対側から差し込んでください。）

ご注意！！

LED球（光源）が向いている側にメールコネクタを差し込みます。

1



メールコネクタの締め付け用のキャップをあらかじめチューブに通してから、メールコネクタの2ピン（先が尖っている方）をチューブの2線の電線に差し込みます。

メールコネクタの針をチューブの電線に合わせて奥まで慎重に差し込んでください。メールコネクタの針が電線からはみだして、となりの電線に触れるとショートの原因になります。

※メールコネクタの針が奥まで差し込まれない場合は、チューブの2線の電線部分を千枚通しで広げてから差し込んでください。
※防水と固定のための収縮チューブ（市販品）はコネクタを接続する前に、予めチューブライトに通しておいてください。

2



ネジを締め付けてください。このときチューブを回転させないように注意してください。

3



メールコネクタの電源側の2ピンをプラグコードに差し込んで、点灯するか確認してください。

4



チューブの先端にエンドキャップをかぶせてください。

5



電源を入れて点灯検査してください。（注）チューブを束ねたままの状態でも長時間点灯しないでください。

6

点灯検査後、下記の方法で防水と固定処理をしてください。

4段階防水方式

1




ライトと電源部コネクタの接続箇所に速乾性シリコンコーティング剤を隙間なく充て込んでください。

2




シリコンコーティング剤が乾いた後、ライトと電源部の接続部分を自己融着テープでしっかりと巻いてください。

3




自己融着テープの上から収縮チューブで全体をカバーします。工業用ドライヤーで収縮チューブに熱風をあてて、密着させてください。（※収縮チューブはコネクタを接続する前に、予めチューブライトに通しておいてください。）

4



最後に収縮チューブ全体をビニールテープで巻きつけてください。その際収縮チューブの両端からライト側に5cm以上、コード側に5cm以上巻きつけてください。

5



エンドキャップ側も同じ手順で防水処理をしてください。（※収縮チューブは、予めチューブライトに通しておいてください。）

ご注意！！

直線で連結する場合は、自重により思わぬ事故を引き起こすのでご注意ください。スプライスコネクタの両端から5cm以上の箇所のチューブを強固に固定してください。




LEDチューブライトは見る方向により光の強さが変わりますのでご注意ください。（特にチューブを折り返して設置の時ご注意ください。）

φ13mmルミネチューブライト



定番のチューブタイプのライトです。別売りのコントローラーに接続すれば点滅にできます。

点灯方法：点滅／常点灯



LED45・46m ロール付属品



専用アクセサリー P63

点滅にしたい場合は別売りのコントローラーが必要です

45mロール

■LED54球／1.5m ■カットマーク：1.5m毎

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
CLED45W	白	100V	1.15A	115W	654644	90,000円
CLED45D	電球色	100V	1.15A	115W	654682	
CLED45B	青	100V	1.15A	115W	654651	
CLED45WB	白・青	100V	1.15A	115W	654668	
CLED45WR	白・赤	100V	1.15A	115W	654712	68,000円
LED45G	緑	100V	1.15A	115W	653678	90,000円
LED45R	赤	100V	0.85A	85W	654583	70,000円
LED45Y	黄	100V	0.85A	85W	654590	

材質

LED、PVC、銅線

重量 7kg

カートン入数 1個

46mロール

■LED72球／2m ■カットマーク：2m毎

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
LED46MIX2	4色ミックス	100V	0.85A	85W	069967	90,000円

カット販売

販売単位：10.5mより

10.5mから1.5m毎にカットします。

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	参考上代(税別)
CLEDW	白	100V	0.04A/1.5m	4W/1.5m	3,600円/1.5m
CLEDD	電球色	100V	0.04A/1.5m	4W/1.5m	
CLEDB	青	100V	0.04A/1.5m	4W/1.5m	
CLEDWB	白・青	100V	0.04A/1.5m	4W/1.5m	
CLEDWR	白・赤	100V	0.04A/1.5m	4W/1.5m	2,720円/1.5m
LEDG	緑	100V	0.04A/1.5m	4W/1.5m	3,600円/1.5m
LEDR	赤	100V	0.03A/1.5m	3W/1.5m	2,800円/1.5m
LEDY	黄	100V	0.03A/1.5m	3W/1.5m	

■電源部、アクセサリー別売り

カット販売に付属品はついておりません。

電源部、アクセサリー P63

販売単位：10mより

10mから2m毎にカットします。

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	参考上代(税別)
LEDMIX2	4色ミックス	100V	0.037A/2m	3.7W/2m	4,700円/2m

φ13mmルミネチューブライト 組み立て手順

1 チューブの切断

ニッパーやハサミでカットマーク部分を切断して下さい。
他の箇所を切断した場合、使用できなくなります。



2 チューブと電源の接続



メイルコネクターの3針(先が尖っている方)をチューブの電線に差し込んで下さい




チューブとメイルコネクターの向きを合わせて奥まで差し込んでください



ネジを締め付けて下さい(この時、チューブを回転させないように注意してください)

ご注意!!


※3針が奥まで差し込まれない場合は電線部を千枚通しで広げてください



メイルコネクターのもう一方の3針をプラグゴードの接続部に差し込んでください




チューブの先端にエンドキャップをかぶせてください



2の1~4の作業が確実に実行されていることを確認して、電源を入れて点灯検査してください
※チューブを束ねたままの状態でも長時間点灯しないでください

3 4段階防水方式


点灯検査後、下記の方法で防水と固定処理をしてください。




ライトと電源部コネクターの接続箇所に速乾性シリコンコーティング剤を隙間なく充てんしてください。




シリコンコーティング剤が乾いた後、ライトと電源部の接続部分を自己融着テープでしっかりと巻いてください。



自己融着テープの上から収縮チューブで全体をカバーします。
工業用ドライヤーで収縮チューブに熱風をあてて、密着させてください。
(※収縮チューブはコネクタを接続する前に、予めチューブライトに通しておいてください)



最後に収縮チューブ全体をビニールテープで巻きつけてください。
その際収縮チューブの両端からライト側に5cm以上、コード側に5cm以上巻きつけてください。




エンドキャップ側も同じ手順で防水処理をしてください。
(※収縮チューブは、予めチューブライトに通しておいてください。)


専用アクセサリー P63

チューブ接続例


常点の場合



点滅の場合



チューブとチューブを直線で連結する場合



ご注意!!

直線で連結する場合は、自重により思わぬ事故を引き起こすのでご注意ください。
スプライスコネクタの両端から5cm以上の箇所のチューブを強く固定して下さい。



LEDチューブライトは見る方向により光の強さが変わりますのでご注意ください。
(特にチューブを折り返して設置の際はご注意ください。)

φ13mmルミネチューブライト用別売り電源部・アクセサリ

※アクセサリのみ販売はしていません。φ13mm チューブライトと一緒に買い求めください。

小コントローラー

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LC06	066027	3,800円

点滅動画



- ブラックコード ■100V
- コネクター～コントローラー：60cm
コントローラー～プラグ：130cm
コントローラーボックス：W5cm×D3.5cm×H8cm
- 点滅方法：8パターン ■70W 迄接続可

常点灯プラグコード

品番	コード色	JAN4950885	参考上代(税別)
LEDCRM3	ブラック	068939	3,400円
LEDCRM3W	ホワイト	-	2,400円



LEDCRM3



LEDCRM3W

- 全長：180cm ■重量：230g
- 点灯方法：常点灯 ■300W 迄接続可


コントローラー5

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
NEW LEDCO5	079058	18,000円

点滅動画



- 100V
- 最大負荷容量：合計350W迄接続可
- 点滅方法：11パターン
- 2本のコネクターの片側に350Wを接続すると、残りの片方には接続できません。



メイルコネクター(2ヶ入)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LEDC2	066867	650円

- 電源部とチューブを接続する ■1袋(2ヶ)
- チューブと電源部の接続には必ず必要です



エンドキャップ(5ヶ入)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LC4	006733	200円

- チューブ末端用絶縁キャップ
- 1袋(5ヶ)



電源部とチューブの間を延長

電源部延長コード

品番	コード色	JAN4950885	参考上代(税別)
LEDC8	ブラック	006955	2,200円
LEDC8W	ホワイト	-	1,500円



LEDC8



LEDC8W

- 全長：170cm
- 電源部→チューブを延長する場合

T型ケーブル


品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LEDC14	075937	1,800円

- ルミネチューブをカーテン状に接続
- サイズ：W20cm×H10cm
- 付属品：メイルコネクター 2ヶ




Y型ケーブル

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LEDC13	006962	2,500円



50cm 50cm

- 電源部から2分岐させるケーブル



チューブ間アクセサリ

スプライスコネクター(2ヶ入)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LC3	006726	1,300円

- チューブとチューブを接続する
- 1袋(2ヶ)



チューブ間延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LC15	006832	1,900円

- 全長：180cm
- 障害を避けて2本のチューブをストレートに接続
- 付属品：メイルコネクター 2ヶ




取付部品

ストレートモール

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LC20	006917	1,900円

- 全長：180cm
- チューブを直線的に取り付けるパーツ



クリップ(10ヶ入)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LC6	006757	680円

- 釘、ビス留め用取付パーツ
- 1袋(10ヶ)



φ13mm 6mルミネチューブライトセット



- LED216 球/6m
- ブラックコード
- 点滅方法：8 パターンコントローラー
- 連結不可
- 付属品：コントローラー付プラグコード・タイストラップ×10

■専用アクセサリは不要です



白



電球色



白・青



青



黄



4色ミックス(赤・青・黄・緑)

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
在庫限り CLED6W	白	100V	0.16A	16W	660805	13,000円
在庫限り CLED6D	電球色	100V	0.16A	16W	076644	
在庫限り CLED6WB	白・青	100V	0.16A	16W	060377	
在庫限り LED6B	青	100V	0.16A	16W	660775	
在庫限り LED6Y	黄	100V	0.12A	12W	660782	11,000円
在庫限り LED6MIX2	4色ミックス	100V	0.12A	12W	069882	12,000円

材質

LED、PVC、銅線

重量 1.5kg

カートン入数 10個



ご使用方法

- 1 外径 13mmφの柔軟な PVC 製です。
(※ご注意 チューブの曲げ半径は 20mm 以上をお願いします。)
- 2 特に屋外使用の場合、チューブ材質は塩化ビニールですので、雨水・太陽光などで劣化いたします。また、コネクター接続部分、コントローラーについては必ず防水処理を施してください。(シリコンコーキング等) 定期的にチューブやコードの消耗具合を確認し、長期のご使用の場合には早めにチューブもお取替え下さい。
- 3 ご使用の際は同梱の説明書をよく読んでからお願いします。

ご注意！！



LED チューブライトは見る方向により光の強さが変わりますのでご注意ください。
(特にチューブを折り返して設置の際はご注意ください。)

カラーチェンジボール



スタンドはビス止めですので
外すこともできます。
(スタンドサイズ：約φ16×H9cm)



イメージ画像です

- LED 色：RGBW
- LED 数：18 球
- ブラックコード
- 点灯方法：16 色変化
- 接続数：連結不可
- 付属品：アダプター(入力 100V 出力 5V)
アダプターコード：約 3m
リモコン



リモコンで 16 種類の色と 4 パターンの
点灯が選べます。

点滅動画



品番	サイズ	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)	材 質	PE、銅線
NEW CHB30	φ 30cm	5V	0.05A	3W	079140	33,000円	重 量	φ 30cm : 2.3kg
NEW CHB40	φ 40cm	5V	0.05A	3W	079157	49,500円		φ 40cm : 3.1kg

リモコンの操作方法

色選択ボタン
16 種類の色を
選べます。



調光・スピード調整
・色選択時：調光設定
・点灯パターン時：スピード調整

点灯ボタン

- ① FLASH
- ② STROBE
- ③ FADE
- ④ SMOOTH

点灯パターン

- 16色のフラッシュ点滅
- 16色のストロボ点滅
- 赤→緑→青→黄緑→水色→紫の順にフェード点滅
- グラデーション点滅

RGBスマートボール



- LED色：RGB
- ブラックコード
- 点滅方法：22 パターンコントローラー
- 接続数：30W 迄
- 付属品：T型コネクター ×1



点滅動画




φ25cm

φ30cm

φ40cm

点滅動画②



品番	球数	サイズ	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)	材質	LED、PE、銅線
在庫限り SB25RGB	20球	φ25cm	12V	0.02A	2W	078105	24,000円	重量	φ25cm : 1kg
在庫限り SB30RGB	24球	φ30cm	12V	0.03A	3W	078112	26,000円		φ30cm : 1.5kg
在庫限り SB40RGB	32球	φ40cm	12V	0.04A	4W	078129	33,000円	カートン入数	1個

ご注意！！

- 電源を入れた状態で、コントローラー及びライトを抜き差しすると、不点灯になる場合があります。
- 抜き差しをして不点灯になった場合は、電源を切って、電源部、コントローラー、ライトを全て接続し直してください。再度電源を入れて、点灯するか確認してください。

別売り電源部・アクセサリ

スマートボール用ミニコントローラー

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
在庫限り SBCO	078136	16,000円

- ボックスサイズ：W6cm × D2.5cm × H9cm
- 点滅方法：22 パターン
- スマートボールを 30W 迄連結可能
- 付属品：リモコン



スマートボール用延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
在庫限り SBC	078143	2,300円

- ブラックコード
- 全長：約 150cm
- T型コネクターとT型コネクター間、コントローラーとT型コネクター間に適用



RGB用アダプター付プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
在庫限り 12DA	061992	9,800円

- ブラックコード
- AC100V/DC12V 5A
- 全長：約 280cm
- スマートボールを 30W 迄連結可能



25球RGBボールストリングライト




LED25 球

サイズ：L360cm


接続数：同型 5 セット迄

ブラックコード

点滅方法：22 パターンコントローラー



T型コネクタを使用すれば
ライトをカーテン状に接続
できます。



点滅パターン



ご注意！！

- 電源を入れた状態で、コントローラー及びライトを抜き差しすると、不点灯になる場合があります。
- 抜き差しをして不点灯になった場合は、電源を切って、電源部、コントローラー、ライトを全て接続し直してください。再度電源を入れて、点灯するか確認してください。

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
在庫限り BA25RGB	RGB	12V	0.105A	10.5W	078150	23,000円

材質	ポリカーボネート
重量	400g
カートン入数	20 個

別売り電源部・アクセサリ

RGBボールストリング用ミニコントローラー

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
在庫限り BACO	078167	16,000円

- ボックスサイズ：W6cm×D2.5cm×H9cm
- 22パターン ■付属品：リモコン



RGB用アダプター付プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
在庫限り 12DA	061992	9,800円

- ブラックコード ■AC100V/DC12V 5A
- 全長：約 280cm



RGB用T型コネクタ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
在庫限り SBTC	078785	2,000円

- ブラックコード ■サイズ：W30cm×H15cm
- ボールライトをカーテンライトのように並列に接続します



RGBボールストリング用延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
在庫限り SBC	078143	2,300円

- ブラックコード ■全長：約 150cm
- T型コネクタとT型コネクタ間、コントローラーとT型コネクタ間に適用



RGBドロップライト




LED100 球

サイズ：H120cm

接続数：48W 迄

ブラックコード

点滅方法：24パターンコントローラー



ご注意！！

- 電源を入れた状態で、コントローラー及びライトを抜き差しすると、不点灯になる場合があります。
- 抜き差しをして不点灯になった場合は、電源を切って、電源部、コントローラー、ライトを全て接続し直してください。再度電源を入れて、点灯するか確認してください。
- ライトを上下逆向きに飾り付けしないで下さい。

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
DL120RGB	RGB	12V	0.21A	21W	061961	1本/20,000円

材質	PC
重量	250g
カートン入数	30 個

別売り電源部・アクセサリ

RGB用コントローラー(ドロップライト用)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
DLCO	061985	8,600円

- ボックスサイズ：W6.5cm×D2.2cm×H7.5cm
- 24パターン (スピード、色変化含めると約100通り)



RGB用アダプター付プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
在庫限り 12DA	061992	9,800円

- ブラックコード
- AC100V/DC12V 5A
- 全長：約 280cm



RGB用リモートコントローラー

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
DR31	069103	3,400円


- 電池式(アルカリ 12V23A) 電池別売り
- ライトを離れた場所から操作することができます




2m・3mRGBテープライト



- LED色：RGB | 点滅方法：23 パターンコントローラー | 付属品：コントローラー×1・アダプター(入力100V 出力12V)×2
 ブラックコード | 連結不可



- 組立てるとライトはカーテン型になります。
- ドレープ型にする場合はワイヤーや結束バンドでコードを束ねてください。



点滅パターン



ご注意！！

- 電源を入れた状態で、コントローラー及びライトを抜き差しすると、不点灯になる場合があります。
- 抜き差しをして不点灯になった場合は、電源を切って、電源部、コントローラー、ライトを全て接続し直してください。再度電源を入れて、点灯するか確認してください。

2m

品番	球数	サイズ	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
RD2RGB	336	W150cm×H200cm	12V	0.66A	66W(最大値)	070918	140,000円

3m

品番	球数	サイズ	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
RD3RGB	504	W150cm×H300cm	12V	0.9A	90W(最大値)	070925	180,000円

材質

ライト LED、シリコン樹脂
 コード PVC、銅線

重量 2m:1.54kg
 3m:1.9kg

カートン入数 2個

別売りアクセサリ

RGBテープライト用延長コード


品番	参考上代(税別)	■ブラックコード	■T型コネクターとT型コネクター間、
SMT3	3,300円	■全長：約300cm	コントローラーとT型コネクター間に適用




RGBカーテンライト




- LED色：RGB | 連結不可 | ボール：φ2cm
 点滅方法：24パターンコントローラー | 付属品：コントローラー・アダプター(入力100V 出力12V/5A)



20球



80球



LED20球 ホワイトコード

品番	球数	サイズ	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
DF20RGB	20	W90cm×H75cm	12V	0.9A	9W(最大値)	069448	41,000円

材質

ライト ポリカーボネート

重量 20球:1kg
 80球:2.1kg

カートン入数 20球:5個
 80球:4個

LED80球 ブラックコード

品番	球数	サイズ	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
DF80RGB	80	W90cm×H200cm	12V	0.34A	34W(最大値)	069455	90,000円



在庫限り

RGBW投光器180W




投光器のパネルボタンを押して色と3種類のモードを選べます。5個まで同期できます。

- LED球：18球×10W(RGBW 4in1 LED)
- サイズ：30cm×19cm×29cm
- 連結数：合計5個
- 照射角：40度
- 照射距離：約10m



連結図(コードは別売り)



品番	LED色	入力電圧	電流値	消費電力	参考上代(税別)
FL300	RGBW	AC100~220V	1.8A	180W	88,000円

材質
アクリル、強化ガラス

重量 6.5kg

別売り電源部・アクセサリ

プラグコード

品番	仕様	参考上代(税別)
FLP	L150cm	2,200円

電源延長コード

品番	仕様	参考上代(税別)
FLP5	L500cm	6,500円



信号延長コード

品番	仕様	参考上代(税別)
FLS5	L500cm	6,500円

50W投光器



- 照射角度：120°
- 平均照度：100Lux
- 全光束：4000Lm




品番	LED色	入力電圧	電流値	消費電力	参考上代(税別)
FL710	白	AC100~240V	0.5A	50W	20,000円

材質
金属部 アルミニウム合金
発光部 強化ガラス

重量 2.4kg

棚下照明



60cm

■常点灯 ■照射角度：120° ■全光束：800~1000Lm ■接続数：同型5本迄 ■SMD2835

品番	球数	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
KST60	48	電球色	100V	0.09A	9W	075975	5,100円

材質

アルミニウム、ポリカーボネート

重量

60cm：150g
90cm：200g

カートン入数

16個

90cm

■常点灯 ■照射角度：120° ■全光束：1000~1200Lm ■接続数：同型3本迄 ■SMD2835

品番	球数	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
KST90	72	電球色	100V	0.13A	13W	075982	6,100円

付属品

プラグコード(ブラック)



別売リアクセサリー

KST60、90用延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
KSTC	077092	350円

■ホワイトコード

■全長：20cm


■連結してご使用になる場合に必要です。



棚下照明スweepセンサー付



- サイズ：L60cm | 全光束：680Lm
- SMD2835 | 点灯方法：常点灯
- 付属品：アダプター(入力100V 出力12V)
- 2本セット



センサー
ボタン



センサーに手をかざすだけで
点灯・消灯ができます。

品番	球数	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
KTL60S	66	白	12V	0.17A	9W	077122	5,000円

材質

LED、導線、アルミニウム

重量

500g

カートン入数

16個

ミュージックライト



ミュージックパーティーライト

- サイズ：φ12.5cm×H15.5cm | Bluetooth 対応
- 口金：E27 | USB 対応 (MP3)
- スピーカー内蔵 | 付属品：リモコン (ボタン電池 CR2025×1)

※ライトを下向きに設置しないでください。回転が止まる可能性があります。上向きでご使用してください。



点滅動画



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
MUPA125	6色	100V	0.12A	12W(最大値)	076453	4,800円

材質

アクリル、PP

重量

320g

カートン入数

16個

ミュージックプロジェクトライト

- サイズ：φ17.5cm×H15cm | 付属品：アダプター(入力100V 出力9V)
- スピーカー内蔵 | リモコン(ボタン電池 CR2025×1)
- SDカード、USBメモリー対応 (MP3)



点滅動画



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
MUPR175	6色	9V	0.12A	12W(最大値)	076446	5,700円

材質

アクリル、PP

重量

530g

カートン入数

8個

ハートフォトスポット



ハートの背面(お客様の立ち位置の正面側)に肌の色を自然に照らすライトを配置しています。
お客様の顔がキレイに明るく写ります。(実用新案登録出願済)



背面のLEDモジュールが
消灯している場合(イメージ)



背面のLEDモジュールが
点灯している場合(イメージ)

ポイント

肌の色がキレイに撮影できます

ハートの背面に白色モジュールライトと電球色モジュールライトを配置しました。
昼も夜も肌の色をキレイに撮影することができます。




背面のLEDモジュールを消して撮影




背面のLEDモジュールを点灯して撮影

背面側にLEDモジュールライトを配置



ピンク色LEDの上から白色LEDモジュールと電球色LEDモジュールを配置して、肌の色を自然に明るく照らします。

- ピンク色LED：約 2,000 球
- 4球白色モジュール：約 44 個
- 4球電球色モジュール：約 40 個
- サイズ：W200cm×D25cm×H180cm
- 点灯方法：常点灯
- 組立式
- 重量：23kg



※光が強いため、LEDモジュールを長時間直視することはおやめ下さい。

正面側



背面側(お客様の立ち位置側)



設置事例



藤棚ライト




青みがかった白色 LED の光が華やかで幻想的な藤棚を再現します。



●LEDに花ビラのキャップが付きます

- LED327 球
- ブラックコード
- サイズ：W180cm×H120cm
- 点灯方法：常点灯
- 接続数：150W 迄



品番	LED色	電圧	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
9FUJI	青みがかった白色	100V	13W	450031	36,000円

材質	PVC、銅線、PP
重量	1.9kg
カートン入数	4 個

別売り電源部・アクセサリ

GLT用常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
GLTD	077481	2,000円

- ブラックコード
- サイズ：L230cm
- 点灯方法：常点灯



GLT用延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
GLTC	077832	1,400円

- ブラックコード
- サイズ：L180cm



ランタンライト

防塵・防水規格
IPX4

空間に浮かぶランタンが自動でランダムに色変化します。色彩豊かな輝きを楽しめます。




点滅パターン



ランタンライト5連


- ブラックコード
- サイズ：W500cm×H125cm
- 点灯方法：自動色変化
- 連結数：合計 2 連結
- 付属品：24V アダプター
(入力100V 出力24V)



品番	LED色	電圧	消費電力	参考上代(税別)	材質	PE
LAN5RGB	RGB	24V	30W(最大値)	34,000円	重量	1.3kg(アダプター重量除く)

ランタンライト10連

- ブラックコード
- サイズ：W1000cm×H125cm
- 点灯方法：自動色変化
- 連結不可
- 付属品：24V アダプター
(入力100V 出力24V)




品番	LED色	電圧	消費電力	参考上代(税別)	材質	PE
LAN10RGB	RGB	24V	51W(最大値)	64,000円	重量	2.8kg(アダプター重量を除く)

アクリル管照明【受注生産品】



汎用のシートに字や絵を描いたりして、世界にひとつだけの空間を作ることができます。
 地元の方々や子供たちが描くことによって、地域参加型のイベントとなります。
 (※シートはお客様で用意していただきます。)




- 受注生産品のため、注文後納期まで約90日
- 最低注文数：10個以上

ご注意!!

アクリル管の底に水が溜まらないように設置してください。

- ブラックコード
- 点灯方法：常点灯
- サイズ：φ30cm×100cm
- 連結数：合計5連結
- 内直径：φ12cm
- 重量：8.7kg

品番	LED色	電圧	消費電力	参考上代(税別)
300KA	白	12V	45W	105,000円



別売り電源部・アクセサリ

300KA用100Vプラグコード3m

品番	参考上代(税別)	■ブラックコード
KA100V	2,800円	■300cm



300KA用アダプター

品番	参考上代(税別)	■ブラックコード
KAD	25,200円	■100V出力12V



300KA用100Vプラグコード1m

品番	参考上代(税別)	■ブラックコード
KA100V-1	1,500円	■100cm



300KA用防水ボックス

品番	参考上代(税別)	■ステンレス
KAB	19,000円	■サイズ：約W28cm×D17cm×H29cm


ペットボトル用LEDライト【受注生産品】



※ペットボトルはお客様でご用意していただきます。

- 受注生産品のため、注文後納期まで約90日
- 最低注文数：20個以上

ご希望のサイズでオーダー承ります。お問い合わせください。



- 4球下がり×60連

別売り電源部

MR用常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
HDC	070352	2,100円

- ホワイトコード
- サイズ：L230cm
- 点灯方法：常点灯



品番	LED色	電圧	消費電力	参考上代(税別)
MR240D	電球色	100V	9W	26,000円


フラワースtringライト100球



- LED100球
- ブラックコード
- 点灯方法：常点灯



花びらアップ



■サイズ：L990cm(球間10cm) ■接続数：同型14セット迄

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
FNP100D-10	電球色	100V	0.05A	5W	078778	8,000円

材質

PVC、銅線

重量 900g

カートン入数 10個

■サイズ：L1,990cm(球間20cm) ■接続数：同型10セット迄

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
FNP100D-20	電球色	100V	0.05A	5W	077610	11,000円

別売り電源部

ANP用常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
ANPD	077672	1,700円

- ブラックコード
- サイズ：L150cm


- 点灯方法：常点灯
- 接続数：FNP100D-10：14セット迄
FNP100D-20：10セット迄



バラ8連



- LED8球
- グリーンコード
- 点灯方法：常点灯
- 接続数：連結不可
- 付属品：アダプター(入力100V 出力24V)



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
在庫限り RF8W	白	24V	0.02A	2W	450017	16,000円

重量 1.1kg


カートン入数 10個

ガーデンフェンス



園路やガーデンイルミネーションのアクセントとして

- 点灯方法：常点灯
- サイズ：640cm×40cm
- 接続数：同型10セット迄
- 付属品：電源プラグコード



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
在庫限り GF6W	白	100V	0.13A	13W	078242	28,000円

重量 4.2kg

白木



クリスマスやイベントで華やかな空間を演出できます。
ホテル、レストラン、商業ビル、ショッピングモールなどの装飾に最適です。

- LED電球色
- ホワイトコード
- 点灯方法：常点灯
- 連結不可
- 付属品：アダプター
(入力100V 出力24V)



120cm



150cm



180cm



品番	LED数	サイズ	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
TRE120D	48球	W50cm×H120cm	24V	0.05A	2W	077153	9,000円
TRE150D	96球	W60cm×H150cm	24V	0.05A	3W	077214	15,000円
TRE180D	120球	W70cm×H180cm	24V	0.05A	5W	077160	18,000円


材質	
枝	金属
枝のテープ	プラスチック
重量	TRE120D：800g TRE150D：1.5kg TRE180D：2kg
カートン入数	4個

ストリームライト




- LED電球色
- ホワイトコード
- 点灯方法：常点灯
- 連結不可
- 付属品：アダプター
(入力100V 出力24V)

この部分はワイヤーに
なっているので角度が
変えられます。



100cm

180cm



品番	LED数	サイズ	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
SR288D	288球	W30cm×L100cm	24V	0.16A	10W	077146	11,000円
SR504D	504球	W30cm×L180cm	24V	0.25A	16W	077139	18,000円

材質	
銅線、プラスチック	
重量	SR288D：750g SR504D：1kg
カートン入数	4個

電源コード・延長コード

適合表(品番の頭に下記の文字が入るライトは適合します)

50球ストレートコード	LNN50	LPK50	LWK50
100球ストレートコード	LPK100	LWK100	LA100
	LNR100	LPR100	LRK100
	LSC100	LSK100	LCR100
	LSR100	JK100	—
200球ストレートコード	LNN200	LPK200	LWK200
	LNR200	LPR200	LRK200

120つららライト	LPi120	Li120	LNR120
	LR120	—	—
360球カーテンライト	LNi360	LPi360	LR360
400球カーテンライト	LPi400	Li400	—
720球カーテンライト	LPi720	—	—
180球ネットライト	LP180	L180	LN180
	LR180	LCR180	—

常点プラグコード

品番	コード色	サイズ	最大負荷容量	JAN4950885	参考上代(税別)
LACD	ブラック	L230cm	70W	066522	2,200円
LSACD	ホワイト	L230cm	70W	067468	

■容量は70Wですが、ライトの種類によって接続数は変わります。 ■重量：250g



LACD



LSACD

コントローラー付プラグコード(8パターン)

品番	コード色	サイズ	最大負荷容量	JAN4950885	参考上代(税別)
LWCO	ブラック	L230cm	70W	066539	2,600円
LICO2	ホワイト	L230cm	70W	061923	


■容量は70Wですが、ライトの種類によって接続数は変わります。 ■重量：270g



LWCO



LICO2




Y型コネクター

品番	コード色	サイズ	JAN4950885	参考上代(税別)
LEY	ブラック	L50cm	999660	1,800円

■重量：140g



LEY



1.8m延長コード

品番	コード色	サイズ	JAN4950885	参考上代(税別)
LEC	ブラック	L180cm	999578	1,700円

■重量：160g



LEC

T型コネクター(LNR・LPR・LRK用)


品番	コード色	サイズ	JAN4950885	参考上代(税別)
LRT	ブラック	W20×10cm	999684	2,200円

■ストレートライトをカーテン状に接続 ■重量：80g



LRT

ライトをカーテン状に接続できます




コントローラーの点滅チャンネルについて

8つの点滅パターンをコントローラーのチャンネルで選べます

- **コンビネーション機能**: 常点灯以外の6種類の点滅パターンを自動的に繰り返します。
- **常点灯機能**: 全球が常点灯になります。
- **ウェーブ機能**: 徐々に明るくなったり、暗くなったりの点滅を繰り返します。
- 4段階に設定された点滅速度を繰り返し点滅します。
- 2回路に組み込まれたライトが交互に点滅します。
- 2回路に組み込まれたライトがフラッシュ点滅します。
- 2回路に組み込まれたライトがゆっくり点滅します。
- 全球が同時にゆっくり調光点滅します。

コントローラー部分の防水処理について

ライトの接続部分やコントローラー部分には防水性はございません。コンセントカバーやビニール袋などを使用し、水や雨などがつかないようにしましょう。雨が入らないように、ビニール袋をかけ、口を下向きにしてゆるく閉じて結露、事故につながらないように、必ず防護策を取って下さい。



コントローラー部分の防水処理の際、ビニールなどで被った口の部分が上を向かないようにご注意ください

分配コード・延長コード・タイマー

分配コード(防水丸型プラグ)

品番	分配数	コード色	サイズ	最大負荷容量	重量	JAN4950885	参考上代(税別)
RC2	2分配	ブラック	L550cm	500W	1.07kg	999622	6,600円
RC3	3分配	ブラック	L550cm	500W	1.06kg	999639	7,600円
RC4	4分配	ブラック	サイズ図参照	700W	500g	999677	5,600円
RC6	6分配	ブラック	サイズ図参照	700W	800g	999646	7,800円



プラグアップ

RC2



RC3



RC4



RC6



延長コード(防水丸型プラグ)

品番	コード色	サイズ	最大負荷容量	重量	JAN4950885	参考上代(税別)
05RCC	ブラック	L500cm	500W	680g	999608	5,200円
10RCC	ブラック	L1000cm	500W	1.34kg	999615	8,800円



プラグアップ

05RCC



10RCC



防水タイマー

品番	コード色	サイズ	最大負荷容量	重量	JAN4950885	参考上代(税別)
BST2	ブラック	W8cm×4cm×13cm	700W	500g	999592	5,600円

■ON/OFF が 24 時間内で設定可能 ■プラグコード：50cm





ご注意

- この製品はアナログタイプです。時間の誤差が生じる可能性があります。できる限りこまめに現在時刻を合わせてご使用ください。
- リモコン操作・センサーによる自動作動のライト又は電子タイマー内蔵の機器にはご使用いただけません。設置時テスト確認をしてください。

コロナ産業 オリジナルデザインモチーフ MOTIF

イルミネーションのアクセントに！ 定番・新製品を数多く揃えました。



2Dオリジナルデザインモチーフ



トナカイ&プレゼントサンタ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM298	892442	56,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W200cm×H75cm
- 100V 0.28A ■消費電力：28W ■コントローラー付
- LED チューブライト ■組立式
- 材質：銅線、PVC、金属 ■重量：4kg ■カートン入数：2



トレイン

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM400	893043	62,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W160cm×H100cm
- 100V 0.4A ■消費電力：40W ■コントローラー付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：6kg ■カートン入数：2



サンタ&トナカイ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM288	891681	40,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W150cm×H75cm
- 100V 0.18A ■消費電力：18W ■コントローラー付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2.7kg ■カートン入数：2



メリーゴーランド

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM143	884317	98,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W160cm×H128cm
- 100V 0.45A ■消費電力：45W ■コントローラー付
- LED チューブライト ■緑、黄、赤、白、青、オレンジ色 ■組立式
- 材質：銅線、PVC、金属 ■重量：9kg ■カートン入数：2



2Dオリジナルデザインモチーフ

連結コネクタ付

延長コード(MEC180)が使えます

ギフトサンタ **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM003	893166	34,000円

- 防水規格:IPX4 ■サイズ:約 W95cmxH90cm ■100V 0.15A
- 消費電力:15W ■常点プラグコード180cm付
- 80W 迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト ■材質:銅線、PVC、金属
- 重量:2.5kg ■カートン入数:4

ランディングトナカイ **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM004	893159	33,000円

- 防水規格:IPX4 ■サイズ:約 W100cmxH90cm
- 100V 0.13A ■消費電力:13W ■常点プラグコード180cm付
- 80W 迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト ■材質:銅線、PVC、金属
- 重量:2kg ■カートン入数:4



連結使用例

延長コード

延長コード

モチーフ専用延長コード 180cm

品番: MEC180

JAN: 4950885892626

参考上代(税別): 1,400円

スキップサンタ **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM002	893142	38,000円

- 防水規格:IPX4 ■サイズ:約 W90cmxH110cm
- 100V 0.11A ■消費電力:11W ■常点プラグコード180cm付
- LED チューブライト ■材質:銅線、PVC、金属
- 重量:2.7kg ■カートン入数:4

スターズノーマン **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM005	893173	30,000円

- 防水規格:IPX4 ■サイズ:約 W85cmxH90cm
- 100V 0.08A ■消費電力:8W ■常点プラグコード180cm付
- LED チューブライト ■材質:銅線、PVC、金属
- 重量:2.1kg ■カートン入数:4

2Dオリジナルデザインモチーフ

スノーマン&ツリー **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM006	893180	40,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W100cmxH110cm
- 100V 0.13A ■消費電力：13W ■常点プラグコード180cm付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2.8kg ■カートン入数：4

リングベル **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM007	893197	21,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W100cmxH50cm
- 100V 0.07A ■消費電力：7W ■常点プラグコード180cm付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：1.4kg ■カートン入数：2

リボンベル **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM008	893203	14,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W75cmxH45cm
- 100V 0.05A ■消費電力：5W ■常点プラグコード180cm付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：1.1kg ■カートン入数：5



ベル&スター

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM289	891841	43,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W150cmxH48cm
- 100V 0.18A ■消費電力：18W ■コントローラー付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：3.5kg ■カートン入数：2



エンジェル

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM266	890370	26,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W140cmxH100cm
- 100V 0.15A ■消費電力：15W ■常点プラグコード付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2kg ■カートン入数：3

2Dオリジナルデザインモチーフ



ピンクハート

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM312	892893	22,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W60cm×H55cm
- 100V 0.07A ■消費電力：7W
- 常点プラグコード付 ■ピンク LED チューブライト
- 材質：銅線、PVC、金属 ■重量：1.2kg
- カートン入数：5



デザインサークル

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM296	892305	27,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W60cm×H60cm
- 100V 0.24A ■消費電力：24W
- 常点プラグコード付 ■電球色 LED
- 材質：銅線、PVC、金属 ■重量：3kg
- カートン入数：5



ストリートモチーフ アラベスク62

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM292	891889	13,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W62cm×H46cm
- 100V 0.06A ■消費電力：6W
- 常点プラグコード付 ■電球色 LED チューブライト
- 材質：銅線、PVC、金属 ■重量：1.3kg
- カートン入数：5

連結コネクタ付

延長コード(MEC180)が使えます



ストリートモチーフアラベスク

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM268	890394	20,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 150cm×60cm
- 100V 0.15A ■消費電力：15W ■常点プラグコード付
- 同型合計6セット迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- 電球色 LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：1.2kg ■カートン入数：4



ストリートモチーフリーフ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM269	890400	26,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 150cm×60cm
- 100V 0.11A ■消費電力：11W ■常点プラグコード付
- 同型合計6セット迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- 電球色 LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：1.8kg ■カートン入数：4

延長コード(MEC180)は P84 をご覧ください



イメージ画像です

2Dオリジナルデザインモチーフ

連結コネクタ付

延長コード(MEC180)が使えます



ストリートモチーフシード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM320	893050	28,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W145cm×H55cm
- 100V 0.16A ■消費電力：16W ■常点プラグコード付
- 同型合計6セット迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- 電球色 LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2.2kg ■カートン入数：5



配列イメージ 重ねたり、反転したりして配置すれば、いろんな模様が表現できます。



ストリートモチーフアラベスク110

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM300	892466	34,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W60cm×H110cm
- 100V 0.15A ■消費電力：15W ■常点プラグコード付
- 同型合計10セット迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- 電球色 LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：3.3kg ■カートン入数：4



ストリートモチーフウイング

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM301	892473	25,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W130cm×H46cm
- 100V 0.15A ■消費電力：15W ■常点プラグコード付
- 同型合計10セット迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- 電球色 LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2.2kg ■カートン入数：3



モチーフ専用延長コード 180cm

品番：MEC180
 JAN：4950885892626
 参考上代(税別)：1,400円




2Dオリジナルデザインモチーフ



メリークリスマス 電球色 **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM001-D	893104	25,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W110cm×H55cm
- 100V 0.13A ■消費電力：13W ■常点プラグコード 180cm 付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2.4kg ■カートン入数：5



メリークリスマス ミックス

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM001	893067	25,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W110cm×H55cm
- 100V 0.13A ■消費電力：13W ■常点プラグコード 180cm 付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2.4kg ■カートン入数：5



メリークリスマス

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM313	892947	60,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W220cm×H76cm
- 100V 0.38A ■消費電力：38W ■常点プラグコード付
- 黄色 LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：7.6kg ■カートン入数：2



ハッピーニューイヤー **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM622	893210	26,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W100cm×H63cm
- 100V 0.25A ■消費電力：25W ■常点プラグコード 180cm 付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2.6kg ■カートン入数：4



謹賀新年

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM147	884355	55,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W150cm×H80cm
- 100V 0.32A ■消費電力：32W ■常点プラグコード 180cm 付
- LED チューブライト
- 材質：銅線、PVC、金属 ■重量：6.1kg
- カートン入数：2

2Dオリジナルデザインモチーフ



門松

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM621	893081	26,000円


- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W90cm×H80cm
- 100V 0.15A ■消費電力：15W ■常点プラグコード付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2.5kg ■カートン入数：5



パンダ NEW

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM401	893227	32,000円


- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W90cm×H100cm
- 100V 0.27A ■消費電力：27W ■常点プラグコード 180cm 付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：3kg ■カートン入数：4



子パンダ NEW

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM402	893234	21,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W80cm×H70cm
- 100V 0.17A ■消費電力：17W ■常点プラグコード 180cm 付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2kg ■カートン入数：4




キャット NEW

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM403	893241	17,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W65cm×H85cm
- 100V 0.17A ■消費電力：17W ■常点プラグコード 180cm 付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2.7kg ■カートン入数：4

組合せ例



2Dハートモチーフ

常点灯

連結コネクター付

延長コード(MEC180)が使えます



白



青



緑



ピンク



赤

ハート45 (約W50cmxH45cm)

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)	仕様
NEW L2DM405-W	白	893326	9,800円	■防水規格:IPX4 ■サイズ:約 W50cmxH45cm ■100V 0.03A ■消費電力:3W ■常点プラグコード 180cm 付 ■80W 迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能 ■LED チューブライト ■材質:銅線、PVC、金属 ■重量:1.1kg ■カートン入数:4
NEW L2DM405-B	青	893333		
NEW L2DM405-G	緑	893340		
NEW L2DM405-P	ピンク	893302		
NEW L2DM405-R	赤	893319		



白



青



緑



ピンク



赤

ハート70 (約W78cmxH70cm)

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)	仕様
NEW L2DM404-W	白	893272	12,500円	■防水規格:IPX4 ■サイズ:約 W78cmxH70cm ■100V 0.11A ■消費電力:11W ■常点プラグコード 180cm 付 ■80W 迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能 ■LED チューブライト ■材質:銅線、PVC、金属 ■カートン入数:4
NEW L2DM404-B	青	893289		
NEW L2DM404-G	緑	893296		
NEW L2DM404-P	ピンク	893258		
NEW L2DM404-R	赤	893265		

モチーフ専用延長コード 180cm

品番: MEC180
 JAN: 4950885892626
 参考上代(税別): 1,400円



2Dスノーフレークモチーフ

コントローラー付



スノーフレーク80 白・電球色

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM707	892909	38,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W80cm×H80cm
- 100V 0.17A ■消費電力：17W ■コントローラー付
- 白・電球色 LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- カートン入数：4



スノーフレーク 白

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM240	889763	33,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W85cm×H85cm
- 100V 0.16A ■消費電力：16W ■コントローラー付
- 白色 LED チューブライト 396 球 ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2.8kg ■カートン入数：4



スノーフレーク 白・黄

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM241	889770	42,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W95cm×H95cm
- 100V 0.24A ■消費電力：24W ■コントローラー付
- 白・黄色 LEDチューブライト648球 ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：3.5kg ■カートン入数：4



スノーフレーク 白・青

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM242	889787	38,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W95cm×H95cm
- 100V 0.27A ■消費電力：27W ■コントローラー付
- 白・青色 LED チューブライト576球 ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：3.1kg ■カートン入数：4



スノーフレーク 白・青

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM701	891223	32,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W63cm×H55cm
- 100V 0.16A ■消費電力：16W ■コントローラー付
- 白・青色 LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2kg ■カートン入数：4

2Dスノーflakeモチーフ

常点灯

連結コネクター付

延長コード(MEC180)が使えます。延長コードはP90をご覧ください。

スノーflake80 **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM712	893371	31,000円

- 防水規格: IPX4 ■サイズ: 約 W80cm×H80cm
- 100V 0.24A ■消費電力: 24W ■常点プラグコード 180cm 付
- 80W 迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト ■材質: 銅線、PVC、金属
- 重量: 5kg ■カートン入数: 4

ダイヤモンドflake 白 **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM713-W	893388	26,000円

- 防水規格: IPX4 ■サイズ: 約 W70cm×H70cm
- 100V 0.16A ■消費電力: 16W ■常点プラグコード180cm付
- 80W 迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- 材質: 銅線、PVC、金属 ■重量: 1.4kg ■カートン入数: 4

ダイヤモンドflake 白・青 **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM713-WB	893395	26,000円

- 防水規格: IPX4 ■サイズ: 約 W70cm×H70cm
- 100V 0.16A ■消費電力: 16W ■常点プラグコード180cm付
- 80W 迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- 材質: 銅線、PVC、金属 ■重量: 1.4kg ■カートン入数: 4

ブランチsnowflake 白 **NEW**


品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM714-W	893401	13,000円

- 防水規格: IPX4 ■サイズ: 約 W45cm×H45cm
- 100V 0.09A ■消費電力: 9W
- 常点プラグコード180cm付 ■80W迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト ■材質: 銅線、PVC、金属
- 重量: 1.7kg ■カートン入数: 4

ブランチsnowflake 電球色 **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM714-D	893425	13,000円

- 防水規格: IPX4 ■サイズ: 約 W45cm×H45cm
- 100V 0.09A ■消費電力: 9W
- 常点プラグコード180cm付 ■80W迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト ■材質: 銅線、PVC、金属
- 重量: 1.7kg ■カートン入数: 4

ブランチsnowflake 青 **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM714-B	893418	13,000円

- 防水規格: IPX4 ■サイズ: 約 W45cm×H45cm
- 100V 0.09A ■消費電力: 9W
- 常点プラグコード180cm付 ■80W迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト ■材質: 銅線、PVC、金属
- 重量: 1.7kg ■カートン入数: 4

2Dスノーflakeモチーフ

一部自動点滅

※常点灯にはなりません

連結コネクタ付

延長コード(MEC180)が使えます

フラッシュスノーflake50 **NEW**


品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM711	893364	15,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W50cmxH50cm
- 100V 0.15A ■消費電力：15W ■電源コード180cm付
- 一部自動点滅 ■80W 迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能 ■LED チューブライト
- 材質：銅線、PVC、金属 ■重量：2.7kg ■カートン入数：4

フラッシュスノーflake80 **NEW**


品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM710	893357	31,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W80cmxH80cm
- 100V 0.25A ■消費電力：25W ■電源コード180cm付
- 一部自動点滅 ■80W 迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能 ■LED チューブライト
- 材質：銅線、PVC、金属 ■重量：4.8kg ■カートン入数：4

スパークル50 **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM514	893449	10,300円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W45cmxH50cm
- 100V 0.05A ■消費電力：5W ■電源コード180cm付
- 一部自動点滅 ■80W 迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能 ■LED チューブライト
- 材質：銅線、PVC、金属 ■カートン入数：4

スパークル70 **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM513	893432	12,800円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W65cmxH70cm
- 100V 0.05A ■消費電力：5W ■電源コード180cm付
- 一部自動点滅 ■80W 迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能 ■LED チューブライト
- 材質：銅線、PVC、金属 ■カートン入数：4

モチーフ専用延長コード 180cm

品番：MEC180
 JAN：4950885892626
 参考上代(税別)：1,400円



2Dスターモチーフ

常点灯

連結コネクタ付

延長コード(MEC180)が使えます。延長コードは P92 をご覧ください。



白



電球色



青



緑




赤

スター45

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)	仕様
NEW L2DM515-W	白	893456	7,500円	■防水規格:IPX4 ■サイズ:約 W45cmxH45cm ■100V 0.03A ■消費電力:3W ■常点プラグコード 180cm 付 ■80W 迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能 ■LED チューブライト ■材質:銅線、PVC、金属 ■重量:1.1kg ■カートン入数:5
NEW L2DM515-D	電球色	893470		
NEW L2DM515-B	青	893463		
NEW L2DM515-G	緑	893494		
NEW L2DM515-R	赤	893487		

P91、P92 スターの配置例



L2DM288

L2DM400

2Dスターモチーフ

常点灯

連結コネクタ付

延長コード(MEC180)が使えます

トリプルスター 白 **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM516-W	893500	14,500円

- 防水規格:IPX4 ■サイズ:約 W70xH70cm
- 100V 0.15A ■消費電力:15W ■常点プラグコード180cm 付
- 80W迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト ■材質:銅線、PVC、金属
- 重量:3.4kg ■カートン入数:4

トリプルスター 電球色 **NEW**


品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM516-D	893517	14,500円

- 防水規格:IPX4 ■サイズ:約 W70xH70cm
- 100V 0.15A ■消費電力:15W ■常点プラグコード180cm 付
- 80W迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト ■材質:銅線、PVC、金属
- 重量:3.4kg ■カートン入数:4

トリプルスター 白・青 **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM516-WB	893524	14,500円

- 防水規格:IPX4 ■サイズ:約 W70xH70cm
- 100V 0.15A ■消費電力:15W ■常点プラグコード180cm 付
- 80W迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト ■材質:銅線、PVC、金属
- 重量:3.4kg ■カートン入数:4

流れ星 **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM517	893531	20,000円

- 防水規格:IPX4 ■サイズ:約 L100cm×H43cm
- 100V 0.17A ■消費電力:17W ■常点プラグコード180cm 付
- 80W迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト ■材質:銅線、PVC、金属
- 重量:1.5kg ■カートン入数:4

モチーフ専用延長コード 180cm

品番: MEC180
 JAN: 4950885892626
 参考上代(税別): 1,400円



2Dスターモチーフ

コントローラー付



スター70電球色

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM509	892770	20,000円

■防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W70cm×H66cm
 ■100V 0.07A ■消費電力：7W ■コントローラー付
 ■電球色 LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
 ■重量：1.5kg ■カートン入数：5



ファイブスター

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM510	892787	20,000円

■防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W70cm×H66cm
 ■100V 0.05A ■消費電力：5W ■コントローラー付
 ■電球色 LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
 ■重量：1.6kg ■カートン入数：5



ビッグスター白

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM601W	892008	39,000円

■防水規格：IPX4
 ■サイズ：約 W117cm×H111cm
 ■100V 0.18A ■消費電力：18W
 ■コントローラー付 ■白色 LED チューブライト
 ■材質：銅線、PVC、金属
 ■重量：3.5kg ■カートン入数：2



ビッグスター電球色

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM601D	892015	39,000円

■防水規格：IPX4
 ■サイズ：約 W117cm×H111cm
 ■100V 0.18A ■消費電力：18W
 ■コントローラー付 ■電球色 LED チューブライト
 ■材質：銅線、PVC、金属
 ■重量：3.5kg ■カートン入数：2



ビッグスター青

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM601B	892022	39,000円

■防水規格：IPX4
 ■サイズ：約 W117cm×H111cm
 ■100V 0.18A ■消費電力：18W
 ■コントローラー付 ■青色 LED チューブライト
 ■材質：銅線、PVC、金属
 ■重量：3.5kg ■カートン入数：2



チューブスター白

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM166W	892039	12,000円

■防水規格：IPX4 ■サイズ：約 H40cm×W37cm
 ■100V 0.05A ■消費電力：5W ■コントローラー付
 ■合計 50W 迄連結可能 ■白色 LED チューブライト
 ■材質：銅線、PVC、金属 ■重量：1kg ■カートン入数：5



チューブスター白・青

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM135WB	892053	12,000円

■防水規格：IPX4 ■サイズ：約 H40cm×W37cm
 ■100V 0.05A ■消費電力：5W ■コントローラー付
 ■合計 50W 迄連結可能 ■白・青色 LED チューブライト
 ■材質：銅線、PVC、金属 ■重量：1kg ■カートン入数：5

つららモチーフ

LED


MOTIF

BASIC

スターつらら **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LDCM082	893555	18,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W210cmxH60cm
- 24V アダプター付 ■消費電力：6W ■常点灯
- 同型合計 2 セット連結可能 ■LED96 球
- 材質：銅線、PVC
- 重量：1.5kg ■カートン入数：4



スノーflakeつらら白・青8連

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LDCM066	891414	20,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W210cmxH50cm
- 24V アダプター付 ■消費電力：8W ■コントローラー付
- 同型合計 2 セット連結可能 ■白・青色 LED96 球
- 材質：銅線、PVC
- 重量：1.9kg ■カートン入数：4



3Dサンタモチーフ



スタンドサンタ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D289	889800	89,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W63cm×D23cm×H102cm
- 100V 0.16A ■消費電力：16W
- 常点プラグコード付 ■白色 LED380 球 ■組立式
- 材質：銅線、ABS ■重量：8.9kg
- カートン入数：1



サンタクロス

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D800	891773	14,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W26cm×D17cm×H34.5cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1.35W
- 常点灯 ■白色 LED48 球
- 材質：銅線、PS ■重量：2kg
- カートン入数：4



三角サンタ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D359	891391	21,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W32cm×D25cm×H46cm
- 24V アダプター付 ■消費電力：2W
- 常点灯 ■白色 LED40 球
- 材質：銅線、アクリル ■重量：2kg
- カートン入数：4



サンタ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D249	888131	25,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：W33cm×D25cm×H43cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：3.6W ■常点灯
- 白色 LED120 球 ■材質：銅線、PS ■重量：3kg
- カートン入数：2

リトルサンタ NEW

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D804	893562	10,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 16.5cm×13cm×27.5cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W
- 常点灯 ■白色 LED30 球
- 材質：銅線、アクリル ■重量：1.2kg
- カートン入数：4



ホルンサンタ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D802	891995	6,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W18cm×D16.5cm×H38cm
- 24V アダプター付 ■消費電力：2W
- 常点灯 ■白色 LED32 球
- 材質：銅線、ABS ■重量：1kg
- カートン入数：6

3Dスノーマンモチーフ



ホワイトスノーマン

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D602	892190	37,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W38cm×D38cm×H72cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：2W
- 常点灯 ■白色 LED160 球
- 材質：銅線、PS ■重量：5kg
- カートン入数：1



フロストスノーマン

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D603	892411	17,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W30cm×D27cm×H53cm
- 24V アダプター付 ■消費電力：7.7W
- 常点灯 ■白色 LED80 球
- 材質：銅線、アクリル ■重量：2.3kg
- カートン入数：2



カラフルスノーマン

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D606	893005	19,800円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W26cm×D25cm×H57cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W
- 常点灯 ■白色 LED60 球
- 材質：銅線、アクリル ■重量：1.54kg
- カートン入数：2



エアースノーマン

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
AR101	891759	10,000円

- 室内用 ■サイズ：約 W85cm×D50cm×H120cm
- 12V アダプター付 ■消費電力：8W
- 白色 LED3 球 ■ファン付(ファンの作動音がします)
- 材質：テリレン ■重量：0.1kg ■カートン入数：8

3Dスノーマンモチーフ



スリースノーマン

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D601	891940	14,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W22cm×D13cm×H40cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W
- 常点灯 ■白色 LED56 球 ■材質：銅線、PS
- 重量：1.5kg ■カートン入数：4



スケートスノーマン 電球色

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D605	892657	10,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W30cm×D16cm×H41cm
- 24V アダプター付 ■消費電力：2W
- 常点灯 ■電球色 LED48 球 ■材質：銅線、PS
- 重量：1kg ■カートン入数：2



スケートスノーマン 白

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D605W	892992	10,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W30cm×D16cm×H41cm
- 24V アダプター付 ■消費電力：2W
- 常点灯 ■白色 LED48 球 ■材質：銅線、PS
- 重量：1kg ■カートン入数：2



スキースノーマン NEW

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D607	893579	13,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 16cm×26.5cm×33cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W
- 常点灯 ■白色 LED40 球 ■材質：銅線、アクリル
- 重量：1.6kg ■カートン入数：2



側面



スノーマンミニ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D195	887172	3,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W20cm×D18cm×H30cm
- 24V アダプター付 ■消費電力：5W ■常点灯
- 白色 LED40 球 ■コード：約 500cm ■材質：銅線、PS
- 重量：1.2kg ■カートン入数：2

3Dモチーフ ラインボール


常点灯

連結コネクタ付

延長コード(MEC180)が使えます




白



青



電球色



緑

ラインボール30cm

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)	仕様
NEW L3D906-W	白	893586	13,500円	■防水規格：IPX4 ■サイズ：φ30cm ■100V 0.03A ■消費電力：3W ■常点プラグコード 180cm 付 ■同型合計30Wまで連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能 ■LED70球 ■材質：銅線、PVC ■重量：2.9kg ■カートン入数：2
NEW L3D906-B	青	893593		
NEW L3D906-D	電球色	893609		
NEW L3D906-G	緑	893616		



白



青



電球色

ラインボール40cm

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)	仕様
NEW L3D907-W	白	893623	20,500円	■防水規格：IPX4 ■サイズ：φ40cm ■100V 0.04A ■消費電力：4W ■常点プラグコード 180cm 付 ■同型合計30Wまで連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能 ■LED110球 ■組立式 ■材質：銅線、PVC ■カートン入数：2
NEW L3D907-B	青	893630		
NEW L3D907-D	電球色	893647		




白



電球色

ラインボール50cm

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)	仕様
NEW L3D908-W	白	893654	29,000円	■防水規格：IPX4 ■サイズ：φ50cm ■100V 0.05A ■消費電力：5W ■常点プラグコード 180cm 付 ■同型合計 30W まで連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能 ■LED150球 ■組立式 ■材質：銅線、PVC ■カートン入数：2
NEW L3D908-D	電球色	893661		



40cmと50cmは半球に分割されています。



付属のタイストラップで固定して組み立ててください。



40cmと50cmは半球に分割しているので、ボールの中にオーナメントを入れることができます。

モチーフ専用延長コード 180cm

品番：MEC180

JAN：4950885892626

参考上代(税別)：1,400円



3Dモチーフ スパイラルコーン



スパイラルコーン140cm
白 **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D909-W	893692	67,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：H140cm×Φ40cm
- 100V 0.08A
- 消費電力：8W
- 常点プラグコード付
- LED180 球
- 2 段階の組立
- 材質：銅線、PVC
- 重量：6.2kg
- カートン入数：1



スパイラルコーン140cm
電球色 **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D909-D	893708	67,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：H140cm×Φ40cm
- 100V 0.08A
- 消費電力：8W
- 常点プラグコード付
- LED180 球
- 2 段階の組立
- 材質：銅線、PVC
- 重量：6.2kg
- カートン入数：1



スパイラルコーン170cm
白 **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D910-W	893678	82,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：H170cm×Φ40cm
- 100V 0.13A
- 消費電力：13W
- 常点プラグコード付
- LED280 球
- 3 段階の組立
- 材質：銅線、PVC
- 重量：8.3kg
- カートン入数：1



スパイラルコーン170cm
電球色 **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D910-D	893685	82,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：H170cm×Φ40cm
- 100V 0.13A
- 消費電力：13W
- 常点プラグコード付
- LED280 球
- 3 段階の組立
- 材質：銅線、PVC
- 重量：8.3kg
- カートン入数：1



スパイラルコーンは分割して梱包しています。
組立式になります。

3Dアニマルモチーフ



クリスタルトナカイ白

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D365	891964	39,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W50cm×D17cm×H93cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W ■常点灯
- 白色 LED90 球 ■材質：銅線、アクリル
- 重量：3kg ■カートン入数：2

クリスタルトナカイ電球色 **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D365-D	893128	39,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W50cm×D17cm×H93cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W
- 常点灯 ■電球色 LED90 球
- 材質：銅線、アクリル ■重量：3kg
- カートン入数：2



リトルクリスタルトナカイ白

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D366	891971	28,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W38cm×D13cm×H75cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W ■常点灯
- 白色 LED72 球 ■材質：銅線、アクリル
- 重量：2kg ■カートン入数：4

リトルクリスタルトナカイ電球色 **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D366-D	893135	28,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W38cm×D13cm×H75cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W
- 常点灯 ■電球色 LED72 球
- 材質：銅線、アクリル ■重量：2kg
- カートン入数：4



スタンドトナカイ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D111	885567	105,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W70cm×D33cm×H108cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：5W ■常点灯
- 白色 LED420 球 ■コード：約 500cm ■材質：銅線、PS
- 重量：11kg ■カートン入数：1



スタンドトナカイ75

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D364	891957	50,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W52cm×D26cm×H75cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：2W ■常点灯
- 白色 LED ■材質：銅線、PS
- 重量：5kg ■カートン入数：1

3Dアニマルモチーフ



背面

スタンドベア **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D385	893111	23,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W37.5cm×D20cm×H60cm
- 31V アダプター付 ■消費電力：3.6W ■常点灯
- 白色 LED80 球 ■材質：銅線、アクリル
- 重量：2kg ■カートン入数：1

キツネ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D333	890899	20,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W35×D24.5×H43cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W ■常点灯
- 白色 LED64 球 ■材質：銅線、PS
- 重量：3kg ■カートン入数：2



ラビット

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D197	887196	21,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W21cm×D23cm×H60cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：3W ■常点灯
- 白色 LED80 球 ■コード：約 500cm
- 材質：銅線、PS ■重量：3kg ■カートン入数：4

小鳥

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D368	892268	16,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：小鳥約 W16cm×D9cm×H13cm
- 小鳥間：約 30cm ■4.5V アダプター付 ■消費電力：1W
- 常点灯 ■白色 LED40 球 ■材質：銅線、PS
- 重量：2kg ■カートン入数：4



ビッグフラミンゴ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D384	893029	64,000円


- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W82cm×D26cm×H150cm
- 100V 0.12A ■消費電力：12W
- 常点プラグコード付 ■白色 LED420 球
- 材質：銅線、アクリル、金属 ■重量：4.9 kg
- カートン入数：1

フラミンゴ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D379	892954	14,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W29cm×D16cm×H70cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：2W ■常点灯
- 白色 LED30 球 ■材質：銅線、PS、金属
- 重量：1.24 kg ■カートン入数：2

3Dアニマルモチーフ



スワン

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D367	892251	20,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W48cm×D24cm×H40cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W ■常点灯
- 白色 LED60 球 ■材質：銅線、PS
- 重量：3kg ■カートン入数：2



スリーペンギン

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D380	892961	15,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：ペンギン約 W23cm×D10cm×H23cm、約 W11cm×D11cm×H17cm、約 W17cm×D10cm×H22cm
- ペンギン間 50cm ■4.5V アダプター付 ■消費電力：2W
- 常点灯 ■白色 LED30 球 ■材質：銅線、PS
- 重量：1.22kg ■カートン入数：2



ペンギンファミリー

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D375	892800	46,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W66cm×D30cm×H45cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：2W ■常点灯
- 白色 LED136 球 ■材質：銅線、PS
- 重量：2.2kg ■カートン入数：1



マザー&ベイビーペンギン

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D329	890851	25,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：マザー：約 W33cm×D26cm×H51.5cm
ベイビー：約 W12.5cm×D10cm×H21cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：2W ■常点灯
- 白色 LED104 球+16 球 ■材質：銅線、PS
- 重量：3kg ■カートン入数：2



ベイビーペンギン

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D108	885536	12,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W30cm×D13cm×H31cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1.35W ■常点灯
- 白色 LED40 球 ■コード：約 500cm
- 材質：銅線、PS ■重量：1.5kg ■カートン入数：4



ペンギン

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D114	885710	21,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W21cm×D21cm×H60cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：3.6W ■常点灯
- 白色 LED120 球 ■コード：約 500cm
- 材質：銅線、PS ■重量：2kg ■カートン入数：2

3Dアニマルモチーフ



足長トナカイ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D381	892978	9,000円

■防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W45cm×D17.5cm×H27cm
 ■4.5V アダプター付 ■消費電力：2W ■常点灯
 ■白色 LED32 球 ■材質：銅線、PS ■重量：1.34kg
 ■カートン入数：2



モンキー

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D374	892732	9,800円

■防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W24cm×D19cm×H30cm
 ■24V アダプター付 ■消費電力：1.8W ■常点灯
 ■白色 LED40 球 ■材質：銅線、PS ■重量：800g
 ■カートン入数：4

ソーラーモチーフ



サンタ&ソーラーランタン

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
SLR71	892435	7,000円

■ソーラー ■充電池
 ■サイズ：約 W23.5cm×D17cm×H47cm
 ■白色 LED1 球 ■材質：マグネシア、銅線、金属
 ■重量：3kg ■カートン入数：4



ソーラースノーマン

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
SLR65	075920	2,000円

■ソーラー ■充電池
 ■サイズ：約 W15.4cm×D17.2cm×H35cm ■白色 LED1 球
 ■材質：単結晶シリコン、ポリエステル、プラスチック
 ■重量：980g ■カートン入数：4

バラエティライト



クラックキャンディライト20球

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
CA20MIX	075234	1,500円

- 室内用 ■単3電池×3本(別売り)
- サイズ:約 L200cm ■常点灯
- 4色ミックス LED20球 ■シルバーコード
- 材質:LED、PE、PVC、銅線 ■重量:120g
- カートン入数:192



RGBキャンディライト20球

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
CA20RGB	075227	1,800円

- 室内用 ■単3電池×3本(別売り)
- サイズ:約 L140cm ■自動色変化
- RGBLED20球 ■シルバーコード
- 材質:LED、PE、PVC、銅線 ■重量:120g
- カートン入数:192



ジュエリースノーマンライト20球

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
JC20N	070673	2,100円

- 室内用 ■単3電池×3本(別売り)
- サイズ:約 L200cm ■常点灯
- 白色 LED20球 ■シルバーコード
- 材質:LED、PE、PVC、銅線 ■重量:40g
- カートン入数:192



- タイマー付
(スイッチをONにして点灯後、6時間後に自動で消灯します。消灯してから18時間後に自動で点灯します。)

スノーflakeジュエリー20球

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
HJ20SN	076392	1,800円

- 室内用 ■単3電池×3本(別売り) ■サイズ:約 L200cm
- 常点灯/フラッシュ/ウェーピング切替可 ■白色 LED20球
- シルバーコード ■材質:LED、PE、PVC、銅線
- 重量:160g ■カートン入数:192



- タイマー付
(スイッチをONにして点灯後、6時間後に自動で消灯します。消灯してから18時間後に自動で点灯します。)

スタージュエリー20球

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
HJ20ST	076385	1,800円

- 室内用 ■単3電池×3本(別売り) ■サイズ:約 L200cm
- 常点灯/フラッシュ/ウェーピング切替可 ■電球色 LED20球
- シルバーコード ■材質:LED、PE、PVC、銅線
- 重量:160g ■カートン入数:192




80mmキャンドルライト

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
CA80	893036	600円

- 室内用 ■CR2032×2(テスト電池付) ■サイズ:約φ53mm×H80mm
- 電球色 ■重量:80g ■カートン入数:100
- ろうそくの炎のように、光がゆらゆらと揺らぎます。常点灯で約6時間、その後徐々に点滅します。



バラエティライト



ボールフラワーライト

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LDCM079	892381	1,800円

- 室内用 ■単3電池×3本(別売り)
- サイズ: 約 L180cm ■常点灯 ■電球色 LED10 球
- シルバーコード ■材質: ABS、PVC、ポリエステル
- 重量: 100g ■カートン入数: 12



グラスストリングライト

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LDCM081	892404	1,600円


- 室内用 ■単3電池×2本(別売り) ■サイズ: 約 L135cm
- 常点灯 ■電球色 LED10 球 ■シルバーコード
- 材質: ガラス、ABS、PVC ■重量: 300g
- カートン入数: 24



ジュエリーバルブカーテンライト

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
JB15D	076460	6,000円

- 室内用 ■サイズ: 約 W280cm ■30Vアダプター付
- 消費電力: 3W ■常点灯 ■シルバーコード
- バルブ 15 個付 ■電球色 LED75 球(バルブ 1 個中 LED5 球付)
- 材質: PE、PVC ■重量: 600g ■カートン入数: 4



パーティーバルブライト

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
PAB10	076491	2,200円

- 室内用 ■単3電池×3本(別売り) ■サイズ: 約 L225cm
- 常点灯 ■電球色 LED30 球(バルブ 1 個中 LED3 球付)
- シルバーコード ■材質: PP、PS、PVC ■重量: 140g
- カートン入数: 12



フレームが
回転します

フレームスター

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
FRSTR	892701	14,000円

- 室内用 ■サイズ: 約 W75cm×H75cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力: 1W
- 常点灯 ■電球色 LED440 球
- 材質: 銅線、EP、金属 ■重量: 550g
- カートン入数: 6

フレームレイヤースター

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
FRLST	892688	8,900円

- 室内用 ■サイズ: 約 W45cm×H45cm
- 3V アダプター付 ■消費電力: 1W ■常点灯
- 電球色 LED100 球 ■材質: 銅線、EP、金属
- 重量: 300g ■カートン入数: 6




バラエティライト

LED

MOTIF


BASIC



ホワイトストロベリーライト20球

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
ST20W	076477	4,800円

- 室内用 ■サイズ：約 L285cm ■24Vアダプター付
- 消費電力：1W ■自動点滅 ■白色 LED20 球
- グリーンコード ■材質：PP、PS、PVC ■重量：920g
- カートン入数：20



カラフルボールライト20球

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
COF20	076507	2,600円

- 室内用 ■サイズ：約 L380cm ■24Vアダプター付
- 消費電力：2W ■常点灯 ■白色 LED20 球
- シルバーコード ■材質：プラスチック、綿
- 重量：400g

ウィンドウモチーフ



サンタ&ギフトボックス

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM904	891612	8,000円

- 室内用 ■サイズ：約 W32cm×H52cm
- 24Vアダプター付
- 消費電力：2W ■常点灯 ■重量：480g
- カートン入数：6

クリスマスツリー

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM906	891636	8,800円

- 室内用 ■サイズ：約 W38cm×H50cm
- 24Vアダプター付 ■消費電力：2W ■常点灯
- 重量：420g ■カートン入数：6

ホワイトスノーフレーク

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM702	891674	8,100円

- 室内用 ■サイズ：約 W40cm×H40cm
- 24Vアダプター付
- 消費電力：2W ■常点灯 ■重量：280g
- カートン入数：6

オーナメント／ツリー

ベルオーナメント 特別価格

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
DEC501	892213	1,400円

■サイズ：約 W20cm×H50cm ■材質：ステンレス
 ■重量：50g ■カートン入数：36

※ライトは付いていません。※別売りのモーターを付けると回転します。

スノーflakeオーナメント 特別価格

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
DEC502	892220	1,400円

■サイズ：約 W20.5cm×H50cm ■材質：ステンレス
 ■重量：50g ■カートン入数：36

※ライトは付いていません。※別売りのモーターを付けると回転します。

特別価格

DEC501・DEC502用回転モーター

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
DEC503	892237	600円

■サイズ：約 Wφ4cm×H19cm

■単1電池×1本(別売り) ■カートン入数：48



動作動画



120cmツリー

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
TR120	560457	8,000円

■緑色 ■サイズ：約φ65cm×H120cm
 ■材質：PVC、金属 ■重量：1.3kg
 ■カートン入数：8



150cmツリー

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
TR150	560464	13,000円

■緑色 ■サイズ：約φ75cm×H150cm
 ■材質：PVC、金属 ■重量：2.4kg
 ■カートン入数：8



180cmツリー

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
TR180	560501	15,000円

■緑色 ■サイズ：約φ95cm×H180cm
 ■材質：PVC、金属 ■重量：4.5kg
 ■カートン入数：6

KG103

白熱球10球笠なしライト (ストレートコード) グリーンコード



カートン入数 80個



- 電圧：100V
- 球間：約10cm
- 全長(電球部分)：約90cm
- プラグコード：約3m
- 電球交換可

品番	球の色	点滅方法	1セット	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
KG103	クリア球	1段点滅	0.1A	10W	080542	1,300円

KG203

白熱球20球笠なしライト (ストレートコード) グリーンコード



カートン入数 50個



- 電圧：100V
- 球間：約10cm
- 全長(電球部分)：約1.9m
- プラグコード：約3m
- 電球交換可

品番	球の色	点滅方法	1セット	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
KG203	クリア球	2段点滅	0.2A	20W	080450	1,900円

KG301
KG303

白熱球30球笠なしライト (ストレートコード) グリーンコード



カートン入数 40個



- 電圧：100V
- 球間：約10cm
- 全長(電球部分)：約2.9m
- プラグコード：約3m
- 400Wまで接続可
- 電球交換可

品番	球の色	点滅方法	1セット	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
KG301	5色(赤・青・緑・黄・ピンク)	2段点滅	0.3A	30W	080474	2,300円
KG303	クリア球	2段点滅	0.3A	30W	080481	2,300円

KG503

白熱球50球笠なしライト (ストレートコード) グリーンコード



カートン入数 20個



- 電圧：100V
- 球間：10cm
- 全長(電球部分)：約4.9m
- プラグコード：約3m
- 400Wまで接続可
- 電球交換可

品番	球の色	点滅方法	1セット	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
KG503	クリア球	2段点滅	0.3A	30W	080566	3,000円

KG1051
KG1053

白熱球100球笠なしライト (ストレートコード) グリーンコード



カートン入数 10個



- 電圧：100V
- 球間：約10cm
- 全長(電球部分)：約9.9m
- プラグコード：約3m
- 400Wまで接続可
- 電球交換可

品番	球の色	点滅方法	1セット	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
KG1051	5色(赤・青・緑・黄・ピンク)	5段点滅	0.7A	70W	080399	7,300円
KG1053	クリア球	5段点滅	0.7A	70W	080405	7,300円

室内用スペア球

笠なしライト用

室内用KGシリーズ 10球・20球用(点滅球)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
KG52	051603	220円

■グリーンホルダー ■点滅球 3個入

室内用KGシリーズ 20球用(点滅球)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
KG53	051610	220円

■ホワイトホルダー ■点滅球 3個入

室内用KGシリーズ 30球用(点滅球)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
KG54	051627	220円

■グリーンホルダー ■点滅球 3個入

室内用KGシリーズ 100球用(点滅球)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
KG56	051634	220円

■グリーンホルダー ■点滅球 3個入

室内用KGシリーズ10球・20球用 (KG101・201用)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
KG12	051535	330円

■グリーンホルダー/カラー球 ■子球 10個入

室内用KGシリーズ10・20球用 (KG103・KG203用)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
KG13	051542	330円

■グリーンホルダー/クリア球 ■子球 10個入

室内用KGシリーズ20球用 (KG204用)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
KG14	051559	330円

■ホワイトホルダー/クリア球 ■子球 10個入

室内用KGシリーズ30球用 (KG301用)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
KG15	051566	330円

■グリーンホルダー/カラー球 ■子球 10個入

室内用KGシリーズ30球用 (KG303用)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
KG16	051573	330円

■グリーンホルダー/クリア球 ■子球 10個入

室内用KGシリーズ100球用 (KG1051用)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
KG18	051580	330円

■グリーンホルダー/カラー球 ■子球 10個入

室内用KGシリーズ100球用 (KG1053・KG1003用)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
KG19	051597	330円

■グリーンホルダー/クリア球 ■子球 10個入

クリスマスツリーを飾る際の電球数の目安

ツリーの高さ	60cm	120cm	150cm	180cm	210cm	240cm
電球数	10~30球	30~50球	50球~100球	100~150球	150~200球	200~300球

返品・保証について

3ページのお客様へを必ずお読みください。

ライトがつかない時は…

弊社ライトセットは、検査終了後出荷しておりますが、輸送途中または何らかの衝撃により不点灯、接触不良などが発生する場合があります。このためライトセットには予備球を付けて出荷しています。下記の手順に従って電球を取り替えた後、ご使用ください。

電球の交換方法

※不良球を探す時には電源プラグを接続して作業してください。

- 1) 備え付けの予備球をお手元に用意します
- 2) バルプリムーバーを使って、不点灯の回路の手前からまず1球電球を抜いてください(図1参照)
- 3) 用意した予備球を、電球を抜いた後のソケットの中へ差し込みます。その時予備球の導線部分とソケットの端子板部分が接するようになすべくに差し込んでください(図1-C参照。手元には抜いた電球が残ります)




図1 電球交換の仕方

ライトの点検

- 1) 電源プラグを接続してもライトがつかない場合は、まずはライト全体を点検しましょう(点検時は電源プラグを抜いてください)

プラグの刃の部分が内側にすぼんでいませんか?

刃の部分を少し外側に開いてみてください

電球のホルダーとソケットの間にゆるみのある箇所はありませんか?

電球をまっすぐに差し込み直してください

割れている球または黒色・白色に変色している電球はありませんか?

電球を交換してください(交換方法は左記を参照してください)

- 2) 1に該当しないまたは処置をしても点灯しない場合、電球切れが考えられますので、不良球を交換しましょう。1回路のうち1球でも切れたり抜けたりすると、その1回路は全て不点灯となります。しかし原因である不良球を探し交換することで、多くの場合、その回路は点灯するようになります。そこで特別な器具を使わずに、電球を順番に差し替えて不良球を発見する方法をご説明いたします。

未だ点灯しない場合

- 4) 次の電球を同様に引き抜き、3で手元に残った電球を差し込みます。
- 5) 回路内の全部の電球が点灯するまで1~3の動作を繰り返して行ってください。

電球交換の注意点

※電球は差し込み式なので、電球やホルダーをまわしたりねじったりしないでください。ショートの原因になります。
※構造上、電球は抜けにくくなっています。電球を抜く際には備え付けのバルプリムーバー(図2参照)をお使いください。電球ホルダーとソケットの境目にバルプリムーバーの二股の差し込み部分を水平にあてます。そのまま横に押し進めていきますと、この原理で電球はホルダーごとソケットから浮き上がって外れます。(図3参照)



図2 バルプリムーバー

図3 バルブの抜き取り方

品番	頁	品番	頁	品番	頁	品番	頁	品番	頁
05		ANP100G-C	19	COF		FR		GN100WB	22
05BLC	56	ANP100W-C	19	COF20	106	FRLST	105	GN100WP	22
05RCC	78	ANPD	19・75	CS		FRSTR	105	GN200B	23
10		AR		CS5W	57	FT		GN200P	23
10RCC	78	AR101	96	DEC		FT100D	44	GN200WB	23
12		B		DEC501	107	FT100SB	44	GNCO	23
12DA	66・67	B26D	56	DEC502	107	FT100W	44	GR	
24		BA25RGB	67	DEC503	107	GF		GR88B	20
24ACO	20	BACO	67	DF		GF6W	75	GR88D	20
2C		BL		DF20RGB	68	GH		GR88M6	20
2C100WB2	25	BL10LC	56	DF80RGB	68	GH100B	18	GR88W	20
2C100WP2	25	BL10SPC	56	DFN		GH100D	18	GR88WB	20
2C100YB2	25	BLE26D	56	DFN30B	58	GH100MIX	18	HC	
2C180YB2	25	BLT100D	18	DFN30D	58	GH100W	18	HCO	12・13・43・46・47
2WC		BLT100W	18	DFN30G	58	GH100WB	18	HD	
2WC10	59	BLT100WB	18	DFN30R	58	GHD	18	HD12D	52
2WC16	59	BLTD	18	DFN30W	58	GK		HD12W	52
2WC2	59	BST		DFNC10	58	GK100G	22	HD12WB	52
2WC20	59	BST2	78	DFNC3	58	GK100GD	22	HDC	12・13・43・46・47・74
2WC3	59	C		DFNC4	58	GK100MIX	22	HE	
2WC4	59	C95W	50	DFNC6	58	GK100R	22	HE5	13
2WC6	59	CA20MIX	104	DFNCRM	58	GK100W	22	HEC	13・43・46・47
2WCRM	59	CA20RGB	104	DL		GK100Y	22	HJ	
2WL		CA80	104	DL120RGB	67	GK200G	23	HJ100MIX	34
2WL50B	59	CACO	50	DLCO	67	GK200MIX	23	HJ20D	34
2WL50D	59	CB		DR		GK200R	23	HJ20MIX	34
2WL50G	59	CB20	57	DR31	67	GK200W	23	HJ20SN	104
2WL50R	59	CB23	57	DRL100W2	54	GK200Y	23	HJ20ST	104
2WL50W	59	CHB		DRL2C	54	GLT		HJ20W	34
2WL50Y	59	CHB30	65	DRL30W3	54	GLT100B	17	HJ40D	34
2WLB	59	CHB40	65	DRL3CW	54	GLT100CP	17	HJ40MIX	34
2WLD	59	CL		DRL5CW	54	GLT100D	17	HJ40W	34
2WLG	59	CL216W	45	DRL60W2	54	GLT100G	17	HJ50MIX	35
2WLR	59	CL320W	45	FC		GLT100GD	17	HJ50W	35
2WLW	59	CLD2	25	FC216D	48	GLT100M5	17	HP	
2WLY	59	CLED		FC216SB	48	GLT100R	17	HPCO2	11・13
300		CLED45B	61	FC216W	48	GLT100W	17	HPD2	11・13
300KA	74	CLED45D	61	FDC		GLT100WB	17	HT	
3DH		CLED45W	61	FDC	44・48	GLT100WP	17	HT100MIX	29
3DHR200	71	CLED45WB	61	FL		GLT160D	41	HT30MIX	29
40		CLED45WR	61	FL300	69	GLT160W	41	HT50D	29
40STRB	55	CLED6D	64	FL710	69	GLT160WB	41	HT50MIX	29
9FU		CLED6W	64	FLP	69	GLTC	17・41・72	HT50W	29
9FUJI	72	CLED6WB	64	FLP5	69	GLTD	17・41・72	J	
ANP		CLEDB	61	FLS5	69	GLTT	17	J100RGB	31
ANP100B	19	CLEDD	61	FNP		GN		J300RGB	32
ANP100B-C	19	CLEDW	61	FNP100D-10	75	GN100B	22	J96RGB	32
ANP100D	19	CLEDWB	61	FNP100D-20	75	GN100D	22	JB	
ANP100D-C	19	CLEDWR	61			GN100P	22	JB15D	105

品番	頁	品番	頁	品番	頁	品番	頁	品番	頁
JC		KG503	108	L2DM400	80	L3D195	97	LB	
JC20N	104	KG52	109	L2DM401	86	L3D197	101	LB200W	27
JC720W2	37	KG53	109	L2DM402	86	L3D249	95	LC	
JCL240D	37	KG54	109	L2DM403	86	L3D289	95	LC15	63
JE		KG56	109	L2DM404-B	87	L3D329	102	LC20	63
JE100B	35	KIR		L2DM404-G	87	L3D333	101	LC3	63
JE100D	35	KIRA114D	36	L2DM404-P	87	L3D359	95	LC4	63
JE100P	35	KSP		L2DM404-R	87	L3D364	100	LC6	63
JE100W	35	KSP1	19	L2DM404-W	87	L3D365	100	LCO6	63
JE100WB	35	KSP100AN	19	L2DM405-B	87	L3D365-D	100	LCR	
JE100WD	35	KSP100B	19	L2DM405-G	87	L3D366	100	LCR100B	15
JE100WP	35	KSP3	19	L2DM405-P	87	L3D366-D	100	LCR100D	15
JE100Y	35	KSPD	19	L2DM405-R	87	L3D367	102	LCR100M5	15
JE20D	33	KST		L2DM405-W	87	L3D368	101	LCR100W	15
JE20MIX	33	KST60	70	L2DM509	93	L3D374	103	LCR100WB	15
JE20W	33	KST90	70	L2DM510	93	L3D375	102	LCR180D	39
JE20WP	33	KSTC	70	L2DM513	90	L3D379	101	LD	
JE40D	33	KTL		L2DM514	90	L3D380	102	LD180	52・53
JE40MIX	33	KTL60S	70	L2DM515-B	91	L3D381	103	LD3D	53
JE40RGB2	33	L2DM		L2DM515-D	91	L3D384	101	LD3W	53
JE40W	33	L2DM001	85	L2DM515-G	91	L3D385	101	LD3WB	53
JE50D	35	L2DM001-D	85	L2DM515-R	91	L3D601	97	LD6D	53
JE50MIX	35	L2DM002	81	L2DM515-W	91	L3D602	96	LD6W	53
JF100W	36	L2DM003	81	L2DM516-D	92	L3D603	96	LD6WB	53
JF200W	37	L2DM004	81	L2DM516-W	92	L3D605	97	LDCM	
JFC208D	36	L2DM005	81	L2DM516-WB	92	L3D605W	97	LDCM066	94
JT		L2DM006	82	L2DM517	92	L3D606	96	LDCM079	105
JT100D	35	L2DM007	82	L2DM601B	93	L3D607	97	LDCM081	105
JU		L2DM008	82	L2DM601D	93	L3D800	95	LDCM082	94
JU50RGB	31	L2DM135WB	93	L2DM601W	93	L3D802	95	LE	
KA		L2DM143	80	L2DM621	86	L3D804	95	LEC	16・40・77
KA100V	74	L2DM147	85	L2DM622	85	L3D906-B	98	LET	13
KA100V-1	74	L2DM166W	93	L2DM701	88	L3D906-D	98	LEY	16・40・77
KAB	74	L2DM240	88	L2DM702	106	L3D906-G	98	LED	
KAD	74	L2DM241	88	L2DM707	88	L3D906-W	98	LED45G	61
KG		L2DM242	88	L2DM710	90	L3D907-B	98	LED45R	61
KG103	108	L2DM266	82	L2DM711	90	L3D907-D	98	LED45Y	61
KG1051	108	L2DM268	83	L2DM712	89	L3D907-W	98	LED46MIX2	61
KG1053	108	L2DM269	83	L2DM713-W	89	L3D908-D	98	LED6B	64
KG12	109	L2DM288	80	L2DM713-WB	89	L3D908-W	98	LED6MIX2	64
KG13	109	L2DM289	82	L2DM714-B	89	L3D909-D	99	LED6Y	64
KG14	109	L2DM292	83	L2DM714-D	89	L3D909-W	99	LEDG	61
KG15	109	L2DM296	83	L2DM714-W	89	L3D910-D	99	LEDMIX2	61
KG16	109	L2DM298	80	L2DM904	106	L3D910-W	99	LEDR	61
KG18	109	L2DM300	84	L2DM906	106	LA		LEDY	61
KG19	109	L2DM301	84	L3D		LACD	14・15・16・40・77	LEDC	
KG203	108	L2DM312	83	L3D108	102	LAN10RGB	73	LEDC13	63
KG301	108	L2DM313	85	L3D111	100	LAN5RGB	73	LEDC14	63
KG303	108	L2DM320	84	L3D114	102			LEDC2	63

品番	頁	品番	頁	品番	頁	品番	頁	品番	頁
LEDC8	63	LS		MS		RTG100WB	21	SR504D	76
LEDC8W	63	LSACD	15・16・40・ 42・49・77	MS100D	12	RTG100WP	21	ST	
LEDCO5	63	LSR100P	15	MS100W	12	RTG100Y	21	ST20W	106
LEDCRM3	63	LSR100R	15	MS100WB	12	SB		STR120W	55
LEDCRM3W	63	LSR100Y	15	MUP		SB25RGB	66	STRB6W	55
LI		LW		MUPA125	70	SB30RGB	66	SVR	
Li5MD	50	LWCO	14・15・16・ 40・77	MUPR175	70	SB40RGB	66	SVR100D	26
LICO2	15・16・40・ 42・49・77	LWK50D	24	PAB		SBC	66・67	SVR50D	26
LPI		LWK50R	24	PAB10	105	SBCO	66	SVR50MIX	26
LPI720SD	49	LWK50W	24	R		SBTC	67	SVR50WB	26
LPI720SW	49	LWK50WP	24	R252W	45	SH		TF	
LPR		LWK50Y	24	RAC		SH128D	43	TFD	23
LPR100D	14	M		RACO	45	SH128SB	43	TFR100D	23
LPR100M5	14	M100B	11	RC		SH128W	43	TR	
LPR100W	14	M100CP	11	RC2	78	SH162D	46	TR120	107
LPR200D	15	M100D	11	RC3	78	SH162W	46	TR150	107
LPR200M5	15	M100G	11	RC4	78	SH162WB	46	TR180	107
LR		M100GD	11	RC6	78	SH252D	47	TRE	
LR120SB	42	M100M5	11	RD		SH252SB	47	TRE120D	76
LR120SD	42	M100R	11	RD2RGB	68	SH252W	47	TRE150D	76
LR120SW	42	M100SB	11	RD3RGB	68	SH315D	47	TRE180D	76
LR120SWB	42	M100W	11	RF		SH315W	47	WT	
LR180B	39	M100WB	11	RF8W	75	SHG		WT1280	50
LR180D	39	M100WP	11	RGL		SHG100MIX	28		
LR180G	39	M100Y	11	RGL50D	27	SHG20MIX	28		
LR180M5	39	MD		RGL50RGB	27	SHG20W	28		
LR180R	39	MD10D	52	RS		SHG20WB	28		
LR180W	39	MD10W	52	RS24V	57	SHG30B	28		
LR180WB	39	MD10WB	52	RS5RGB	57	SHG30D	28		
LR180Y	39	MD4D	51	RSCO	57	SHG30MIX	28		
LR360SB	49	MD4W	51	RT		SHG30W	28		
LR360SD	49	MD4WB	51	RT100B	21	SHG30WB	28		
LR360SW	49	MEC		RT100CG	21	SHG50B	28		
LR360SWB	49	MEC180	81・84・87・ 90・92・98	RT100D	21	SHG50D	28		
LRT	16・77	MG		RT100G	21	SHG50MIX	28		
LRK		MG100B	12	RT100MIX	21	SHG50W	28		
LRK100B	14	MG100D	12	RT100R	21	SHG50WB	28		
LRK100CP	14	MG100MIX	12	RT100W	21	SL			
LRK100D	14	MG100W	12	RT100WB	21	SL100RGB	10		
LRK100G	14	MG100WB	12	RT100WP	21	SL182RGB	38		
LRK100M5	14	MGCO	12・13	RT100Y	21	SLCO	10・38		
LRK100R	14	MGD	12・13	RTG		SLEC	10・38		
LRK100W	14	MP		RTG100B	21	SLR			
LRK100WB	14	MP100R	24	RTG100CG	21	SLR65	103		
LRK100Y	14	MP100W	24	RTG100D	21	SLR71	103		
LRK200B	15	MP100WP	24	RTG100G	21	SMT			
LRK200W	15	MR		RTG100MIX	21	SMT3	68		
LRK200WB	15	MR240D	74	RTG100R	21	SR			
				RTG100W	21	SR288D	76		



コロナ産業株式会社
<https://coronasangyo.co.jp>



コロナ産業株式会社 取扱店

 JET® JET認証番号 0284-92006-001

意匠登録 第840940号 実用新案登録 第2013753号

意匠登録 第887927号 実用新案登録 第3067263号

取り扱いのない商品は弊社までお問い合わせください。※但し一部の商品に付きましては対応できない場合がございます。