

CORONA LIGHT

光は人を
豊かにする

コロナライト総合カタログ
2024-2025



イルミネーション専門メーカーとして 72年の歴史があります。

今では日本全国の間屋さんと協力しながら、公園や商店街、商業施設などを中心に年間1000件以上ものイベントにイルミネーションを納入し、思い出に光を添えるお手伝いをしております。

弊社倉庫は250坪以上と大きく、特にクリスマスに向けたシーズンでは潤沢な在庫品を保管しておりますので、注文から数日中(最短2日)での配送が可能です。
また、急な予定変更による追加発注にも素早く対応しております。

LED装飾用照明具は意匠登録されています

LEDを用いた「装飾用照明具」に関し意匠登録第1504534号が認可されました。
権利内容は以下の通りです。

意匠権に係わる物品における照明部は、クリスマスツリーや街路樹などの装飾に用いられるイルミネーション用の装飾用照明具です。

- 一方向に延在する線状部の長手方向に沿って離散して凸状に設けられた照明部を備えます。(参考図1)
- 発光ダイオードLEDが用いられています。(参考図2)
- 使用時において、任意の長さに調節された装飾用照明具の一方端部はコネクタに接続されています。
- コネクタがコンセントを介して電源に連なり、通電時において照明部(LED)が発光してクリスマスツリーや街路樹等を電飾します。

事業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施(意匠の使用を含む)をした者は、その行為の差止め及び損害賠償請求の責を負います(意匠法第23条, 第37条, 第39条及び民法第709条)。


従いまして、今後、本件の意匠権に係る意匠及びこれに類似する意匠を実施する際は、当社に御用命頂きたくここにお願ひ申し上げますと共に、市場に於いて当社意匠権に抵触すると思われた製品を発見された場合はコンプライアンス(法令遵守)ということで合法性のある当社製品をお勧めくださるよう心よりお願ひ申し上げます。



参考図1



参考図2



お客様へ

製品取扱いについてお願い・注意 (*重大な事故、火災、故障等の原因とならないよう必ずお読みください。)

- 製品到着後すぐに製品の確認、点灯・動作確認を行ってください。
- カタログ製品は予告なしに仕様等変更する場合があります。予めご了承ください。
- カタログの色は印刷のため実物と多少異なることがあります。
- カタログの無断転載及び無断複製を禁じます。
- LED の特性上、多少の色や輝度のバラツキがあります。ご了承ください。
- LED の寿命は 5 万～ 7 万時間と言われておりますが、これは LED の実験数値であり、本製品の寿命を表すものではありません。
- 弊社製品はイベント等短期間の使用を前提につくられております。使用、保管を繰り返す場合も含め常設(長期間)のご使用は避けてください。
- コントローラー、コンセントプラグなど屋外で使用される場合は、必ず防水保護してください。
- ライトとプラグコードを接続しているコネクター部に被っている収縮チューブの両端に、自己融着テープ、絶縁テープを巻いて結露等から防水保護してください。
- 雨天により室内湿度が異常に高い場合や加湿器等の過剰水分により電線の被膜線の上に水滴がたまる場合は、コネクター全体に自己融着テープ・絶縁テープを巻いて防水保護してください。
- 火災や漏電の原因となるためプラグやコードを傷つけることはおやめください。
- 改造、分解はおやめください。
- 本体の部分に対して空中を這わせる場合等には必ずワイヤーなどで補助してください。
- 連結可能数や容量についてはカタログ記載の連結数および容量をお守りください。
- 素人の工事配線は危険です。工事配線を行う場合は必ず工事業者に依頼してください。
- イルミネーションの工事には専用回路を設けてブレーカーを設置してください。

QRコードについて



お手持ちの端末で本カタログ内のQRコードにアクセスしていただくことによって弊社のホームページの閲覧や一部の商品動画をご覧いただけます。QRコードをQRコードリーダーで読み取ってください。読み取り後、動画をご覧になれます。読み取り機能については各携帯電話の取扱説明書をご覧ください。(QRコードリーダーはアプリのダウンロードが必要な場合もあります。)尚、読み取りにはデータ通信料がかかりますのでお使いの端末契約をご確認ください。

保証期間について

商品の保証期間は出荷日より90日以内とし、商品の交換のみとさせていただきます。

取付後につきましては商品状態を確認後、対応させていただきます。

取付工事等に発生する費用は保証いたしかねます。

- 製品到着後飾り付け前に必ず点灯検査をしてください。
- 保証期間は製品初回出荷日より90日以内となります。
- 保証対象で修理または交換した製品も元の製品の初回出荷日から90日までの保証期間となります。修理または交換品自体に90日の保証はございません。
- 施工後につきましては製品状態、施工状態、施工環境等確認後、対応させていただきます。
- 製品不具合での交換の場合には、製品交換のみとさせていただきます。交換に関わる諸費用は、いかなる場合も免責とさせていただきます。
- また交換による営業損害、納期遅延による人件費、信用失墜等の費用についても免責とさせていただきます。
- 保証につきましては日本国内のみ有効です。

以下の場合には保証期間内であっても保証対象とはなりませんのでご注意ください。

- 取扱説明書、注意書に従って使用していないと判断された場合
- 製品の故障でないことが判明した場合
- お客様ご自身で製品の改造やチューブ切断、配線の切断等を行った場合
- お客様ご自身で製品を破損、汚損された場合
- 日常点検又はメンテナンス不足による不良
- 天災(暴雨、暴風、台風、大雪、地震等)による不良
- 領収書(レシート)または販売履歴、販売証明書がない場合

新商品ラインナップ LINEUP



フローイングライト 10m

P52



RGB 丸型ネオン 6m

P58



カラーチェンジボールφ50cm

P68



ゴボプロジェクト

P69



フレアグローライト

P74



ジュエリースティックライト

P76



ローズスティックライト

P77



ホテルスティックライト

P78



ハシゴサンタ

P94



アラベスク E

P103



フローイングスノーフレーク

P109




スノーフレークモチーフ

P112



ネオンスターモチーフ

P115



モチーフ用コントローラー

P122



プレゼントサンタ

P128



フォールドスノーマン

P129



アニマルモチーフ

P133



ベアモチーフ

P134



USB/ 電池 2WAY モチーフ

P138



レトロライト 10 球

P139

コロナライト総合カタログ
2024-2025



◀ カタログはWEB サイトより
ダウンロードできます。

アイコンの説明



外来固形物(塵等)および水の侵入に対する保護構造の等級を記号で示したものです。



電源別です。
必要に応じて別途お求めください。



室内でご使用ください。



電池点灯式です。



別売りのコントローラー付プラグコードを接続すると点滅します。又は常点プラグコードを接続すると常点灯になります。



ライト同士連結ができます。
連結可能数については製品により異なります。



コントローラー操作により点滅できます。



連結できません。
単体にてご使用ください。



常点灯のみです。
点滅しません。

IP規格(防塵・防水保護等級)

IP

固形物体に対する保護

水の浸入に対する保護

X	規定しない
4	直径1.0mm以上の固形物体が侵入しない
5	粉塵からの保護
6	完全な防塵構

4	水の飛沫によっても有害な影響を受けない
5	水の直接噴流によっても有害な影響を受けない
6	水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
7	規程の圧力、時間で水中に浸漬しても水が浸入しない

材質の略語

ABS	ABS 樹脂
EP	エポキシ樹脂
EVA	EVA 樹脂
PC	ポリカーボネート
PE	ポリエチレン
PP	ポリプロピレン
PS	ポリスチレン
PVC	ポリ塩化ビニル

コントローラーの点滅チャンネルについて


8つの点滅パターンをコントローラーのチャンネルで選べます

- コンビネーション機能：常点灯以外の6種類の点滅パターンを自動的に繰り返します。
- 常点灯機能：全球が常点灯になります。
- ウェーブ機能：徐々に明るくなったり、暗くなったりの点滅を繰り返します。
- 4段階に設定された点滅速度を繰り返し点滅します。
- 2回路に組み込まれたライトが交互に点滅します。
- 2回路に組み込まれたライトがフラッシュ点滅します。
- 2回路に組み込まれたライトがゆっくり点滅します。
- 全球が同時にゆっくり調光点滅します。

コントローラー部分の防水処理について

ライトの接続部分やコントローラー部分には防水性はございません。コンセントカバーやビニール袋などを使用し、水や雨などがつかないようにしましょう。

雨が入らないように、ビニール袋をかけ、口を下向きにしてゆるく閉じて結露、事故につながらないように、必ず防護策を取って下さい。



ビニール袋を使った防水処理の例

コントローラー部分の防水処理の際、ビニールなどで被った口の部分が上を向かないようにご注意ください

ワンポイントアドバイス



樹木にライトを飾る際の電球数の目安

樹木の高さ	電球数
100~120cm	200球
120~150cm	300球
3m	1,000球
6m	2,000球
9m	3,500球
12m	6,000球
20m	10,000球



クリスマスツリーを飾る際の電球数の目安

ツリーの高さ	電球数
60cm	10~50球
120cm	50~100球
150cm	100~200球
180cm	200~300球
210cm	300~400球
240cm	400~500球

電気料金について

[例]100球 LED ライトを3セット 1日 10時間使用した場合
(電気料金を25円/1kwh^{※1}とする)

5W×3セット×10時間=150W=0.15kwh
0.15kwh×25円=3.75円

●1日の電気料金 3.75円 ●1ヵ月^{※2}でも 112.5円

※1 電気の基本料金は目安です。各地域により異なります。

※2 1ヵ月を30日として計算

■お客様へ	3	■アイコンの説明、IP規格、他	5
■新商品ラインアップ	4	■INDEX	143
<hr/>			
ストレートライト		■ネットライト 180 球用電源部・アクセサリ	
■ストレートライト ラインアップ	10	■グリッターネットライト 160 球	37
■フラッシュストレートライト 96 球	11	<hr/>	
■RGB100 球ストレートライト	13	つららライト	
■ニュースタンダードライト 100 球 ブラックコード	15	■つららライト 120 球	38
■ニュースタンダードライト 100 球 グリーンコード	17	■つららライト 128 球	39
■ニュースタンダードライト 100 球 シルバーコード		■フラッシュつららライト 100 球	40
■ニュースタンダードライト用電源部・アクセサリ	18	<hr/>	
■LRK ストレートライト 100 球	19	カーテンライト	
■LWK ストレートライト 50 球 コントローラー付	20	■RGB160 球カーテンライト	41
■LCR ストレートライト 100 球	21	■SH カーテンライト 162 球	42
■LRK、LCR、LR 用電源部・アクセサリ	22	■SH カーテンライト 252 球	43
■グリッターライト 100 球	23	■SH カーテンライト 315 球	44
■GH ストレートライト 100 球 常点プラグコードセット	24	■フラッシュカーテンライト 216 球	45
■プレットライト 100 球 常点プラグコードセット		■カーテンライト 360 球	46
■ストレートライト 88 球 24V 電源プラグコードセット	25	■カーテンライト 720 球	
■GN・GK ストレートライト 100 球 コントローラー付	26	<hr/>	
■TFR ストレートライト 100 球 ブラックコード		ドレープライト	
■ラスターライト 100 球 グリーンコード	27	■ドレープライト 4m	47
■ラスターライト 100 球 シルバーコード	28	■ドレープライト 10m	48
<hr/>		■ドレープライト 12m	
ミルキーウェイライト		■ドレープライト 3m トップスター付	49
■ミルキーウェイストレートライト 100 球	29	■ドレープライト 6m トップスター付	50
■ミルキーウェイ ネットライト 180 球		<hr/>	
<hr/>		フローイングライト	
ソーラーストレートライト		■フローイングライト 10m	51
■ソーラーライト	30	<hr/>	
<hr/>		ドロップライト	
室内用ストレートライト		■30cm	53
■室内用ストレートライト アダプター付	31	■60cm 100cm	54
■室内用ストレートライト 電池式 タイマー付	32	<hr/>	
<hr/>		ベルトワイヤー	
ネットライト		■10 球ベルトワイヤー	55
■RGB182 球ネットライト	33	■10 球ベルトワイヤー 下がり付	56
■フラッシュネットライト 180 球	34	■ベルトワイヤー用 LED 球	
■ネットライト 180 球	35	■ベルトワイヤー用 電源延長コード	
<hr/>		テープライト	
<hr/>		■USB テープライト 1m	57

目次

ネオンライト

■RGB 丸型フレキシブルネオンライト 6m	58
■ダブルフレキシブルネオンライト	59
■ダブルフレキシブルネオンライト用電源部・アクセサリ	60
■ダブルフレキシブルネオンライト組み立て手順	61

チューブライト

■φ10mm チューブライト	62
■φ10mm チューブライト用電源部・アクセサリ	63
■φ10mm チューブライト組み立て手順	64
■φ13mm ルミネチューブライト	65
■φ13mm ルミネチューブライト用電源部・アクセサリ	66
■φ13mm ルミネチューブライト組み立て手順	67

RGBボールライト

■カラーチェンジボール	68
-------------	----

プロジェクター

■ゴボプロジェクター	69
------------	----

投光器

■RGBW 投光器 180W	70
50W 投光器	

オブジェライト

■ハートフォトスポット	71
■藤棚ライト	72
■ランタンライト 5 連	73
■フレアグローライト	74
■ジュエリーガーデンスティックライト	76
■カラフルローズスティックライト	77
■ホタルガーデンスティックライト	78
■アクリル管照明	79
■白木	80

コード・アクセサリ

■分配コード・延長コード・タイマー	81
-------------------	----

ジュエリーライト

■RGB ジュエリーライト 50 球 USB 式	83
■RGB ジュエリーストレートライト 100 球	84
■RGB ジュエリーつららライト 96 球	85
■RGB ジュエリーカーテンライト 300 球	86
■ジュエリーライト 電池式	87
■ジュエリーライト 電池式 タイマー付	88
■ジュエリーライト 50 球 アダプター付	89
■ジュエリーライト 100 球 アダプター付	90
■ジュエリーライト 100 球 タイマー付	91
■ジュエリーラタンライト	92

オリジナルデザインモチーフ



■オリジナルデザインモチーフ	93
----------------	----

ハートモチーフ



■ハートモチーフ	106
----------	-----

アラベスクモチーフ



■アラベスクモチーフ	101
------------	-----

スノーフレイクモチーフ



■スノーフレイクモチーフ	109
--------------	-----

CORONALIGHT

スターモチーフ



■スターモチーフ 115

サンタ/スノーマンモチーフ



■サンタモチーフ 128

■スノーマンモチーフ 129

モチーフライト用コントローラー



■モチーフライト用コントローラー 122

アニマルモチーフ



■アニマルモチーフ 131

ラインボール



■ラインボール 123

室内用デコレーション



■2WAY アニマルモチーフ 138

■レトロライト 10 球 139

スパイラルコーン



■スパイラルコーン 125

ツリー



■ツリー 140

つららモチーフ



■つららモチーフ 127

在庫処分SALE

■在庫処分 SALE 141

在庫処分SALE

在庫が少量、長期在庫品、規格変更品、パッケージなしの商品などを特別価格で提供いたします。

SALE品について

- コードやプラグが変色している商品がありますが、点灯に問題はありません。
- パッケージの破損、汚れがございます。パッケージの交換はできかねます。
- LED 色にバラツキがあります。色合わせはできかねます。
- 数に限りがあります。無くなり次第終了となります。

SALE品 保証について

- 保証期間は「出荷から 30 日以内」とし、商品の交換のみとさせていただきます。
- 取付工事等に発生する費用は保証いたしかねます。
- その他の保証条件、保証対象外については通常品と同様です。
- カタログ 3 ページの「保証期間について」をご確認ください。



SALE品はWEBサイトに掲載します。

特別価格

在庫処分 SALE

在庫が少量、長期在庫品、パッケージなしの商品などを特別価格で提供いたします。



イルミライ★INZAI
企画施工：山崎電設工業(株)様



五霞ふれあい祭りイルミネーション
企画施工：山崎電設工業(株)様

LEDストレートライト LED STRAIGHT LIGHT



イルミネーションの定番商品です。

ヒモ状なので、巻く・垂らす・張るなど、どんな用途にも活用できる万能なライトです。

コードの形状、点灯仕様、色の種類など、一般消費者用、工事業者用と多種多様な商品を揃えています。

LEDストレートライト ラインアップ

商品名	品番 先頭文字	ページ	特長	コード色			点灯		電源 別売	連結 可能	屋外 可能
				黒	シルバー	緑	点滅	常点灯			
フラッシュストレートライト96球	FS	P11-P12	6球ごとに1球自動点滅します。 全球が点滅するのと違い、まばらに点滅するので 落ち着いた輝きです。	●			●		●	●	●
RGB100 球ストレートライト	SL	P13-P14	リモコンで赤、緑、青、黄、ピンク、薄青、白、7色ミックス、合計8色と11パターンの点滅を選べます。 一番のおすすめ商品です。	●			●	●	●	●	●
ニュースタンダードライト100球	M MG MS	黒コード P15-P16 緑コード P17 シルバーコード P17	一番売れている商品です。従来品に比べて細いコードなので簡単に施工できます。12連結できてLED色も多数揃えています。 大規模工事におすすめです。	●	●	●	●	●	●	●	●
LRK ストレートライト100球	LRK LCR	黒コード P19 シルバーコード P21	長年販売している定番商品。 太いコードです。LED色を多数揃えています。別売りのコントローラーを接続すれば7種類の点滅と常点灯を選べます。	●	●		●	●	●	●	●
グリッターライト 100 球	GLT	P23	常点灯仕様で安価な商品です。 10連結できます。 大量に設置する場所におすすめです。	●				●	●	●	●
GH ストレートライト100球	GH	P24	常点灯仕様で安価な商品です。2線式単回路のため重量が軽いです。 常点プラグコードが付属しています。			●		●		●	●
ブレットライト 100 球	BLT	P24	LED キャップにブレット型を採用して防水性を強化しました。常点灯仕様で20連結できます。 常点プラグコードが付属しています。	●				●		●	●
LED ストレートライト 88 球 24V	GR	P25	24V仕様によりコードが細く軽量です。電源はアダプターとコントローラーの一体型です。電源プラグコードが付属しています。			●	●	●		●	●
ラスターライト 100 球	RTG RT	緑コード P27 シルバーコード P28	低価格で多機能なライトです。24Vアダプター付です。8パターン点灯、タイマー、4段階調光がリモコンで選べます。		●	●	●	●		●	●
GN・GK ストレートライト 100 球	GN GK	P26	従来品より球の間隔が狭い6cmなので、ライトが密集して見えます。			●	●	●		●	●
TFR ストレートライト100球	TFR	P26		●			●	●	●	●	●
ストレートライト50球 コントローラー付	LWK	P20	7種類の点滅と常点灯が選べるコントローラー付です。	●			●	●		●	●
室内用ストレートライト アダプター付	SHG	P31	24V アダプター付です。クリスマスツリーのデコレーションに最適です。 8パターンコントローラー付。			●	●	●			
室内用 ストレートライト 電池式	HT	P32	電源不要の乾電池式で取扱簡単なライトです。電池式なので簡単に飾り付けできます。			●	●	●			

フラッシュストレートライト96球



6球ごとに1球自動点滅します。
全球が点滅するのと違い、まばらに点滅するので
星の瞬きのような落ち着いた輝きです。





イメージ画像です

6球ごとに1球自動点滅します。全球点滅しないので落ち着いた輝きです。




- LED96球
- ブラックコード
- サイズ：L950cm
- 点灯方法：一部自動点滅
- 連結数：10セット迄



白



電球色



青



白・青



フラッシュストレートライト96球

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
FS96W	白	100V	0.03A	3W	360668	10,500円
FS96D	電球色	100V	0.03A	3W	360675	
FS96B	青	100V	0.03A	3W	360682	
FS96WB	白・青	100V	0.03A	3W	360699	

材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクター	PP、金属
重量	500g
カートン入数	20個

別売り電源部・アクセサリ

FS用常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
GLTD	077481	2,900円

- ブラックコード
- サイズ：L230cm



FS用T型コネクター

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
GLTT	077825	1,100円


- ブラックコード
- サイズ：W20cm×10cm
- ストレートライトをカーテン状に接続




FS用延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
GLTC	077832	1,400円

- ブラックコード
- サイズ：L180cm



RGB100球ストレートライト




1個のライトで8種類の色と11パターンの点灯を選べます。

- リモコンで赤、緑、青、黄、ピンク、薄青、白、7色ミックス、合計8色と11パターンの点滅を空間に合わせて自由に変えられます。
- メモリー機能付
電源を落とす直前に選んだ点滅パターンをICが記憶し、電源再投入時に以前のパターンを再現します。




点灯パターン




イメージ画像です

- LED100球
- ブラックコード
- サイズ：L990cm
- 点灯方法：11パターンコントローラー
- 連結数：5セット迄



●1個のライトで8種類の色を選べます。



赤

緑

青

黄



ピンク

薄青

白

7色ミックス

点灯動画



RGB100球ストレートライト

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
SL100RGB	RGB	100V	0.13A	6W	078211	13,000円

材 質	
ラ イ ト	LED、アクリル
コ ー ド	PVC、銅線
コネクタ	PP、金属
重 量	750g
カートン入数	20個

別売り電源部・アクセサリ

SL100RGB用電源部

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
SLCO	078228	8,000円

- ブラックコード
- サイズ：L250cm
- 11パターン点灯
- 付属品：リモコン

(送信範囲：約10m)

(サイズ：8cm×4cm×0.7cm)



SL100RGB用1.8m延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
SLEC	999721	1,700円


- ブラックコード
- サイズ：L180cm



リモコンの操作方法

8色選択ボタン

- 赤
- 緑
- 青
- 黄
- ピンク
- 薄青
- 白
- 7色ミックス



点灯ボタン	点灯パターン
① Jump	8色を自動で循環
② Fade	7色をゆっくり点灯しながら自動で循環
③ Flash White	「単色常点灯+白色フラッシュ点滅」を自動で循環
④ Chase	8色を点滅しながら自動で循環
Auto	点灯パターン①～④をランダムに繰り返す
⑤ Steady	選択した色を常点灯にします
⑥ Fade	選択した色で、ゆっくり点灯してゆっくり消灯
⑦ Flash White	選択した色で「常点灯+白色フラッシュ点滅」
⑧ Flash out	選択した色で、ランダム点滅
⑨ Chase	選択した色で、ランダムに速く点滅
⑩ Wave	選択した色で、ゆっくり点滅

ニュースタンダードライト100球 [ブラックコード]

ストリートライト



イメージ画像です



白




電球色



ハニーゴールド



青



水色(スカイブルー)



5色(赤・緑・黄・青・白)



NEW/パステルミックス(赤・緑・紫・ピンク)



点灯動画




白・青



白・ピンク




緑



チェリーピンク



赤



黄

一番売れている商品です。従来品に比べて細いコードなので簡単に施工できます。
12 連結できて LED 色も多数揃えています。


従来品に比べて細いコードなので施工がしやすいです。

別売りの電源は、常点灯プラグコードと点滅が選べるコントローラーの2種類です。


用途に合わせてお選びください。



- LED100 球
- ブラックコード
- サイズ：L990cm
- 点灯方法：点滅／常点灯
- 連結数：12 セット迄



球とコードの接続構造



点灯動画



ニュースタンダードライト100球 ブラックコード

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
M100W	白	100V	0.05A	5W	076804	11,000円
M100D	電球色	100V	0.05A	5W	076811	
M100GD	ハニーゴールド	100V	0.05A	5W	076828	
M100B	青	100V	0.05A	5W	076835	
M100SB	水色(スカイブルー)	100V	0.05A	5W	078761	
M100M5	5色ミックス	100V	0.05A	5W	076873	
NEW M100PM	パステルミックス	100V	0.05A	5W	360804	
M100WB	白・青	100V	0.05A	5W	076880	
M100WP	白・ピンク	100V	0.05A	5W	076910	
M100G	緑	100V	0.05A	5W	076866	
M100CP	チェリーピンク	100V	0.05A	5W	076897	
M100R	赤	100V	0.03A	3W	076859	
M100Y	黄	100V	0.03A	3W	076842	

材質

ライト LED、EP
コード PVC、銅線
コネクタ PP、金属

重量 500g

カートン入数 20 個

別売り電源部

別売り電源部、アクセサリは P18 へ

● 常点灯の場合

常点プラグコード

品番HPD2

参考上代(税別) 2,900円

品番MGD

参考上代(税別) 1,400円



L230cm

● 点滅の場合

コントローラー付プラグコード

品番HPCO2

参考上代(税別) 3,500円

品番MGCO

参考上代(税別) 2,000円




L230cm

ニュースタダードライト100球


[グリーンコード]



意匠登録済 第1504534号



- LED100球
- グリーンコード
- サイズ：L990cm
- 点灯方法：点滅／常点灯
- 連結数：12セット迄



白・青



4色ミックス
(赤・緑・黄・青)

	品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
在庫限り	MG100WB	白・青	100V	0.05A	5W	077993	7,000円
在庫限り	MG100MIX	4色ミックス	100V	0.05A	5W	078006	

材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクター	PP、金属
重量	500g
カートン入数	20個

別売り電源部

別売り電源部、アクセサリはP18へ

- 常点灯の場合
常点プラグコード

品番MGD

参考上代(税別) 1,400円



L230cm

- 点滅の場合
コントローラー付プラグコード

品番MGCO

参考上代(税別) 2,000円




L230cm

ニュースタダードライト100球

[シルバーコード]



- LED100球
- シルバーコード
- サイズ：L990cm
- 点灯方法：点滅／常点灯
- 連結数：12セット迄



白



電球色



白・青

	品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
	MS100W	白	100V	0.05A	5W	360576	11,000円
	MS100D	電球色	100V	0.05A	5W	360583	
	MS100WB	白・青	100V	0.05A	5W	360590	

材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクター	PP、金属
重量	500g
カートン入数	20個

別売り電源部

別売り電源部、アクセサリはP18へ

- 常点灯の場合
常点プラグコード

品番HDC

参考上代(税別) 2,900円



L230cm

- 点滅の場合
コントローラー付プラグコード

品番HCO

参考上代(税別) 3,500円



L230cm

ニュースタANDARDライト用別売り電源部・アクセサリ

(P15～P17のライトに適合します。コード色を問わずご使用いただけます。)

常点プラグコード

品番	コード色	JAN4950885	参考上代(税別)
HPD2	ブラックコード	075562	2,900円
MGD	グリーンコード	078020	1,400円
HDC	ホワイトコード	070352	2,900円

- 最大負荷容量：60W迄
- サイズ：L230cm
- 常点灯
- 重量：240g

容量は60Wですが、ライトの種類によって接続数は変わります。




コントローラー付プラグコード

品番	コード色	JAN4950885	参考上代(税別)
HPCO2	ブラックコード	075555	3,500円
MGCO	グリーンコード	078013	2,000円
HCO	ホワイトコード	070376	3,500円

- 最大負荷容量：60W迄
- サイズ：L230cm
- 8パターン点灯
- 重量：300g

容量は60Wですが、ライトの種類によって接続数は変わります。



コントローラーの点滅チャンネルについて


- コンビネーション (常点灯以外の6種類の点滅パターンを自動的に繰り返します。)
- 全球が常点灯になります。
- 徐々に明るくなったり、暗くなったりの点滅を繰り返します。
- 4段階に設定された点滅速度を繰り返し点滅します。
- 2回路に組み込まれたライトが交互に点滅します。
- 2回路に組み込まれたライトがフラッシュ点滅します。
- 2回路に組み込まれたライトがゆっくり点滅します。
- 全球が同時にゆっくり調光点滅します。

コントローラー部分の防水処理についてはP5をお読みください

5分岐コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
HE5	999691	6,000円


- ブラックコード
- サイズ：L60cm
- 重量：280g



1.8m延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
HEC	079089	1,900円


- ブラックコード
- サイズ：L180cm
- 重量：160g



T型コネクタ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LET	075944	1,900円

- ブラックコード
- サイズ：W20cm×10cm
- 重量：100g
- ライトをカーテン状に接続できます



LRKストレートライト100球




意匠登録済 第1504534号

長年販売している定番商品です。太いコードで、LED色を多数揃えています。



- LED100球
- ブラックコード
- サイズ：L990cm
- 点灯方法：点滅／常点灯
- 連結数：50W迄



白



電球色




青



5色(赤・緑・黄・青・白)




白・青



緑



チェリーピンク



赤



黄

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
LRK100W	白	100V	0.05A	5W	062647	12,000円
LRK100D	電球色	100V	0.05A	5W	077696	
LRK100B	青	100V	0.05A	5W	062654	
LRK100M5	5色ミックス	100V	0.05A	5W	360569	
LRK100WB	白・青	100V	0.05A	5W	062630	
LRK100G	緑	100V	0.05A	5W	062661	
LRK100CP	チェリーピンク	100V	0.05A	5W	069851	
LRK100R	赤	100V	0.03A	3W	062678	
LRK100Y	黄	100V	0.03A	3W	062685	

材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクター	PP、金属
重量	700g
カートン入数	8個

別売り電源部

別売り電源部、アクセサリは P22 へ

- 常点灯の場合
常点プラグコード

品番 LACD

参考上代(税別) 2,900円



L230cm

- 点滅の場合
コントローラー付プラグコード

品番 LWCO

参考上代(税別) 3,500円



L230cm


LWKストレートライト50球 コントローラー付



意匠登録済 第1504534号

コントローラーが付属しています。コントローラーを外して、ライト同士を連結することも可能です。

- LED50球
- ブラックコード
- サイズ：L490cm
- 点灯方法：8パターンコントローラー
- 連結数：50W迄
- 付属品：コントローラー付プラグコード



ストレートライト

コントローラーパターンは P5 参照



白



白・ピンク



赤



黄

点灯動画



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
在庫限り LWK50W	白	100V	0.03A	3W	062760	5,000円
在庫限り LWK50WP	白・ピンク	100V	0.03A	3W	077702	
在庫限り LWK50R	赤	100V	0.02A	2W	062319	4,000円
在庫限り LWK50Y	黄	100V	0.02A	2W	062326	

材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクター	PP、金属
コントローラー	PP、金属
重量	620g
カートン入数	12個

コネクターの連結方法

- 1 ライト部分と電源コード部分のコネクターを外して分離してください。その際、収縮チューブが施されている製品につきましては、カッターで切り外してからコネクターを外してください。
- 2 1で外したライト部分(ピン側)のコネクターと連結するライトのエンドコネクター(ピン穴)側を接続してください。
- 3 接続の際はコネクターのピンとピン穴の位置が合うように挿入し、固定用ネジをしっかり締めてください。屋外でご使用する場合は付属の収縮チューブで接続部分をカバーし、工業用ドライヤーでチューブに熱風をあてて、密着させてください。(収縮チューブはコネクターを接続する前に予めコードに通しておいてください。)そしてチューブの両端に自己融着テープ・絶縁テープを巻いて防水保護してください。



LCRストレートライト100球




意匠登録済 第1504534号

長年販売している定番商品です。太いコードです。




- LED100 球
- シルバーコード
- サイズ：L990cm
- 点灯方法：点滅／常点灯
- 連結数：50W迄



白



電球色



青



5色(赤・緑・黄・青・白)

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
LCR100W	白	100V	0.05A	5W	061480	12,500円
LCR100D	電球色	100V	0.05A	5W	061503	
LCR100B	青	100V	0.05A	5W	061497	
LCR100M5	5色ミックス	100V	0.05A	5W	061527	

材質

ライト LED、EP
コード PVC、銅線
コネクター PP、金属

重量 700g

カートン入数 8個

別売り電源部

別売り電源部、アクセサリは P22 へ

- 常点灯の場合
常点プラグコード

品番LSACD

参考上代(税別) 2,900円



L230cm

- 点滅の場合
コントローラー付プラグコード

品番LICO2

参考上代(税別) 3,500円



L230cm


LRK、LCR、LR用別売り電源部・アクセサリ

常点プラグコード

品番	コード色	JAN4950885	参考上代(税別)
LACD	ブラックコード	066522	2,900円
LSACD	ホワイトコード	067468	

- 最大負荷容量：70W
- サイズ：L230cm
- 常点灯
- 重量：250g

容量は70Wですが、ライトの種類によって接続数は変わります。




コントローラー付プラグコード

品番	コード色	JAN4950885	参考上代(税別)
LWCO	ブラックコード	066539	3,500円
LICO2	ホワイトコード	061923	

- 最大負荷容量：70W
- サイズ：L230cm
- 8パターン点灯
- 重量：270g

容量は70Wですが、ライトの種類によって接続数は変わります。



コントローラーの点滅チャンネルについて


- コンビネーション
(常点灯以外の6種類の点滅パターンを自動的に繰り返します。)
- 2回路に組み込まれたライトが交互に点滅します。
- 全球が常点灯になります。
- 2回路に組み込まれたライトがフラッシュ点滅します。
- 徐々に明るくなったり、暗くなったりの点滅を繰り返します。
- 2回路に組み込まれたライトがゆっくり点滅します。
- 4段階に設定された点滅速度を繰り返し点滅します。
- 全球が同時にゆっくり調光点滅します。

コントローラー部分の防水処理については P5 をお読みください

Y型コネクター

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LEY	999660	2,300円

- ブラックコード
- サイズ：L50cm
- 重量：140g



1.8m延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LEC	999578	2,000円


- ブラックコード
- サイズ：L180cm
- 重量：160g



T型コネクター

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LRT	999684	2,200円

- ブラックコード
- サイズ：W20cm×10cm
- 重量：80g
- ストレートライトをカーテン状に接続



グリッターライト100球




意匠登録済 第1504534号

常点灯仕様で安価な商品です。10連結できます。大量に設置する場所におすすめです。



- LED100 球
- ブラックコード
- サイズ：L990cm
- 点灯方法：常点灯
- 連結数：10 セット迄




白



電球色



ハニーゴールド



青



5色(赤・緑・黄・青・白)



白・青



白・ピンク



緑



チェリーピンク



赤

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
GLT100W	白	100V	0.05A	5W	077351	10,000円
GLT100D	電球色	100V	0.05A	5W	077368	
GLT100GD	ハニーゴールド	100V	0.05A	5W	077405	
GLT100B	青	100V	0.05A	5W	077375	
GLT100M5	5色ミックス	100V	0.05A	5W	077399	
GLT100WB	白・青	100V	0.05A	5W	077382	
GLT100WP	白・ピンク	100V	0.05A	5W	077429	
GLT100G	緑	100V	0.05A	5W	077436	
GLT100CP	チェリーピンク	100V	0.05A	5W	077412	
GLT100R	赤	100V	0.03A	3W	077443	

材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクター	PP、金属
重量	600g
カートン入数	20個

別売り電源部・アクセサリ

GLT用常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
GLTD	077481	2,900円

- ブラックコード
- サイズ：L230cm
- 常点灯



GLT用T型コネクター

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
GLTT	077825	1,100円


- ブラックコード
- サイズ：W20cm×10cm
- ストレートライトをカーテン状に接続



GLT用延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
GLTC	077832	1,400円

- ブラックコード
- サイズ：L180cm



GHストレートライト100球 常点プラグコードセット




意匠登録済 第1504534号

常点灯仕様で安価な商品です。



- LED100 球
- グリーンコード
- サイズ：L990cm
- 点灯方法：常点灯
- 連結数：20セット迄
- 付属品：常点プラグコード GHD



白

電球色

青

白・青

4色ミックス(赤・緑・黄・青)

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)	材質
在庫限り GH100W	白	100V	0.05A	5W	077900	特別価格 7,000円/セット	ライト LED、EP
在庫限り GH100D	電球色	100V	0.05A	5W	077917		コード PVC、銅線
GH100B	青	100V	0.05A	5W	077924		コネクター PP、金属
GH100WB	白・青	100V	0.05A	5W	077931		重量 600g (電源部重量を除く)
GH100MIX	4色ミックス	100V	0.05A	5W	077948		カートン入数 10個

常点プラグコードは単品販売しております

GH用常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
GHD	077955	1,000円

- グリーンコード
- サイズ：L230cm
- 常点灯




ブレットライト100球 常点プラグコードセット



LED キャップにブレット型を採用。防水性を強化しました。常点灯で 20 連結可能です。



- LED100 球
- ブラックコード
- サイズ：L990cm
- 点灯方法：常点灯
- 連結数：20セット迄
- 付属品：常点プラグコード BLTD




白

白・青

球とコードの接続構造

三重防水構造の内、二重目の防水用としてプラスチックキャップ(ブレット型)を採用したことにより、通常の PVC 収縮チューブより防水性に優れています。



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)	材質
BLT100W	白	100V	0.05A	5W	077856	特別価格 7,000円/セット	ライト LED、アクリル
在庫限り BLT100WB	白・青	100V	0.05A	5W	077870		コード PVC、銅線
							コネクター PP、金属
							重量 630g (電源部重量を除く)
							カートン入数 10個

常点プラグコードは単品販売しております

BLT用常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
BLTD	077887	1,000円

- ブラックコード
- サイズ：L230cm
- 常点灯



ストレートライト88球 24V 電源プラグコードセット



意匠登録済 第1504534号

ローボルト化24V仕様で細コードです。軽量のため樹木などの負担も減り、取り付けの作業性もアップします。電源はコントローラーとアダプターの一体型です。




- LED88球
- グリーンコード
- サイズ：L870cm
- 点灯方法：8パターンコントローラー
- 連結数：4セット迄
- 付属品：電源プラグコード 24ACO

電源プラグコード



- 入力 100V 出力 24V
- ブラックコード
- サイズ：L400cm
- 8パターン点灯
- 重量：250g



白



電球色



青



白・青



6色ミックス
(赤・緑・青・黄・白・ピンク)

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
GR88W	白	24V	0.04A	4W	076651	特別価格 5,000円/セット
GR88D	電球色	24V	0.04A	4W	076668	
GR88B	青	24V	0.04A	4W	076675	
GR88WB	白・青	24V	0.04A	4W	077313	
GR88M6	6色ミックス	24V	0.04A	4W	076682	

材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクター	PP、金属
重量	400g (電源部重量を除く)

カートン入数 12個

電源プラグコードは単品販売しております

88球専用電源プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
24ACO	075401	2,000円

- 入力 100V 出力 24V
- ブラックコード
- サイズ：L400cm
- 8パターン点灯
- 重量：250g




GN・GKストレートライト100球 コントローラー付



従来品より球の間隔が狭い6cmなので、ライトが密集して見えます。
コントローラーが付属しています。コントローラーを外して、ライト同士を連結することも可能です。

- LED100球
- グリーンコード
- サイズ：L590cm
- 点灯方法：8パターンコントローラー
- 連結数：56W迄
- 付属品：コントローラー付プラグコード



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
GK100W	白	100V	0.05A	5W	063224	オープン価格
GN100D	電球色	100V	0.05A	5W	063163	

材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクタ	PP、金属
コントローラー	PP、金属

重量	870g
カートン入数	8個


コントローラーパターンは P5 参照

コネクタの連結方法は P20 参照

TFRストレートライト100球 [ブラックコード]



- LED100球
- ブラックコード
- サイズ：L590cm
- 点灯方法：点滅 / 常点灯
- 連結数：11セット迄



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
TFR100D	電球色	100V	0.05A	5W	079065	特別価格 4,200円

材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクタ	PP、金属

重量	630g
カートン入数	8個

コントローラーパターンは P5 参照

コネクタの連結方法は P20 参照

別売り電源部

TFR用常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
TFD	079072	1,200円

- ブラックコード
- サイズ：L230cm
- 常点灯
- 連結数：56W迄



TFR、GK、GN用コントローラー付プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
GNCO	066287	2,600円

- グリーンコード
- サイズ：L230cm
- 8パターン点灯
- 連結数：56W迄
- GNCOはグリーンコードです




ラスターライト100球 [グリーンコード]



意匠登録済 第1504534号

リモコンで点灯パターン、タイマー、調光が選べます。お部屋や庭の飾りにおすすめです。

電源を切ると点灯パターンは初期値(コンビネーション)に戻りますが、電源を入れたままりモコンでON/OFFした場合、点灯パターンは記憶されます。



- LED100球
- グリーンコード
- サイズ：L990cm
- 点灯方法：8パターンコントローラー
- 連結数：5セット迄
- 付属品：アダプター(入力100V 出力24V)
リモコン(送信範囲：約5m)

ラスターライト特徴

リモコンで選べます

- 8パターン点灯
- 4段階調光
- タイマー
- 電源のON/OFF

■ **タイマー** スイッチをONにして点灯後、6時間後に自動で消灯します。消灯してから18時間後に自動で点灯します。タイマー機能中は赤く点灯します。

メモリー機能について

- 電源を切ると点灯パターンは初期値(コンビネーション)に戻ります。再度点灯パターンを選んでください。
- 電源を入れたままりモコンでON/OFFした場合は、選んだ点灯パターン/調光は記憶されます。



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
RTG100W	白	24V	0.05A	3W	078884	10,000円
RTG100D	電球色	24V	0.05A	3W	078891	
RTG100CG	シャンパンゴールド	24V	0.05A	3W	078990	
RTG100B	青	24V	0.05A	3W	078976	
RTG100MIX	4色ミックス	24V	0.05A	3W	078822	
RTG100WB	白・青	24V	0.05A	3W	078983	
RTG100WP	白・ピンク	24V	0.05A	3W	079003	
RTG100G	緑	24V	0.05A	3W	079010	
RTG100R	赤	24V	0.05A	3W	079027	
RTG100Y	黄	24V	0.05A	3W	079034	

材質	ライト LED、アクリル
コード	PVC、銅線
コネクター	PP、金属
重量	320g
カートン入数	20個

点灯動画



スターライト


ラスターライト100球 [シルバーコード]



意匠登録済 第1504534号

リモコンで点灯パターン、タイマー、調光が選べます。手軽に飾り付けできます。

電源を切ると点灯パターンは初期値(コンビネーション)に戻りますが、電源を入れたままリモコンでON/OFFした場合、点灯パターンは記憶されます。



ストリートライト

- LED100球
- シルバーコード
- サイズ：L990cm
- 点灯方法：8パターンコントローラー
- 連結数：5セット迄
- 付属品：アダプター(入力100V 出力24V)
リモコン(送信範囲：約5m)

ラスターライト特徴


リモコンで選べます

- 8パターン点灯
- 4段階調光
- タイマー
- 電源のON/OFF

■ **タイマー** スイッチをONにして点灯後、6時間後に自動で消灯します。消灯してから18時間後に自動で点灯します。タイマー機能中は赤く点灯します。

メモリー機能について

- 電源を切ると点灯パターンは初期値(コンビネーション)に戻ります。再度点灯パターンを選んでください。
- 電源を入れたままリモコンでON/OFFした場合は、選んだ点灯パターン/調光は記憶されます。



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
RT100W	白	24V	0.05A	3W	078839	10,000円
RT100D	電球色	24V	0.05A	3W	078846	
RT100CG	シャンパンゴールド	24V	0.05A	3W	078921	
RT100B	青	24V	0.05A	3W	078877	
RT100MIX	4色ミックス	24V	0.05A	3W	078860	
RT100WB	白・青	24V	0.05A	3W	078853	
RT100WP	白・ピンク	24V	0.05A	3W	078938	
RT100G	緑	24V	0.05A	3W	078945	
RT100R	赤	24V	0.05A	3W	078952	
RT100Y	黄	24V	0.05A	3W	078969	

材質

ライト	LED、アクリル
コード	PVC、銅線
コネクター	PP、金属

重量 320g

カートン入数 20個



ミルキーウェイ ストレートライト100球




意匠登録済 第1504534号

一つの球の中に2チップ(2色)のLED素子が封入されています。
その2チップ(2色)が交互に自動点滅します。

- LED100球
- ブラックコード
- サイズ：L990cm
- 点灯方法：自動点滅
- 連結数：10セット迄



従来の3線2回路のコントローラー点滅では半数ずつが点滅したのに対し、ミルキーウェイライトは人の目には常に全球が点灯状態のように映り、同じ球数のライトでも従来品より明るさが増します。まるでミルキーウェイ(天の川)のような幻想的な空間を演出できます。



黄緑・青



白・青



材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクター	PP、金属
重量	500g
カートン入数	8個

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
2C100YGB2	黄緑・青	100V	0.04A	4W	075074	11,000円
2C100WB2	白・青	100V	0.04A	4W	075104	

別売り電源部

ミルキーウェイ用電源コード2

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
CLD2	075159	2,200円



- ブラックコード
- サイズ：L230cm
- 自動点滅



ミルキーウェイ ネットライト180球



- LED180球
- ブラックコード
- サイズ：W240cm×H120cm
- 点灯方法：自動点滅
- 連結数：6セット迄



黄緑・青



材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクター	PP、金属
重量	900g
カートン入数	6個

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
2C180YGB2	黄緑・青	100V	0.12A	12W	075128	28,000円

別売り電源部

ミルキーウェイ用電源コード2

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
CLD2	075159	2,200円

- ブラックコード
- サイズ：L230cm
- 自動点滅



ソーラーライト



ソーラー充電式で電気代は0円！直射日光が当たる場所に設置するだけです。
屋外コンセントや煩わしい配線は不要です。

- グリーンコード
- 点灯方法：8パターンコントローラー
- 連結不可
- 使用電池：単3形ニッケル水素充電電池 × 1本

材 質

ラ イ ト LED、アクリル
コ ー ド PVC、銅線
パ ネ ル ポリシリコン

- ソーラー充電式
- 昼間に充電して暗くなると自動で点灯
- ソーラーパネルに太陽光を当てると、内蔵充電電池に蓄電します。夜間ソーラーパネルに光が当たらなくなると、センサーが反応してライトが自動的に点灯します。

【注意】ソーラーパネルに光が少しでも当たるとライトは点灯しません。



ソーラーパネルの裏側にON/OFF ボタンと8パターンの点灯を選ぶボタンがあります。



50球のパッケージ



100球のパッケージ


ソーラー
ストリート
ライト

LED50球 サイズ：L490cm



電球色 白・青 4色ミックス
(赤・緑・黄・青)

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)
SVR50D	電球色	079126	5,000円
SVR50WB	白・青	078266	
SVR50MIX	4色ミックス	078259	



重 量 180g


カートン入数 20個

LED100球 サイズ：L990cm



電球色 白・青 4色ミックス
(赤・緑・黄・青)

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)
SVR100D	電球色	079133	7,000円
SVR100WB	白・青	078730	
SVR100MIX	4色ミックス	078723	



重 量 210g

カートン入数 24個

点灯動画



室内用ストレートライト アダプター付



24Vアダプター付です。8パターンコントローラー付でクリスマスツリーのデコレーションに最適です。

- グリーンコード
- 点灯方法：8パターンコントローラー
- 連結不可
- 付属品：アダプター(入力 100V 出力 24V)

材質
 ライト LED、EP
 コード PVC、銅線
 コネクター PP、金属




※SHG30DとSHG50Dはアダプターの形状が変わります。

LED20球 サイズ：L190cm



白 白・青 4色ミックス (赤・緑・黄・青)




品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
SHG20W	白	24V	0.025A	2.5W	068311	5,100円
在庫限り SHG20WB	白・青	24V	0.025A	2.5W	075661	
SHG20MIX	4色ミックス	24V	0.025A	2.5W	068014	

重量 430g
 カートン入数 30個

LED30球 サイズ：L290cm



白 電球色 青 白・青 4色ミックス (赤・緑・黄・青)



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
SHG30W	白	24V	0.03A	3W	068342	6,100円
SHG30D	電球色	24V	0.03A	3W	068359	
SHG30B	青	24V	0.03A	3W	068366	
SHG30WB	白・青	24V	0.03A	3W	065068	
SHG30MIX	4色ミックス	24V	0.03A	3W	068021	


重量 480g
 カートン入数 30個



LED50球 サイズ：L490cm



白 電球色 青 白・青 4色ミックス (赤・緑・黄・青)




品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
SHG50W	白	24V	0.04A	4W	068052	7,400円
SHG50D	電球色	24V	0.04A	4W	068038	
SHG50B	青	24V	0.04A	4W	068069	
在庫限り SHG50WB	白・青	24V	0.04A	4W	075678	7,000円
SHG50MIX	4色ミックス	24V	0.04A	4W	068045	7,400円

重量 570g
 カートン入数 20個

LED100球 サイズ：L990cm



4色ミックス (赤・緑・黄・青)



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
在庫限り SHG100MIX	4色ミックス	24V	0.05A	5W	068083	8,400円

重量 650g
 カートン入数 20個

室内用ストレートライト電池式 タイマー付



電源不要の乾電池式でタイマー付のライトです。電池式なので簡単に飾り付けできます。電池ボックスのボタンを押して8パターンの点灯を選べます。

- グリーンコード
- 点灯方法：8パターンコントローラー
- 連結不可
- 使用電池：単三電池 ×3本 (別売)
- 細型コード

材質
ライト LED、EP
コード PVC、銅線




室内用ストレートライト

■ タイマー

スイッチをONにして点灯後、6時間後に自動で消灯します。消灯してから18時間後に自動で点灯します。


LED30球 サイズ：L290cm



4色ミックス(赤・緑・黄・青)

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)	重量	90g
HT30MIX	4色ミックス	078747	3,500円	カートン入数	40個


LED50球 サイズ：L490cm



白 電球色 4色ミックス(赤・緑・黄・青)

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)	重量	100g
HT50W	白	076712	4,000円	カートン入数	40個
HT50D	電球色	076729			
HT50MIX	4色ミックス	076705			

LED100球 サイズ：L990cm



4色ミックス(赤・緑・黄・青)



品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)	重量	240g
在庫限り HT100MIX	4色ミックス	078273	4,300円	カートン入数	30個

RGB182球ネットライト



1 個のライトで 8 種類の色と 11 パターンの点灯を選べます。売れ筋商品です。

- LED182球
- ブラックコード
- サイズ：W320cm×H80cm
- 点灯方法：11パターンコントローラー
- 連結数：4セット迄



リモコンで赤、緑、青、黄、ピンク、薄青、白、7色ミックス、合計8色と11パターンの点滅を空間に合わせて自由に換えられます。

メモリー機能付

電源を落とす直前に選んだ点滅パターンをICが記憶し、電源再投入時に以前のパターンを再現します。



点灯動画



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)	材質
SL182RGB	RGB	100V	0.23A	13W	181416	28,000円	ライト LED、アクリル コード PVC、銅線 コネクタ PP、金属
							重量 1kg
							カートン入数 6個

別売り電源部・アクセサリ

SL182RGB用電源部

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
SLCO	078228	8,000円


- ブラックコード
- サイズ：L250cm
- 11パターン点灯
- 付属品：リモコン(送信範囲：約10m)
(サイズ：8cm×4cm×0.7cm)




SL182RGB用1.8m延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
SLEC	999721	1,700円

- ブラックコード
- サイズ：L180cm



リモコンの操作方法



8色選択ボタン

- 赤
- 緑
- 青
- 黄
- ピンク
- 薄青
- 白
- 7色ミックス

点灯ボタン

- Jump
 - Fade
 - Flash White
 - Chase
- Auto
- Steady
 - Fade
 - Flash White
 - Flash out
 - Chase
 - Wave

点灯パターン

- 8色を自動で循環
- 7色をゆっくり点灯しながら自動で循環
- 「単色常点灯+白色フラッシュ点滅」を自動で循環
- 8色を点滅しながら自動で循環
- 点灯パターン①～④をランダムに繰り返す
- 選択した色を常点灯にします
- 選択した色で、ゆっくり点灯してゆっくり消灯
- 選択した色で「常点灯+白色フラッシュ点滅」
- 選択した色で、ランダム点滅
- 選択した色で、ランダムに速く点滅
- 選択した色で、ゆっくり点滅

フラッシュネットライト180球





ネットライト



180球の内30球だけ自動点滅します。全球が点滅するのとは違い、まばらに点滅するので星の瞬きのような落ち着いた輝きです。


- LED180球
- ブラックコード
- サイズ：W240cm×H120cm
- 点灯方法：一部自動点滅
- 連結数：5セット迄



白



電球色



青

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
FN180W	白	100V	0.05A	5W	181423	26,000円
FN180D	電球色	100V	0.05A	5W	181430	
FN180B	青	100V	0.05A	5W	181447	

材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクタ	PP、金属
重量	900g
カートン入数	6個

別売り電源部・アクセサリ

FN用常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
GLTD	077481	2,900円


- ブラックコード
- サイズ：L230cm
- 常点灯



FN用延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
GLTC	077832	1,400円

- ブラックコード
- サイズ：L180cm





ネットライト180球



ネットライトの定番品。植栽、バルコニー、壁面など広い面積の飾り付けにぴったりです。

- LED180球
- ブラックコード
- サイズ：W240cm×H120cm
- 点灯方法：点滅／常点灯
- 連結数：70W迄




白



電球色



青



5色ミックス(赤・青・黄・緑・白)



白・青



緑



赤

Milky Way
 ネットライト180球
 → P29へ

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
LR180W	白	100V	0.11A	11W	181270	28,000円
LR180D	電球色	100V	0.11A	11W	181287	
LR180B	青	100V	0.11A	11W	181294	
LR180M5	5色ミックス	100V	0.11A	11W	181355	
LR180WB	白・青	100V	0.11A	11W	181317	
LR180G	緑	100V	0.11A	11W	181324	
LR180R	赤	100V	0.12A	12W	181348	

材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクター	PP、金属
重量	
	1.1kg
カートン入数	
	6個

別売り電源部

別売り電源部、アクセサリは P36 へ

- 常点灯の場合
常点プラグコード

品番 LACD

参考上代(税別) 2,900円



L230cm



- 点滅の場合
コントローラー付プラグコード

品番 LWCO

参考上代(税別) 3,500円



L230cm




ネットライト180球用別売り電源部・アクセサリ

常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LACD	066522	2,900円

- ブラックコード
- 最大負荷容量：70W
- サイズ：L230cm
- 常点灯
- 重量：250g

容量は70Wですが、ライトの種類によって接続数は変わります。



コントローラー付プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LWCO	066539	3,500円

- ブラックコード
- 最大負荷容量：70W
- サイズ：L230cm
- 8パターン点灯
- 重量：270g

容量は70Wですが、ライトの種類によって接続数は変わります。




(点灯動画)



Y型コネクター

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LEY	999660	2,300円


- ブラックコード
- サイズ：L50cm
- 重量：140g



1.8m延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LEC	999578	2,000円

- ブラックコード
- サイズ：L180cm
- 重量：160g




グリッターネットライト160球



常点灯仕様です。180cm×90cm サイズなので柱に巻いたり、植栽やテラスなど細長い場所を飾るのに最適です。10 連結できます。

- LED160球
- ブラックコード
- サイズ：W180cm×H90cm
- 点灯方法：常点灯
- 連結数：10セット迄




イメージ画像です



白



電球色



白・青

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
GLT160W	白	100V	0.08A	8W	077450	24,000円
GLT160D	電球色	100V	0.08A	8W	077467	
GLT160WB	白・青	100V	0.08A	8W	077474	

材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクター	PP、金属
重量	900g
カートン入数	6個

別売り電源部・アクセサリ

GLT用常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
GLTD	077481	2,900円


- ブラックコード
- サイズ：L230cm
- 常点灯



GLT用延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
GLTC	077832	1,400円

- ブラックコード
- サイズ：L180cm





つららライト120球



長年販売している定番商品です。8連結できます。


- LED120球
- シルバーコード
- サイズ：W230cm×H70cm
- 点灯方法：点滅／常点灯
- 連結数：50W迄




白



電球色



青



白・青

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
LR120SW	白	100V	0.06A	6W	121115	17,000円
LR120SD	電球色	100V	0.06A	6W	121122	
LR120SB	青	100V	0.06A	6W	121139	
LR120SWB	白・青	100V	0.06A	6W	121153	

材質	ライト LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクタ	PP、金属
重量	700g
カートン入数	8個

別売り電源部

● 常点灯の場合

常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LSACD	067468	2,900円

- ホワイトコード
- 最大負荷容量：70W
- サイズ：L230cm
- 常点灯
- 重量：250g



容量は70Wですが、ライトの種類によって接続数は変わります。

● 点滅の場合

コントローラー付プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LICO2	061923	3,500円

- ホワイトコード
- 最大負荷容量：70W
- サイズ：L230cm
- 8パターン点灯
- 重量：270g



容量は70Wですが、ライトの種類によって接続数は変わります。

つららライト128球




イメージ画像です

- LED128 球
- シルバーコード
- サイズ：W220cm×H120cm
- 点灯方法：点滅／常点灯
- 連結数：6セット迄



点灯動画



白



電球色



スカイブルー

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
SH128W	白	100V	0.06A	6W	121245	18,000円
SH128D	電球色	100V	0.06A	6W	121238	
SH128SB	スカイブルー	100V	0.06A	6W	121252	

材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクター	PP、金属
重量	1.2kg
カートン入数	8個

別売り電源部・アクセサリ

● 常点灯の場合

SH用常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
HDC	070352	2,900円

- ホワイトコード
- 最大負荷容量：60W迄
- サイズ：L230cm
- 常点灯
- 重量：240g



容量は60Wですが、ライトの種類によって接続数は変わります。

● 点滅の場合

SH用コントローラー付プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
HCO	070376	3,500円

- ホワイトコード
- 最大負荷容量：60W迄
- サイズ：L230cm
- 8パターン点灯
- 重量：300g



容量は60Wですが、ライトの種類によって接続数は変わります。

SH用1.8m延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
HEC	079089	1,900円

- ブラックコード
- サイズ：L180cm
- 重量：160g



フラッシュつららライト100球




イメージ画像です

下がり1本につき1球だけ自動点滅します。所々にきらめく光です。

- LED100球
- シルバーコード
- サイズ：W220cm×H80cm
- 点灯方法：一部自動点滅
- 連結数：9セット迄
- 下がり1本につき1球点滅

点灯動画



●2球・8球・4球・6球下がり×20本



白



電球色



スカイブルー

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
FT100W	白	100V	0.05A	5W	121269	14,500円
FT100D	電球色	100V	0.05A	5W	121276	
FT100SB	スカイブルー	100V	0.05A	5W	121283	

材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクタ	PP、金属
重量	900g
カートン入数	8個

別売り電源部

フラッシュカーテンつらら用電源部

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
FDC	999714	2,900円

- ホワイトコード
- サイズ：L230cm



RGB160球カーテンライト



1 個のライトで 8 種類の色と 11 パターンの点灯を選べます。



イメージ画像です



7色ミックス



赤

緑

青

黄


ピンク

薄青

白

- LED160 球
- シルバーコード
- サイズ：W100cm×H160cm
- 点灯方法：11 パターンコントローラー
- 連結数：5 セット迄

●16球下がり×10本



(単位:mm)



点灯動画

リモコンで赤、緑、青、黄、ピンク、薄青、白、7色ミックス、合計8色と11パターンの点滅を空間に合わせて自由に変えられます。

メモリー機能付

電源を落とす直前に選んだ点滅パターンをICが記憶し、電源再投入時に以前のパターンを再現します。

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
SL160RGB	RGB	100V	0.15A	8W	400623	24,000円

材質	LED、アクリル
ライトコード	PVC、銅線
コネクター	PP、金属
重量	420g
カートン入数	8 個

別売り電源部・アクセサリ

SL160RGB用電源部

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
SLCO	078228	8,000円


- ブラックコード
- サイズ：L250cm
- 11パターン点灯
- 付属品：リモコン(送信範囲：約10m)
(サイズ：8cm×4cm×0.7cm)



SL160RGB用1.8m延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
SLEC	999721	1,700円

- ブラックコード
- サイズ：L180cm




SHカーテンライト162球



カーテンライト

従来品に比べて細いコードです。カーテンライトの中で一番売れています。

- LED162球
- シルバーコード
- サイズ：W300cm×H100cm
- 点灯方法：点滅／常点灯
- 連結数：6セット迄



●9球下がり×18本



白 電球色 白・青

点灯動画



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
SH162W	白	100V	0.09A	9W	076323	23,500円
SH162D	電球色	100V	0.09A	9W	076330	
SH162WB	白・青	100V	0.09A	9W	076347	

材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクタ	PP、金属
重量	1.6kg
カートン入数	8個

別売り電源部・アクセサリ

● 常点灯の場合

SH用常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
HDC	070352	2,900円

- ホワイトコード
- 最大負荷容量：60W迄
- サイズ：L230cm
- 常点灯
- 重量：240g



容量は60Wですが、ライトの種類によって接続数は変わります。

● 点滅の場合

SH用コントローラー付プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
HCO	070376	3,500円

- ホワイトコード
- 最大負荷容量：60W迄
- サイズ：L230cm
- 8パターン点灯
- 重量：300g



容量は60Wですが、ライトの種類によって接続数は変わります。

SH用1.8m延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
HEC	079089	1,900円

- ブラックコード
- サイズ：L180cm
- 重量：160g




SHカーテンライト252球



カーテンライト



- LED252球
- シルバーコード
- サイズ：W190cm×H180cm
- 点灯方法：点滅／常点灯
- 連結数：3セット迄



白



電球色



スカイブルー

点灯動画



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
SH252W	白	100V	0.11A	11W	400579	34,500円
SH252D	電球色	100V	0.11A	11W	400562	
SH252SB	スカイブルー	100V	0.11A	11W	400586	

材質	
コード	PVC、銅線
コネクタ	PP、金属
重量	2.3kg
カートン入数	6個

別売り電源部・アクセサリ

● 常点灯の場合

SH用常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
HDC	070352	2,900円

- ホワイトコード
- 最大負荷容量：60W迄
- サイズ：L230cm
- 常点灯
- 重量：240g



容量は60Wですが、ライトの種類によって接続数は変わります。

● 点滅の場合

SH用コントローラー付プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
HCO	070376	3,500円

- ホワイトコード
- 最大負荷容量：60W迄
- サイズ：L230cm
- 8パターン点灯
- 重量：300g



容量は60Wですが、ライトの種類によって接続数は変わります。

SH用1.8m延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
HEC	079089	1,900円

- ブラックコード
- サイズ：L180cm
- 重量：160g




SHカーテンライト315球



- LED315 球
- シルバーコード
- サイズ：W90cm×H450cm
- 点灯方法：点滅／常点灯
- 連結数：2 セット迄

点灯動画



●45球下がり×7本 (単位：mm)



白

電球色

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
SH315W	白	100V	0.18A	18W	400555	50,000円
SH315D	電球色	100V	0.18A	18W	400548	

材質	
コード	PVC、銅線
コネクター	PP、金属
重量	3.4kg
カートン入数	6個

別売り電源部・アクセサリ

● 常点灯の場合

SH用常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
HDC	070352	2,900円

- ホワイトコード
- 最大負荷容量：60W 迄
- サイズ：L230cm
- 常点灯
- 重量：240g



容量は60Wですが、ライトの種類によって接続数は変わります。

● 点滅の場合

SH用コントローラー付プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
HCO	070376	3,500円

- ホワイトコード
- 最大負荷容量：60W 迄
- サイズ：L230cm
- 8パターン点灯
- 重量：300g



容量は60Wですが、ライトの種類によって接続数は変わります。

SH用1.8m延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
HEC	079089	1,900円

- ブラックコード
- サイズ：L180cm
- 重量：160g



フラッシュカーテンライト216球



カーテンライト




イメージ画像です


下がり1本に付き1~2球だけ自動点滅します。所々にきらめく光です。

- LED216球
- シルバーコード
- サイズ：W200cm×H120cm
- 点灯方法：一部自動点滅
- 連結数：4セット迄
- 下がり1本に付き1~2球点滅

点灯動画




●12球下がり×18本 (単位：mm)



白



電球色



スカイブルー

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
FC216W	白	100V	0.07A	7W	400593	31,000円
FC216D	電球色	100V	0.07A	7W	400609	
FC216SB	スカイブルー	100V	0.07A	7W	400616	

材質	
コード	PVC、銅線
コネクタ	PP、金属
重量	2kg
カートン入数	6個

別売り電源部

フラッシュカーテンつらら用電源部

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
FDC	999714	2,900円


- ホワイトコード
- サイズ：L230cm




カーテンライト360球



- LED360球
- サイズ：W110cm×H240cm
- 連結数：2セット迄
- シルバーコード
- 点灯方法：点滅／常点灯



●30球下がり×12本



白 青 白・青



電球色

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
LR360SW	白	100V	0.3A	30W	360521	54,000円
LR360SD	電球色	100V	0.3A	30W	360538	
LR360SB	青	100V	0.3A	30W	360545	
LR360SWB	白・青	100V	0.3A	30W	360552	

材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクター	PP、金属
重量	2.1kg
カートン入数	6個

別売り電源部

● 常点灯の場合 常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LSACD	067468	2,900円

- ホワイトコード
- 最大負荷容量：70W
- サイズ：L230cm
- 常点灯
- 重量：250g



● 点滅の場合 コントローラー付プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LICO2	061923	3,500円


- ホワイトコード
- 最大負荷容量：70W
- サイズ：L230cm
- 8パターン点灯
- 重量：270g



カーテンライト720球



- LED720球
- サイズ：W230cm×H240cm
- 点灯方法：8パターンコントローラー
- 連結数：連結不可
- 付属品：コントローラー付プラグコード
- シルバーコード



●30球下がり×24本



電球色 白



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
LPi720SW	白	100V	0.5A	50W	720486	72,000円
LPi720SD	電球色	100V	0.5A	50W	720493	

材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクター	PP、金属
コントローラー	PP、金属
重量	3.2kg
カートン入数	2個

ドレープライト4m

防塵・防水規格
IPX4

コントローラー
点滅

連結不可



スピードコントローラーで流れるように点滅します。常点灯にもできます。

- LED640球
- サイズ：L400cm
- 連結不可
- シルバーコード
- 点灯方法：スピードコントローラー
- 付属品：コントローラー・アダプター(入力100V 出力24V)

約20cm
約1m 約1m ↓ 約2m80cm

約4m

640球 (80球×8本)

点灯動画

白

点灯動画

電球色

点灯動画

白・青

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
MD4W	白	24V	0.35A	35W	077085	93,000円
MD4D	電球色	24V	0.35A	35W	076996	
MD4WB	白・青	24V	0.35A	35W	077009	

材質	
ライト	LED、EP
コード	PVC、銅線
コネクタ	PP、金属
コントローラー	PP、金属


重量	2kg
カートン入数	2個

ドレープライト

ドレープライト10m



- LED1008球
- サイズ：L1,000cm
- 連結不可
- シルバーコード
- 点灯方法：スピードコントローラー
- 付属品：コントローラー・アダプター(入力100V 出力24V)



点灯動画



白



電球色



白・青

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
MD10W	白	24V	0.49A	49W	077016	110,000円
MD10D	電球色	24V	0.49A	49W	077023	
MD10WB	白・青	24V	0.49A	49W	079096	

ページ下の延長コードが使用できます

材質
ライト LED、EP
コード PVC、銅線
コネクター PP、金属
コントローラー PP、金属

重量 4kg


カートン入数 1個

ドレープライト

ドレープライト12m



- LED1500球
- サイズ：L1,200cm
- 連結不可
- シルバーコード
- 点灯方法：スピードコントローラー
- 付属品：コントローラー付プラグコード



点灯動画



白



電球色



白・青

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
HD12W	白	100V	0.7A	70W	079102	140,000円
HD12D	電球色	100V	0.7A	70W	077030	
HD12WB	白・青	100V	0.7A	70W	079119	

材質
ライト LED、EP
コード PVC、銅線
コネクター PP、金属
コントローラー PP、金属

重量 5kg

カートン入数 1個

別売リアクセサリー

ドレープ用延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LD180	999707	2,900円

- ホワイトコード
- サイズ：L180cm
- LD3・LD6・MD10・HD12用
- ドレープとコントローラーの間を延長します。




ドレープライト3m トップスター付



7本のドレープとスターが点滅します。
スピードコントローラー付なので点滅スピードを調節できて、常点灯にもできます。



- LED210球
- シルバーコード
- サイズ：L300cm
- 点灯方法：スピードコントローラー
- 連結不可
- 付属品：コントローラー付プラグコード



点灯動画



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
LD3W	白	100V	0.3A	30W	076927	48,000円
LD3D	電球色	100V	0.3A	30W	076934	
LD3WB	白・青	100V	0.3A	30W	076941	

材質
コード PVC、銅線
コントローラー PP、金属
重量 3kg
カートン入数 3個

別売りアクセサリ

ドレープ用延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LD180	999707	2,900円

- ホワイトコード
- サイズ：L180cm
- LD3・LD6・MD10・HD12用
- ドレープとコントローラーの間を延長します。




ドレープライト6m トップスター付



7本のドレープとスターが点滅します。
スピードコントローラー付なので点滅スピードを調節できて、常点灯にもできます。



白



電球色




白・青

- LED420 球
- シルバーコード
- サイズ：L600cm
- 点灯方法：スピードコントローラー
- 連結不可
- 付属品：コントローラー付プラグコード



点灯動画



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
LD6W	白	100V	0.4A	40W	076965	74,000円
LD6D	電球色	100V	0.4A	40W	076972	
LD6WB	白・青	100V	0.4A	40W	076989	

材質	
コード	PVC、銅線
コントローラー	PP、金属
重量	4.5kg
カートン入数	2個

別売りアクセサリ

ドレープ用延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LD180	999707	2,900円

- ホワイトコード
- サイズ：L180cm
- LD3・LD6・MD10・HD12 用
- ドレープとコントローラーの間を延長します。



※3 ページの「お客様へ」を必ずお読み下さい。 ※表示は単価の金額です。

LED

ドレープライト

フローイングライト10m

フローイングライト




光の束が流れて輝きの道を描くフローイングライト。流れる方向を選べます。



- LED168 球
- シルバーコード
- サイズ：L1,000cm
- 点灯方法：スピードコントローラー
- 連結数：連結不可
- 付属品：コントローラー付プラグコード

- 3 パターン点灯
 - ・電源側からライト末端側へ流れ点滅
 - ・ライト末端側から電源側へ流れ点滅
 - ・常点灯



3パターンの点灯を選べます



パターン1 電源側からライト末端へ流れる(スピード調節有)



パターン2 ライト末端から電源側へ流れる(スピード調節有)



パターン3 常点灯

点灯動画



点灯動画



NEW フローイングライト10m

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
FW168W	白	100V	0.12A	12W	360996	36,000円

材質	PVC、銅線
重量	1.2kg
カートン入数	4個

ドロップライト



雨のようにランダムに上から下へ流れ落ちる光です。





ドロップライト 60cm のイメージ画像です

30cm

- LED264球(SMD3528) | ホワイトコード
- サイズ：W300cm×H30cm | 点灯方法：上から下への自動点滅
- 連結数：2セット迄 | 付属品：アダプター(入力100V 出力12V)

■全点灯にはなりません。





品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
DRL30W3	白	12V	0.08A	8W(最大値)	079041	25,000円

材質	
コード管	PVC、銅線 PC
重量	480g
カートン入数	20個

60cm

- LED360球(SMD3528)
- サイズ：W200cm×H60cm
- 連結数：2セット迄
- ホワイトコード
- 点灯方法：上から下への自動点滅
- 付属品：アダプター(入力100V 出力12V)

■全点灯にはなりません。



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
DRL60W2	白	12V	0.11A	11W(最大値)	076231	44,000円



ページ下の延長コードが使用できます

材質	PVC、銅線
コード管	PC
重量	1kg
カートン入数	6個

100cm

- LED600球(SMD3528)
- サイズ：W200cm×H100cm
- 連結数：2セット迄
- ホワイトコード
- 点灯方法：上から下への自動点滅
- 付属品：アダプター(入力100V 出力24V)

■全点灯にはなりません。




品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
DRL100W2	白	24V	0.2A	20W(最大値)	076248	50,000円

材質	PVC、銅線
コード管	PC
重量	1.3kg
カートン入数	6個

別売リアクセサリー

DRL60W2・100W2専用延長コード

品番	コード色	サイズ	参考上代(税別)
DRL3CW	ホワイト	L300cm	2,700円
DRL5CW	ホワイト	L500cm	4,000円



ベルトワイヤー




LED2W 球 (E26 ベース) を 10 個装填できます。



イメージ画像です

10球ベルトワイヤー

- ブラックコード (キャブタイヤ)
- サイズ : L450cm
- 点灯方法 : 常点灯
- 連結数 : 5セット迄
- 球は別売り



● 球は一箇所の口金に付10W迄 (但し、電球表面温度40℃迄)




品番	電圧	JAN4950885	参考上代 (税別)	重量	1.4kg
BL10LC	100V	078068	16,000円	カートン入数	10 個

ベルトワイヤー

10球ベルトワイヤー下がり付

- ブラックコード(キャブタイヤ) ■ サイズ: L900cm
- 点灯方法: 常点灯 ■ 連結数: 5セット迄 ■ 球は別売り



- 下がり18cm×10本
- 球は一箇所の口金に付10W迄(但し、電球表面温度 40℃迄)




品番	電圧	JAN4950885	参考上代(税別)
BL10SPC	100V	078044	24,000円

重量	2.3kg
カートン入数	10個

ベルトワイヤー用LED球

- 口金: E26 ■ ガラス球 ■ 150ルーメン ■ サイズ: φ4.5cm ■ 販売単位: 10個以上




品番	球	LED色	色温度	電圧	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
B26CLD	透明	電球色	2700K	100V	2W	079362	1,300円/1個
B26D	半透明	電球色	2700K	100V	2W	079270	1,300円/1個

材質	ガラス
重量	1個 20g

ベルトワイヤー用電源延長コード

- ブラックコード ■ 防水丸型プラグ
- サイズ: L500cm ■ 最大負荷容量 500W



品番	JAN4950885	参考上代(税別)
05BLC	078075	7,000円

重量	680g
カートン入数	10個

USBテープライト1m




パソコン、USB 充電器、モバイルバッテリーなど USB 電源に接続して使用するテープライトです。付属の電池ボックス(電池別売)に接続することにより USB 電源が無い場所でも使用できます。

RGB



- SMD5050 LED30 球 /1m
- ブラックコード
- サイズ：W1cm×L100cm
- 連結不可
- USB 給電式
- 電池ボックス付属
- 単三電池×3本(別売り)
※電池で本製品を使用した場合、USB 給電に比べて暗くなります。
- カット単位：34mm(カットした部分は再利用できません。)
- 両面テープ付




- 23 パターンコントローラー
- 8 段階の調光
- 14 色の色選択
- 7 段階のスピード調節

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
RUS1RGB	RGB	5V	0.06A	4W	079324	4,400円

材質	銅線、ポリウレタン
重量	110g
カートン入数	50 個

電球色

- SMD5050 LED30 球 /1m
- ブラックコード
- サイズ：W1cm×L100cm
- 連結不可
- USB 給電式
- 電池ボックス付属
- 単三電池×3本(別売り)
※電池で本製品を使用した場合、USB 給電に比べて暗くなります。
- カット単位：34mm(カットした部分は再利用できません。)
- 両面テープ付



- 6 パターンコントローラー
- 8 段階の調光
- 8 段階のスピード調節




品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
RUS1D	電球色	5V	0.11A	6W	079348	3,500円

材質	銅線、ポリウレタン
重量	110g
カートン入数	50 個


RGB丸型フレキシブルネオンライト6m



リモコンで 12 種類の色と 20 パターンの点灯を選べます。



かわちイルミネーション



- SMD5050 LED112 球 /1m
- 断面サイズ：φ18mm
- サイズ：L600cm
- 連結不可
- 照射角：320 度
- カット単位：25cm (カットした部分は再利用できません。)
- 付属品：アダプター (入力 100V 出力 24V)
リモコン





■ 20 パターンコントローラー

※コントローラーは 6m 用の規格に設定されています。
カットした場合、6m の表現と異なる場合があります。

■ 12 色の色選択可能

当製品はリモコンで無線操作するため、複数台近接した場所に設置するなど、設置場所の環境により電波干渉を受けることが想定されます。
スマートフォン等の電波干渉を受ける可能性があります。

点灯動画



断面図



品番	LED色	電圧	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
NEW FLE-N-6RGB	RGB	24V	70W(最大値)	079522	96,000円

材質

銅線、PVC



重量

3.5 kg

ダブルフレキシブルネオンライト



両側面が発光するネオンライトです。曲げやすく、カット可能です。



- SMD2835
- LED120 球/1m
- 断面サイズ：8mm×16mm
- 点灯方法：常点灯
- カットマーク：50cm

■ 最小曲げ許容範囲は直径 100mmです

30mロールの付属品




常点灯プラグコード（メイルコネクター付）×2
※ライト末端にエンドキャップが付いています。

電源部、アクセサリ、接続例 P60

組み立て手順 P61

断面



両側面が発光します（単位：mm）

30mロール

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
DFN30W	白	100V	1.2A/30m	120W/30m	079164	110,000円/30m
DFN30D	電球色	100V	1.2A/30m	120W/30m	079171	
DFN30B	青	100V	1.2A/30m	120W/30m	079188	
DFN30G	緑	100V	1.2A/30m	120W/30m	079195	
DFN30R	赤	100V	1.2A/30m	120W/30m	079201	

材質

コード 銅線、PVC

重量

5.1kg

カートン入数

1個

カット販売

販売単位:5mより

5mから50cm毎にカットします。

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	参考上代(税別)
DFNW	白	100V	0.08A/1m	8W/1m	2,200円/50cm
DFND	電球色	100V	0.08A/1m	8W/1m	
DFNB	青	100V	0.08A/1m	8W/1m	
DFNG	緑	100V	0.08A/1m	8W/1m	
DFNR	赤	100V	0.08A/1m	8W/1m	

■ 電源部、アクセサリ別売り


カット販売に付属品はついておりません。

ダブルフレキシブルネオンライト用別売り電源部・アクセサリ


※アクセサリのみ販売はしておりません。ダブルフレキシブルネオンライトと一緒に買い求めください。

接続例

■ライトと常点灯プラグコードを接続
(最大 30m 迄)



■ライト同士を直線で連結する場合
(最大 30m 迄)



ネオン用常点灯プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
DFNCRM	079218	3,400円

- 30m迄接続可
- サイズ：L250cm
- メイルコネクター付



組み立て手順

P61

ネオン用スプライスコネクター

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
DFNC3	079232	800円

- ライトとライトを接続



ネオン用エンドキャップ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
DFNC4	079249	50円

- ライト末端用絶縁キャップ



ネオン用クリップ10ヶ入

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
DFNC6	079263	300円/1袋


- 1袋 10ヶ入



ネオン用ストレートモール1m

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
DFNC10	079256	1,200円


- ライトを直線的に取り付けるパーツ



イメージ画像です

ダブルフレキシブルネオンライト 組み立て手順

1 ライトの切断



ニッパーや工具用ハサミでカットマーク部分（ハサミマーク）を切断してください。カットマークは50cmごとに記されています。カットマーク以外の部分を切断した場合は使用できなくなります。

2 ライトと電源の接続



ライト メールコネクター 電源コード

ご注意！！
 ダブルフレキシブルネオンは電源を接続する向きが決まっています。30mロールに巻き付けてある先端側に接続してください。末端側にはエンドキャップが被っています。カット販売の場合は、電源を接続する側にラベルが貼ってあります。ラベルが貼っていない場合や接続しても点灯しない場合は、両端から接続して点灯する向きを確認してください。施工前に必ず点灯検査してください。

3 ライトと電源の接続方法

1 先が尖っている
 メールコネクターの先が尖っている方をライトの2線の電線に差し込みます。

メールコネクターの針をライトの電線に合わせて奥まで慎重に真っすぐ差し込んでください。メールコネクターの針が電線からはみだして隣の電線に触れるとショートの原因になります。

メールコネクターはペンチで固定して差すと奥まで差し込みやすいです。

針が奥まで差し込まれない場合は、ライトの2線の電線部分を千枚通しで広げてから差し込んでください。

2
 ライトと電源の向きを確認して、メールコネクターを差したライトを電源へ差し込みます。電源を入れて点灯検査をしてください。



4 防水と固定処理


屋外、屋内問わず防水と固定処理をしてください。処理をしないと水が入って不具合が起きたり、ライトの自重で電源からライトが抜けてしまったりします。

1
 点灯検査後、電源からライトを抜きます。ライトに熱収縮チューブを通します。ライトの先端に防水接着材を塗り電源コードに差し込んでください。隙間に防水接着材を充填して固定してください。

2
 接着材が乾いた後、熱収縮チューブで全体をカバーします。ヒートガンで熱収縮チューブに熱風をあてて、密着させてください。

3
 最後に収縮チューブ全体をビニールテープで巻きつけてください。その際収縮チューブの両端からライト側に3cm以上、コード側に5cm以上巻きつけてください。

5 末端の処理




ライトの末端に熱収縮チューブを通してからエンドキャップをかぶせてください。上記と同じ手順で防水処理をしてください。


φ10mmチューブライト



φ10mmで細いのでモチーフ制作などに適しています。常点灯仕様です。



- LED36球/1m
- 点灯方法：常点灯
- カットマーク：1m毎



50mロール

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
2WL50W	白	100V	0.7A/50m	70W/50m	077498	90,000円/50m
2WL50D	電球色	100V	0.7A/50m	70W/50m	077504	
2WL50B	青	100V	0.7A/50m	70W/50m	077511	
2WL50G	緑	100V	0.7A/50m	70W/50m	077719	
2WL50R	赤	100V	0.8A/50m	80W/50m	077726	83,000円/50m
2WL50Y	黄	100V	0.8A/50m	80W/50m	077733	

材質	LED、PVC、銅線
重量	7kg
カートン入数	1個

カット販売

販売単位:10mより 10mから1m毎にカットします。

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	参考上代(税別)
2WLW	白	100V	0.014A/1m	1.4W/1m	2,160円/1m
2WLD	電球色	100V	0.014A/1m	1.4W/1m	
2WLB	青	100V	0.014A/1m	1.4W/1m	
2WLG	緑	100V	0.014A/1m	1.4W/1m	
2WLR	赤	100V	0.016A/1m	1.6W/1m	2,000円/1m
2WLY	黄	100V	0.016A/1m	1.6W/1m	

■電源部、アクセサリ別売り

電源部、アクセサリ、接続例 P63


組み立て手順 P64

φ10mmチューブライト用別売り電源部・アクセサリ


※アクセサリのみ販売はしておりません。φ10mm チューブライトと一緒に買い求めください。

接続例

■常点灯プラグコードとチューブを接続する場合



■チューブとチューブを直線で連結する場合



常点灯プラグコード黒

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
2WCRM	077535	2,900円

- ブラックコード ■100V
- 全長：180cm
- 常点灯
- 300W 迄接続可



メールコネクタ(2ヶ入)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
2WC2	077542	700円/1袋

- 電源部とチューブを接続
- 1袋(2ヶ)
- チューブと電源部の接続には必ず必要です



エンドキャップ(5ヶ入)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
2WC4	077566	200円/1袋

- チューブ末端用絶縁キャップ
- 1袋(5ヶ)



スプライスコネクタ(2ヶ入)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
2WC3	077559	1,400円/1袋

- チューブとチューブを接続
- 1袋(2ヶ)



L型コネクタ(2ヶ入)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
2WC16	078297	1,000円/1袋

- 2本のチューブをL型に接続
- 1袋(2ヶ)



ストレートモール1m

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
2WC10	078280	1,100円

- チューブを直線的に取り付けるパーツ



ストレートモール1.8m

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
在庫限り 2WC20	077580	1,800円

- チューブを直線的に取り付けるパーツ



クリップ (10ヶ入)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
2WC6	077573	750円/1袋

- 釘、ビス留め用取付パーツ
- 1袋(10ヶ)





φ10mmチューブライト 組み立て手順

チューブの切断

ニッパーやハサミでカットマーク部分（ハサミマーク）を切断してください。カットマークは1mごとに記されています。カットマーク以外の部分を切断した場合は点灯できなくなります。



チューブと電源の接続




2線のチューブライトは、メイルコネクターを差し込む向きが決まっています。LED球（光源）が向いている側にメイルコネクターを差し込みます。（※差し込んでも点灯しない場合は、反対側から差し込んでください。）

ご注意！！

LED球（光源）が向いている側にメイルコネクターを差し込みます。

1



メイルコネクターの締め付け用のキャップをあらかじめチューブに通してから、メイルコネクターの2ピン（先が尖っている方）をチューブの2線の電線に差し込みます。

メイルコネクターの針をチューブの電線に合わせて奥まで慎重に差し込んでください。メイルコネクターの針が電線からはみだして、となりの電線に触れるとショートの原因になります。

※メイルコネクターの針が奥まで差し込まれない場合は、チューブの2線の電線部分を千枚通しで広げてから差し込んでください。
※防水と固定のための収縮チューブ（市販品）はコネクターを接続する前に、予めチューブライトに通しておいてください。

2



ネジを締め付けてください。このときチューブを回転させないように注意してください。

3



メイルコネクターの電源側の2ピンをプラグコードに差し込んで、点灯するか確認してください。

4



チューブの先端にエンドキャップをかぶせてください。

5



電源を入れて点灯検査してください。（注）チューブを束ねたままの状態でも長時間点灯しないでください。

6

点灯検査後、下記の方法で防水と固定処理をしてください。


4段階防水方式




ライトと電源部コネクターの接続箇所に速乾性シリコンコーティング剤を隙間なく充て込んでください。



シリコンコーティング剤が乾いた後、ライトと電源部の接続部分を自己融着テープでしっかりと巻いてください。



自己融着テープの上から収縮チューブで全体をカバーします。工業用ドライヤーで収縮チューブに熱風をあてて、密着させてください。（※収縮チューブはコネクターを接続する前に、予めチューブライトに通しておいてください。）





最後に収縮チューブ全体をビニールテープで巻きつけてください。その際収縮チューブの両端からライト側に5cm以上、コード側に5cm以上巻きつけてください。



エンドキャップ側も同じ手順で防水処理をしてください。（※収縮チューブは、予めチューブライトに通しておいてください。）

ご注意！！

直線で連結する場合は、自重により思わぬ事故を引き起こすのでご注意ください。
スプライスコネクターの両端から5cm以上の箇所のチューブを強固に固定してください。




LEDチューブライトは見る方向により光の強さが変わりますのでご注意ください。（特にチューブを折り返して設置の際はご注意ください。）

φ13mmルミネチューブライト



定番のチューブタイプのライトです。別売りのコントローラーに接続すれば点滅にできます。

点灯方法：点滅／常点灯



専用アクセサリ P66

点滅にしたい場合は別売りのコントローラーが必要です

45mロール

■LED54球／1.5m ■カットマーク：1.5m毎

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
CLED45W	白	100V	1.15A/45m	115W/45m	654644	110,000円/45m
CLED45D	電球色	100V			654682	
CLED45B	青	100V			654651	
CLED45WB	白・青	100V			654668	
LED45G	緑	100V	0.85A/45m	85W/45m	653678	90,000円/45m
LED45R	赤	100V			654583	
LED45Y	黄	100V			654590	

材質

LED、PVC、銅線

重量 7kg

カートン入数 1個

46mロール

■LED72球／2m ■カットマーク：2m毎

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
LED46MIX2	4色ミックス	100V	0.85A/46m	85W/46m	069967	110,000円/46m

カット販売

販売単位：10.5mより

10.5mから1.5m毎にカットします。

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	参考上代(税別)
CLEDW	白	100V	0.04A/1.5m	4W/1.5m	4,400円/1.5m
CLEDD	電球色	100V	0.04A/1.5m	4W/1.5m	
CLEDB	青	100V	0.04A/1.5m	4W/1.5m	
CLEDWB	白・青	100V	0.04A/1.5m	4W/1.5m	
LEDG	緑	100V	0.04A/1.5m	4W/1.5m	3,600円/1.5m
LEDR	赤	100V	0.03A/1.5m	3W/1.5m	
LEDY	黄	100V	0.03A/1.5m	3W/1.5m	3,080円/1.5m

■電源部、アクセサリ別売り

カット販売に付属品はついておりません。

電源部、アクセサリ P66

接続例、組み立て手順 P67

販売単位：10mより

10mから2m毎にカットします。

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	参考上代(税別)
LEDMIX2	4色ミックス	100V	0.037A/2m	3.7W/2m	5,740円/2m

φ13mmルミネチューブライト用別売り電源部・アクセサリ

※アクセサリのための販売はしていません。φ13mm チューブライトと一緒に買い求めください。

小コントローラー

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LC06	066027	4,500円

点灯動画



- ブラックコード ■100V
- コネクター～コントローラー：60cm
- コントローラー～プラグ：130cm
- コントローラーボックス：W5cm×D3.5cm×H8cm
- 8パターン点灯 ■70W迄接続可



常点灯プラグコード

品番	コード色	JAN4950885	参考上代(税別)
LEDCRM3	ブラック	068939	4,300円

- 全長：180cm ■重量：230g
- 常点灯 ■300W迄接続可




コントローラー5

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LEDCO5	079058	22,000円

点灯動画



- 100V
- 最大負荷容量：合計350W迄接続可
- 11パターン点灯
- 2本のコネクターの片側に350Wを接続すると、残りの片方には接続できません。



メイルコネクター(2ヶ入)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LEDC2	066867	750円/1袋

- 電源部とチューブを接続 ■1袋(2ヶ)
- チューブと電源部の接続には必ず必要です



エンドキャップ(5ヶ入)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LC4	006733	250円/1袋

- チューブ末端用絶縁キャップ
- 1袋(5ヶ)



電源部とチューブの間を延長

電源部延長コード

品番	コード色	JAN4950885	参考上代(税別)
LEDC8	ブラック	006955	2,400円


- 全長：170cm
- 電源部→チューブを延長



Y型ケーブル

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LEDC13	006962	3,600円


- 電源部から2分岐させるケーブル



T型ケーブル

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LEDC14	075937	2,100円

- ルミネチューブをカーテン状に接続
- サイズ：W20cm×H10cm
- 付属品：メイルコネクター 2ヶ



チューブ間アクセサリ

スプライスコネクター(2ヶ入)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LC3	006726	1,600円/1袋

- チューブとチューブを接続
- 1袋(2ヶ)



チューブ間延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LC15	006832	2,400円

- 全長：180cm
- 障害を避けて2本のチューブをストレートに接続
- 付属品：メイルコネクター 2ヶ



取付部品

ストレートモール

品番	サイズ	JAN4950885	参考上代(税別)
在庫限り LC20	全長：180cm	006917	1,900円
NEW LC21	全長：100cm	079461	1,400円

- チューブを直線的に取り付けるパーツ



クリップ(10ヶ入)

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LC6	006757	750円/1袋

- 釘、ビス留め用取付パーツ
- 1袋(10ヶ)




φ13mmルミネチューブライト 組み立て手順

1 チューブの切断

ニッパーやハサミでカットマーク部分を切断して下さい。他の箇所を切断した場合、使用できなくなります。



2 チューブと電源の接続



1 メイルコネクターの3針(先が尖っている方)をチューブの電線に差し込んで下さい




2 チューブとメイルコネクターの向きを合わせて奥まで差し込んでください



3 ネジを締め付けて下さい(この時、チューブを回転させないように注意してください)

ご注意!!

※3針が奥まで差し込まれない場合は電線部を千枚通しで広げて下さい



4 メイルコネクターのもう一方の3針をプラグコードの接続部に差し込んでください




5 チューブの先端にエンドキャップをかぶせてください



2の1~4の作業が確実にされていることを確認して、電源を入れて点検検査してください
※チューブを束ねたままの状態長時間点灯しないでください

3 4段階防水方式


点検検査後、下記の方法で防水と固定処理をしてください。




1 グルー
ライトと電源部コネクターの接続箇所
に速乾性シリコンコーティング剤を
隙間なく充て込んでください。




2 自己融着テープ
シリコンコーティング剤が乾いた後、
ライトと電源部の接続部分を自己融着
テープでしっかりと巻いてください。



3 ドライヤー
自己融着テープの上から収縮チューブ
で全体をカバーします。
工業用ドライヤーで収縮チューブに
熱風をあてて、密着させてください。
(※収縮チューブはコネクタを接続
する前に、予めチューブライトに通して
おいてください。)




4 最後に収縮チューブ全体をビニール
テープで巻きつけてください。
その際収縮チューブの両端からライト
側に5cm以上、コード側に5cm以上
巻きつけてください。




5 エンドキャップ側も同じ手順で防水
処理をしてください。
(※収縮チューブは、予めチューブラ
イトに通しておいてください。)

チューブ接続例

常点灯の場合



点滅の場合



チューブとチューブを直線で連結する場合




ご注意!!

- 外径 13mmφの柔軟な PVC 製です。
(チューブの曲げ半径は 20mm 以上をお願いします。)
- 特に屋外使用の場合、チューブ材質は塩化ビニールですので、
雨水・太陽光などで劣化いたします。
また、コネクタ接続部分、コントローラについては必ず防水
処理を施してください。(シリコンコーティング等)
定期的にチューブやコードの消耗具合を確認し、長期のご使用
の場合には早めにチューブもお取替え下さい。
- 直線で連結する場合は、自重により思わぬ事故を引き起こす
のでご注意ください。スプライスコネクタの両端から 5cm 以上
の箇所のチューブを強固に固定して下さい。
- ご使用の際は同梱の説明書をよく読んでからお願いします。



LED チューブライトは見る方向
により光の強さが変わりますので
ご注意ください。
(特にチューブを折り返して設置
の際はご注意ください。)

カラーチェンジボール



イメージ画像です


RGB
ボール
ライト



リモコンで16種類の色と4パターンの点灯が選べます。

スタンドはビス止めですので外すこともできます。

- LED色：RGBW
- ブラックコード
- 点灯方法：16色変化
- 連結不可
- 付属品：アダプター(入力100V 出力5V)
アダプターコード：約3m
リモコン



品番	サイズ	LED数	電圧	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)	材質	PE、銅線
CHB30	φ30cm	18球	5V	3W	079140	42,000円	重量	φ30cm：2.3kg
CHB40	φ40cm	18球	5V	3W	079157	63,000円		φ40cm：3.1kg
NEW CHB50	φ50cm	24球	5V	9W	079492	76,000円		φ50cm：4.5kg

リモコンの操作方法

色選択ボタン

16種類の色を選べます。

調光・スピード調整

- ・色選択時：調光設定
- ・点灯パターン時：スピード調整

点灯ボタン	点灯パターン
① FLASH	16色のフラッシュ点滅
② STROBE	16色のストロボ点滅
③ FADE	赤→緑→青→黄緑→水色→紫の順にフェード点滅
④ SMOOTH	グラデーション点滅

ゴボプロジェクター【受注生産品】


防塵・防水規格
IP65

連結不可

イベント、パーティ、販促などのアイキャッチに！回転式ゴボプロジェクター



ゴボフィルム





イメージ画像です

- 光源：LED
- 360度回転
- 回転 ON/OFF スイッチ付
- サイズ：L25cm×W17cm×H21cm
- 照射角：15度
- ON/OFF スイッチ付
- 付属品：アダプター(入力 100V 出力 24V)

- 受注生産品
- ゴボフィルム 1枚無料で作成します
- ゴボデザイン確定後、納期約 30日

品番	電圧	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
NEW GOBO15	24V	40W	079515	153,000円

材質	アルミニウム合金
重量	2.2kg



ゴボフィルム3枚の中から1枚を無料で作成します。

① スノーフレーク



② クリスマスツリー



③ オリジナルデザインを作成します。

PDF、AI データ(高解像度)が必要です。
制作開始後の変更は出来ません。
複雑なデザインは作成出来ない場合があります。

RGBW投光器180W





投光器のパネルボタンを押して色と3種類のモードを選べます。5個まで同期できます。


- LED球：18球×10W (RGBW 4in1 LED)
- サイズ：30cm×19cm×29cm
- 連結数：5個迄
- 照射角：40度
- 照射距離：約10m



投光器



連結図(コードは別売り)



品番	LED色	入力電圧	電流値	消費電力	参考上代(税別)
FL300	RGBW	AC100~220V	1.8A	180W	110,000円

材質
アクリル、強化ガラス

重量 6.5kg

別売り電源部・アクセサリ

プラグコード

品番	仕様	参考上代(税別)
FLP	L150cm	2,700円

電源延長コード

品番	仕様	参考上代(税別)
FLP5	L500cm	8,500円



信号延長コード

品番	仕様	参考上代(税別)
FLS5	L500cm	8,500円

50W投光器



- 照射角度：120°
- 平均照度：100Lux
- 全光束：4000Lm



品番	LED色	入力電圧	電流値	消費電力	参考上代(税別)
FL710	白	AC100~240V	0.5A	50W	10,000円

材質
金属部 アルミニウム合金
発光部 強化ガラス

重量 2.4kg

ハートフォトスポット W1.7m×H1.5m

防塵・防水規格
IPX4

常点灯

写真撮影用照明装置 実用新案登録第3227468号・第3228104号 装飾構造体 実用新案登録第3228514号・第3228515号

オブジェライト

ハートの背面(お客様の立ち位置の正面側)に肌の色を自然に照らすライトを配置しています。
お客様の顔がキレイに明るく写ります。
サイズを約 W2×H1.8m から約 W1.7×H1.5m へコンパクトに改良しました。



背面のLEDモジュールが消灯している場合(イメージ)



背面のLEDモジュールが点灯している場合(イメージ)

ポイント

肌の色がキレイに撮影できます

ハートの背面に白色モジュールライトと電球色モジュールライトを配置しました。昼も夜も肌の色をキレイに撮影することができます。



背面のLEDモジュールを消して撮影



背面のLEDモジュールを点灯して撮影

背面側にLEDモジュールライトを配置




ピンク色LEDの上から白色LEDモジュールと電球色LEDモジュールを配置して、肌の色を自然に明るく照らします。

- ピンク色LED：約 2,000 球
- 4球白色モジュール：約 42 個
- 4球電球色モジュール：約 36 個
- サイズ：約 W170cm×D20cm×H150cm
- 点灯方法：常点灯
- 組立式
- 重量：約 23kg

※大型商品のため個別配送。
配送予約が必要です。

品番	電圧	消費電力	参考上代(税別)
3DHR170	100V	約 98W	630,000円

コンパクトに改良しました



※光が強いため、LEDモジュールを長時間直視することはおやめ下さい。

正面側



背面側(お客様の立ち位置側)




設置事例



藤棚ライト




青みがかった白色 LED の光が華やかで幻想的な藤棚を再現します。



●LEDIに花びらのキャップが付きます

- LED327 球
- ブラックコード
- サイズ：W180cm×H120cm
- 点灯方法：常点灯
- 連結数：150W 迄



品番	LED色	電圧	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
9FUJI	青みがかった白色	100V	13W	450031	46,000円

材質	PVC、銅線、PP
重量	1.9kg
カートン入数	4個

別売り電源部・アクセサリ

GLT用常点プラグコード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
GLTD	077481	2,900円

- ブラックコード
- サイズ：L230cm
- 常点灯



GLT用延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
GLTC	077832	1,400円

- ブラックコード
- サイズ：L180cm



※3 ページの「お客様へ」を必ずお読み下さい。 ※表示は単価の金額です。

LED


ランタンライト5連



空間に浮かぶランタンが自動でランダムに色変化します。色彩豊かな輝きを楽しめます。



- ブラックコード
- サイズ：W500cm×H125cm
- 点灯方法：自動色変化
- 連結数：2セット迄
- 付属品：24Vアダプター
(入力100V 出力24V)



点灯動画



品番	LED色	電圧	消費電力	参考上代(税別)	材質	PE
LAN5RGB	RGB	24V	30W(最大値)	42,000円	重量	1.3kg(アダプター重量を除く)

フレアグローライト




ゆっくり自動点滅します。大小のライトをリズムカルに配置して空間のアクセントに。



イメージ画像です

- LED色：電球色
- ブラックコード
- 点灯方法：自動点滅（※常点灯にはなりません）
- 連結数：5セット迄



点灯動画



品番	サイズ	LED数	電圧	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
NEW FLG15	φ15cm	6球	24V	2W	079478	7,200円
NEW FLG20	φ20cm	6球	24V	2W	079485	7,500円

材質	アクリル樹脂
重量	FLG15 : 210g FLG20 : 300g
カートン入数	FLG15 : 8個 FLG20 : 4個

別売り電源部・アクセサリ

フレアグローライト用アダプター

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
NEW FLGDC	999745	8,200円

- ブラックコード
- サイズ：L400cm
- 入力 100V 出力 24V



フレアグローライト用延長コード

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
NEW FLGTC	999752	1,400円

- ブラックコード
- サイズ：L100cm



ガーデンスティックライト



イメージ画像です

ジュエリーガーデンスティックライト



ボールの中のジュエリーライトが繊細な光を放つスティックライトです。




イメージ画像です

- スティック 5 本セット
- スティック 1 本 LED20 球
- ブラックコード
- サイズ：ボールφ10cm
スティック：約 H65cm
スティック間：50cm
- 点灯方法：常点灯
- 連結数：2 セット迄



5本セット

ボールは樹脂なので落としても割れません



品番	LED色	電圧	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
NEW GP601	電球色	12V	6W	450048	25,000円

材質	PC、ステンレス
重量	800g
カートン入数	2 個

別売り電源部

ガーデンスティックライト用アダプター

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
NEW GPAD	450079	7,500円

- ブラックコード
- サイズ：L400cm
- 入力 100V 出力 12V



カラフルローズスティックライト

防塵・防水規格
IPX4

電源別売

連結可能

自動でゆっくり色変化します。公園などに設置すればカラフルな花壇を再現します。




イメージ画像です

- スティック 6 本セット
- スティック 1 本 LED1 球
- サイズ：スティック：約 H65cm
スティック間：50cm
- 点灯方法：自動色変化（※常点灯にはなりません）
- 連結数：2 セット迄



6本セット



品番	LED色	電圧	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
NEW GP602	RGB	12V	2W	450055	12,000円

材質	PVC、ステンレス
重量	800g
カートン入数	2個

別売り電源部

ガーデンスティックライト用アダプター

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
NEW GPAD	450079	7,500円

- ブラックコード
- サイズ：L400cm
- 入力 100V 出力 12V



ホタルガーデンスティックライト




ゆっくり自動点滅します。柔軟な枝が風で揺れるのでホタルの光のように見えます。




イメージ画像です

- スティック 5 本セット
- スティック 1 本 LED8 球
- ブラックコード
- サイズ：ボールφ1.7cm
スティック約 H68cm
スティック間：50cm
- 点灯方法：自動点滅（※常点灯にはなりません）
- 連結数：2 セット迄



ゆっくり自動点滅します。（※常点灯にはなりません）



枝部分を広げてください。
強く曲げないようにご注意ください。

品番	LED色	電圧	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
NEW GP603	電球色	12V	3W	450062	19,000円

材質	PVC、ABS、ステンレス
重量	800g
カートン入数	4 個

別売り電源部

ガーデンスティックライト用アダプター

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
NEW GPAD	450079	7,500円

- ブラックコード
- サイズ：L400cm
- 入力 100V 出力 12V




アクリル管照明 [受注生産品]



汎用のシートに字や絵を描いたりして、世界にひとつだけの空間を作ることができます。
 地元の方々や子供たちが描くことによって、地域参加型のイベントとなります。
 (※シートはお客様で用意していただきます。)

オブジェライト




- ブラックコード
- サイズ：φ30cm×100cm
- 内直径：φ12cm
- 点灯方法：常点灯
- 連結数：5 セット迄
- 重量：8.7kg

- 受注生産品
 注文をいただいてから生産の為、納期約 90 日かかります。
 時期により注文をお受けできない場合があります。
- 最低注文数：20 個以上

品番	LED色	電圧	消費電力	参考上代(税別)
300KA	白	12V	45W	167,000円

ご注意！！ アクリル管の底に水が溜まらないように設置してください。

● 5 連結の図



※5連結の場合、電源は必ずアクリル管3本と2本の間に設置してください。

別売り電源部・アクセサリ

300KA用100Vプラグコード3m

品番	参考上代(税別)	■ブラックコード
KA100V	3,900円	■300cm



300KA用アダプター

品番	参考上代(税別)	■ブラックコード
KAD	37,000円	■入力 100V 出力 12V



300KA用100Vプラグコード1m

品番	参考上代(税別)	■ブラックコード
在庫限り KA100V-1	1,500円	■100cm



クリスマスやイベントで華やかな空間を演出できます。
ホテル、レストラン、商業ビル、ショッピングモールなどの装飾に最適です。



- LED電球色
- ホワイトコード
- 点灯方法：常点灯
- 連結不可
- 付属品：アダプター
(入力100V 出力24V)



120cm



150cm

品番	LED数	サイズ	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
TRE120D	48球	W50cm×H120cm	24V	0.05A	2W	077153	7,000円
TRE150D	96球	W60cm×H150cm	24V	0.05A	3W	077214	12,000円

材質	
枝	金属
枝のテープ	プラスチック
重量	TRE120D：800g TRE150D：1.5kg
カートン入数	4個

分配コード・延長コード・タイマー

分配コード(防水丸型プラグ)

品番	分配数	コード色	サイズ	最大負荷容量	重量	JAN4950885	参考上代(税別)
RC2	2分配	ブラック	L550cm	500W	1.07kg	999622	9,000円
RC3	3分配	ブラック	L550cm	500W	1.06kg	999639	10,000円
RC4	4分配	ブラック	サイズ図参照	700W	500g	999677	7,200円
RC6	6分配	ブラック	サイズ図参照	1,000W	800g	999646	9,500円



プラグアップ

RC2



RC3



RC4



RC6



延長コード(防水丸型プラグ)

品番	コード色	サイズ	最大負荷容量	重量	JAN4950885	参考上代(税別)
05RCC	ブラック	L500cm	500W	680g	999608	7,000円
10RCC	ブラック	L1000cm	500W	1.34kg	999615	10,000円



プラグアップ

05RCC



10RCC



防水タイマー

品番	コード色	サイズ	最大負荷容量	重量	JAN4950885	参考上代(税別)
BST2	ブラック	W8cm×4cm×13cm	700W	500g	999592	4,000円

■ON/OFF が 24 時間内で設定可能 ■プラグコード：50cm



ご注意

- この製品はアナログタイプです。時間の誤差が生じる可能性があります。できる限りこまめに現在時刻を合わせてご使用ください。
- リモコン操作・センサーによる自動作動のライト又は電子タイマー内蔵の機器にはご使用いただけません。設置時テスト確認をしてください。

ジュエリーライト JEWELRYLIGHT


宝石のように美しい LED ジュエリーライト。
小さい光源ながら光は力強く、印象的です。コードがワイヤーのように細いので目立たず、
柔軟性と適度な張りがあるので、ディスプレイ装飾におすすめです。




RGBジュエリーライト50球 USB式



USB 給電式です。16色の色選択と 12種類の点滅パターンを選べます。



- LED50球
- シルバーゴールドコード
- サイズ：L500cm
- 点灯方法：12パターンコントローラー
- 連結不可
- 付属品：リモコン(送信範囲：約 4m)



- USB 給電式
- スピード調節可能
- タイマー付
- リモコンで 28シーンの点灯が選べます。



球のアップ



タイマー機能中は
緑色に点灯します



USB



リモコン


品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
JU50RGB	RGB	5V	0.03A	2W	078792	4,700円

材質	LED、PE、PVC、銅線
重量	50g
カートン入数	100個


RGBジュエリーストレート100球



平たいコードで絡まりにくいです。16色の色選択と12種類の点滅パターンを選べます。



- LED100球
- シルバーコード
- サイズ：L1,000cm
- 点灯方法：12パターンコントローラー
- 連結不可
- 付属品：アダプター・リモコン(送信範囲：約4m)



- スピード調節可能
- タイマー付
- リモコンで28シーンの点灯が選べます。
- 平たいコードで絡まりにくいです。



平たいコード

リモコン

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
J100RGB	RGB	5V	0.05A	3W	078808	14,000円


材質	LED、PE、PVC、銅線
重量	180g
カートン入数	24個

ジュエリーライト

RGBジュエリーつららライト96球




16色の色選択と16種類の点滅パターンを選べます。イベントやパーティーにおすすめです。



- LED96球
- シルバーコード
- サイズ：W300cm×H78cm
- 点灯方法：16パターンコントローラー
- 連結不可
- 付属品：アダプター・リモコン(送信範囲：約4m)

- スピード調節可能
- タイマー付
- リモコンで32シーンの点灯が選べます。
- 平たいコードで絡まりにくいです。



平たいコード



点灯動画



リモコン

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
J96RGB	RGB	5V	0.13A	8W	078907	16,000円

材質	LED、PE、PVC、銅線
重量	230g
カートン入数	24個

RGBジュエリーカーテンライト300球




16色の色選択と14種類の点滅パターンを選べます。イベントやパーティーにおすすめです。



- LED300球
- シルバーコード
- サイズ：W280cm×H300cm
- 点灯方法：14パターンコントローラー
- 連結不可
- 付属品：アダプター・リモコン(送信範囲：約4m)


- スピード調節可能
- タイマー付
- リモコンで30シーンの点灯が選べます。
- 平たいコードで絡まりにくいです。



平たいコード



点灯動画



リモコン

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
J300RGB	RGB	5V	0.08A	5W	078914	28,000円

材質	LED、PE、PVC、銅線
重量	500g
カートン入数	20個

ジュエリーライト

ジュエリーライト 電池式



意匠登録済 第1400942号

コードがワイヤーのように細いので目立ちません。
電池式なので場所を選ばず簡単に飾り付けできます。ディスプレイ装飾におすすめです。



- シルバーコード
- 点灯方法：常点灯
- 連結不可
- 使用電池：単三電池×3本(別売)

材 質
LED、PE、PVC、銅線



LED20球 サイズ：L100cm



白



電球色




白・ピンク



7色ミックス(赤・緑・黄・青・白・ピンク・電球色)

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)
JE20W	白	064641	1,400円
JE20D	電球色	064634	
JE20WP	白・ピンク	070390	
JE20MIX	7色ミックス	070383	



LED40球 サイズ：L200cm



白



電球色



7色ミックス(赤・緑・黄・青・白・ピンク・電球色)

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)
JE40W	白	070406	2,300円
JE40D	電球色	070413	
JE40MIX	7色ミックス	070420	

重 量	60g(電池重量を除く)
カートン入数	192 個



ジュエリーライト 電池式 タイマー付



意匠登録済 第1400942号

スイッチを ON にすると自動で 6 時間点灯します。
スイッチの入れ忘れ、切り忘れの心配がありません。

- シルバーコード
- 点灯方法：常点灯・フラッシュ・ウェービング
- 連結不可
- 使用電池：単三電池 ×3 本 (別売)

材質
LED、PE、PVC、銅線

- **タイマー** スwitchを ON にして点灯後、6 時間後に自動で消灯します。消灯してから 18 時間後に自動で点灯します。



ジュエリーライト

LED20球 サイズ：L100cm



白



電球色



7色ミックス(赤・緑・黄・青・白・ピンク・電球色)



品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)
HJ20W	白	076132	1,700円
HJ20D	電球色	076149	
HJ20MIX	7色ミックス	076156	

重量 70g(電池重量を除く)
カートン入数 192 個

LED40球 サイズ：L200cm



白



電球色



7色ミックス(赤・緑・黄・青・白・ピンク・電球色)




品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)
HJ40W	白	076163	2,500円
HJ40D	電球色	076170	
HJ40MIX	7色ミックス	076187	

重量 70g(電池重量を除く)
カートン入数 192 個

LED100球 サイズ：L500cm



7色ミックス
(赤・緑・黄・青・白・ピンク・電球色)



品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)
HJ100MIX	7色ミックス	078235	2,600円

重量 80g(電池重量を除く)
カートン入数 192 個

ジュエリーライト50球 アダプター付



意匠登録済 第1400942号

長さ 5m でアダプター付きです。小さい光源ながら鮮やかな輝きです。





- LED50球
- シルバーコード
- サイズ：L500cm
- 点灯方法：常点灯
- 連結不可
- 付属品：アダプター

アダプターの形状は変わります



JE50 シリーズ HJ50 シリーズ

JE50とHJ50は
パッケージが違います



白



電球色



6色ミックス(白・青・赤・黄・緑・ピンク)



球のアップ

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
JE50D	電球色	12V*	0.03A	2W	061404	6,000円
HJ50D	電球色	12V*	0.03A	2.3W	076200	
HJ50W	白	12V*	0.03A	2.3W	076194	
HJ50MIX	6色ミックス	12V*	0.03A	2.3W	076217	

材質	
LED、PE、PVC、銅線	
重量	160g
カートン入数	24個


※JE50D：12V 終了次第 4.5V に移行 ※HJ50：12V 終了次第 3V に移行

ジュエリーライト100球 アダプター付





意匠登録済 第1400942号

長さ 10m でアダプター付きです。ジュエリーライトで一番売れています。



- LED100 球
- シルバーコード
- サイズ：L1,000cm
- 点灯方法：常点灯
- 連結不可
- 付属品：アダプター


アダプターの形状は変わります



白




電球色



青



ピンク



白・青



白・ピンク



球のアップ

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
JE100W	白	3V	0.05A	3W	064757	10,000円
JE100D	電球色	4.5V	0.05A	3W	064740	
JE100B	青	3V	0.05A	3W	064764	8,800円
JE100P	ピンク	3V	0.05A	3W	064771	
JE100WB	白・青	3V	0.05A	3W	070468	
在庫限り JE100WP	白・ピンク	12V	0.05A	5W	070444	7,200円

材質

LED、PE、PVC、銅線

重量 200g

カートン入数 24 個

ジュエリーライト100球 タイマー付




意匠登録済 第1400942号

タイマー付きなので切り忘れの心配がありません。タイマー機能は無効にもできます。



- LED100球
- シルバーコード
- サイズ：L1,000cm
- 点灯方法：常点灯
- 連結不可
- 付属品：アダプター



- ON/OFF・タイマー切替可能
- タイマー スイッチをONにして点灯後、6時間後に自動で消灯します。消灯してから18時間後に自動で点灯 ※タイマー機能は無効にできます。

品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
JT100D	電球色	4.5V	0.05A	3W	077801	5,000円

材質	LED、PE、PVC、銅線
重量	140g
カートン入数	24個



イメージ画像です


ジュエリーラタンライト200球



意匠登録済 第1400942号

- LED200 球
- シルバーコード
- サイズ：L100cm
- 点灯方法：自動点滅
- 連結不可
- 付属品：アダプター

点灯動画



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
在庫限り JF200W	白	12V	0.035A	3.5W	070895	10,000円


材質	LED、PE、PVC、銅線
重量	180g
カートン入数	20 個

ジュエリーラタンライト720球



意匠登録済 第1400942号

- LED720 球
- シルバーコード
- サイズ：L170cm
- 点灯方法：常点灯
- 連結不可
- 付属品：アダプター



品番	LED色	電圧	電流値	消費電力	JAN4950885	参考上代(税別)
在庫限り JC720W2	白	12V	0.22A	22W	075685	20,000円

材質	LED、PE、PVC、銅線
重量	380g
カートン入数	6 個

オリジナルデザインモチーフ

コントローラー点滅



トナカイ&プレゼントサンタ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM298	892442	75,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W200cm×H75cm
- 100V 0.28A ■消費電力：28W ■コントローラー付
- LED チューブライト ■組立式
- 材質：銅線、PVC、金属 ■重量：4kg ■カートン入数：2

点灯動画



サンタ&トナカイ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM288	891681	53,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W150cm×H75cm
- 100V 0.18A ■消費電力：18W ■コントローラー付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2.7kg ■カートン入数：2

点灯動画



メリーゴーランド

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM143	884317	130,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W160cm×H128cm
- 100V 0.45A ■消費電力：45W ■コントローラー付
- LED チューブライト ■緑、黄、赤、白、青、オレンジ色 ■組立式
- 材質：銅線、PVC、金属 ■重量：9kg ■カートン入数：1

点灯動画





オリジナルデザインモチーフ

コントローラー点滅



イメージ画像です



NEW ハシゴサンタ


品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM010	894279	81,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W40cm×H170cm
- 100V 0.27A ■消費電力：27W
- スピードコントローラー付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：6kg ■カートン入数：1

ト레인

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM400	893043	80,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W160cm×H100cm
- 100V 0.4A ■消費電力：40W ■コントローラー付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：6kg ■カートン入数：1



2D
モチーフ

オリジナルデザインモチーフ

連結コネクター付 延長コードMEC180使用可能



ギフトサンタ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM003	893166	40,000円

- 防水規格: IPX4 ■サイズ: 約 W95cmxH90cm
- 100V 0.15A ■消費電力: 15W ■常点プラグコード 180cm付
- 80W 迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト ■材質: 銅線、PVC、金属
- 重量: 2.5kg ■カートン入数: 4



ランディングトナカイ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM004	893159	40,000円

- 防水規格: IPX4 ■サイズ: 約 W100cmxH90cm
- 100V 0.13A ■消費電力: 13W ■常点プラグコード 180cm付
- 80W 迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト ■材質: 銅線、PVC、金属
- 重量: 2kg ■カートン入数: 4

連結使用例



モチーフ専用延長コード 180cm

品番: MEC180
 JAN: 4950885892626
 参考上代(税別): 1,800円



配置例



スター P115-121

L2DM400 P94



スキップサンタ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM002	893142	45,000円

- 防水規格: IPX4 ■サイズ: 約 W90cmxH110cm
- 100V 0.11A ■消費電力: 11W ■常点プラグコード 180cm付
- LED チューブライト ■材質: 銅線、PVC、金属
- 重量: 2.7kg ■カートン入数: 4

オリジナルデザインモチーフ

コントローラー点滅



NEW ベル

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM009	894231	38,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W80cmxH70cm
- 100V 0.11A ■消費電力：11W
- スピードコントローラー付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：1.5kg ■カートン入数：4



リボンベル

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM008	893203	18,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W75cmxH45cm
- 100V 0.05A ■消費電力：5W ■常点プラグコード 180cm付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：1.1kg ■カートン入数：5



リングベル

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM007	893197	27,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W100cmxH50cm
- 100V 0.07A ■消費電力：7W ■常点プラグコード 180cm付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：1.4kg ■カートン入数：2



エンジェル

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM266	890370	34,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W140cmxH100cm
- 100V 0.15A ■消費電力：15W ■常点プラグコード180cm付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2kg ■カートン入数：3

2D
モチーフ

オリジナルデザインモチーフ

2Dモチーフ



スターズノーマン

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM005	893173	33,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W85cmxH90cm
- 100V 0.08A ■消費電力：8W ■常点プラグコード180cm付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2.1kg ■カートン入数：4



スノーマン&ツリー

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM006	893180	44,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W100cmxH110cm
- 100V 0.13A ■消費電力：13W ■常点プラグコード180cm付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2.8kg ■カートン入数：4

オリジナルデザインモチーフ



パンダ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM401	893227	36,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W90cm×H100cm
- 100V 0.27A ■消費電力：27W ■常点プラグコード 180cm 付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：3kg ■カートン入数：4



子パンダ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM402	893234	24,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W80cm×H70cm
- 100V 0.17A ■消費電力：17W ■常点プラグコード 180cm 付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2kg ■カートン入数：4



キヤット

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM403	893241	19,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W65cm×H85cm
- 100V 0.17A ■消費電力：17W ■常点プラグコード 180cm 付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2.7kg ■カートン入数：4



イメージ画像です

オリジナルデザインモチーフ



メリークリスマス 電球色

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM001-D	893104	33,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W110cm×H55cm
- 100V 0.13A ■消費電力：13W ■常点プラグコード 180cm 付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2.4kg ■カートン入数：5



メリークリスマス ミックス

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM001	893067	33,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W110cm×H55cm
- 100V 0.13A ■消費電力：13W ■常点プラグコード 180cm 付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2.4kg ■カートン入数：5



メリークリスマス

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM313	892947	64,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W220cm×H76cm
- 100V 0.38A ■消費電力：38W ■常点プラグコード 180cm 付
- 黄色 LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：7.6kg ■カートン入数：1

オリジナルデザインモチーフ



門松

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM621	893081	34,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W90cm×H80cm
- 100V 0.15A ■消費電力：15W ■常点プラグコード付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2.5kg ■カートン入数：5



ハッピーニューイヤー

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM622	893210	29,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W100cm×H63cm
- 100V 0.25A ■消費電力：25W ■常点プラグコード 180cm 付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2.6kg ■カートン入数：4



謹賀新年


品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM147	884355	75,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W150cm×H80cm
- 100V 0.32A ■消費電力：32W ■常点プラグコード 180cm 付
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：6.1kg ■カートン入数：1

アラベスクモチーフ

連結コネクター付 延長コードMEC180使用可能

イメージ画像です



アラベスクA 白

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM321-W	893746	35,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 100cmx52cm ■100V 0.18A
- 消費電力：18W ■常点プラグコード180cm付 ■80W 迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可 ■LED チューブライト
- 材質：銅線、PVC、金属 ■重量：2kg ■カートン入数：3



アラベスクA 電球色

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM321-D	893753	35,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 100cmx52cm ■100V 0.18A
- 消費電力：18W ■常点プラグコード180cm付 ■80W 迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可 ■LED チューブライト
- 材質：銅線、PVC、金属 ■重量：2kg ■カートン入数：3

モチーフ専用延長コード 180cm

品番：MEC180
JAN：4950885892626
参考上代(税別)：1,800円



アラベスクモチーフは支柱で
光が遮られる部分があります。

アラベスクモチーフ

連結コネクター付 延長コードMEC180使用可能 [延長コードはP101をご覧ください]

イメージ画像です



アラベスクB 白

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM322-W	893760	22,000円

- 防水規格: IPX4 ■サイズ: 約 75cmx25cm ■100V 0.1A
- 消費電力: 10W ■常点プラグコード 180cm付 ■80W 迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能 ■LED チューブライト
- 材質: 銅線、PVC、金属 ■重量: 1.1kg ■カートン入数: 4



アラベスクB 電球色

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM322-D	893777	22,000円

- 防水規格: IPX4 ■サイズ: 約 75cmx25cm ■100V 0.1A
- 消費電力: 10W ■常点プラグコード 180cm付 ■80W 迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能 ■LED チューブライト
- 材質: 銅線、PVC、金属 ■重量: 1.1kg ■カートン入数: 4



アラベスクC 白

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM323-W	893784	18,000円

- 防水規格: IPX4 ■サイズ: 約 60cmx25cm ■100V 0.06A
- 消費電力: 6W ■常点プラグコード 180cm 付 ■80W 迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能 ■LED チューブライト
- 材質: 銅線、PVC、金属 ■重量: 0.9kg ■カートン入数: 4



アラベスクC 電球色

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM323-D	893791	18,000円

- 防水規格: IPX4 ■サイズ: 約 60cmx25cm ■100V 0.06A
- 消費電力: 6W ■常点プラグコード 180cm 付 ■80W 迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能 ■LED チューブライト
- 材質: 銅線、PVC、金属 ■重量: 0.9kg ■カートン入数: 4

2D
モチーフ

アラベスクモチーフ

連結コネクター付 延長コードMEC180使用可能 [延長コードはP104をご覧ください]

イメージ画像です



NEW アラベスクE 白


品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM328-W	894248	20,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W50cmxH45cm
- 100V 0.08A ■消費電力：8W ■常点プラグコード 180cm 付
- 80W 迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：1kg ■カートン入数：5

NEW アラベスクE 電球色

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM328-D	894255	20,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W50cmxH45cm
- 100V 0.08A ■消費電力：8W ■常点プラグコード 180cm 付
- 80W 迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：1kg ■カートン入数：5



アラベスクコーナーA 白

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM324-W	893807	28,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 70cmx50cm ■100V 0.17A
- 消費電力：17W ■常点プラグコード 180cm 付 ■80W 迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能 ■LED チューブライト
- 材質：銅線、PVC、金属 ■重量：1.6kg ■カートン入数：4

アラベスクコーナーA 電球色

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM324-D	893814	28,000円


- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 70cmx50cm ■100V 0.17A
- 消費電力：17W ■常点プラグコード 180cm 付 ■80W 迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能 ■LED チューブライト
- 材質：銅線、PVC、金属 ■重量：1.6kg ■カートン入数：4



アラベスクモチーフは支柱で
光が遮られる部分があります。

アラベスクモチーフ

連結コネクター付 延長コードMEC180使用可能



アクロウイング 白

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM326-W	893845	34,000円

- 防水規格: IPX4 ■サイズ: 約 90cmx60cm ■100V 0.18A
- 消費電力: 18W ■常点プラグコード 180cm 付
- 80W 迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト ■材質: 銅線、PVC、金属
- 重量: 1.7kg ■カートン入数: 3




アクロウイング 電球色

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM326-D	893852	34,000円

- 防水規格: IPX4 ■サイズ: 約 90cmx60cm ■100V 0.18A
- 消費電力: 18W ■常点プラグコード 180cm 付
- 80W 迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト ■材質: 銅線、PVC、金属
- 重量: 1.7kg ■カートン入数: 3

モチーフ専用延長コード 180cm

品番: MEC180
JAN: 4950885892626
参考上代(税別): 1,800円



アラベスクモチーフは支柱で
光が遮られる部分があります。

アラベスクモチーフ

連結コネクター付 延長コードMEC180使用可能



イメージ画像です



エンジェルウィング 白

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM325-W	893821	29,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 85cmx55cm ■100V 0.15A
- 消費電力：15W ■常点プラグコード 180cm付
- 80W 迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：1.4kg ■カートン入数：4

エンジェルウィング 電球色

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM325-D	893838	29,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 85cmx55cm ■100V 0.15A
- 消費電力：15W ■常点プラグコード 180cm付
- 80W 迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：1.4kg ■カートン入数：4

モチーフ専用延長コード 180cm

品番：MEC180
JAN：4950885892626
参考上代(税別)：1,800円



アラベスクモチーフは支柱で
光が遮られる部分があります。

ハートモチーフ

連結コネクター付 延長コードMEC180使用可能 [延長コードはP105をご覧ください]



クリスタルハート

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM406	893920	32,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W50cmxH45cm
- 100V 0.03A ■消費電力：3W
- 常点プラグコード 180cm付
- 8セット迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能
- ピンクLED58球
- 材質：銅線、PVC、金属
- 重量：1.1kg ■カートン入数：4



イメージ画像です

ピンクハート

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM312	892893	30,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W60cmxH55cm
- 100V 0.07A ■消費電力：7W
- 常点プラグコード 180cm付 ■80W 迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能
- ピンクLEDチューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：1.2kg ■カートン入数：5



アラベスクハート

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM327	893913	51,000円


- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 100cmx90cm
- 100V 0.34A ■消費電力：34W ■常点プラグコード 180cm付
- ピンクLEDチューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2.6kg ■カートン入数：3



イメージ画像です

ハートモチーフ

連結コネクター付 延長コードMEC180使用可能



ハート45 (約W50cmxH45cm)

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)	仕様
L2DM405-W	白	893326	13,000円	■防水規格:IPX4 ■サイズ:約 W50cmxH45cm ■100V 0.03A ■消費電力:3W ■常点プラグコード 180cm 付 ■80W 迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能 ■LED チューブライト ■材質:銅線、PVC、金属 ■重量:1.1kg ■カートン入数:4
L2DM405-B	青	893333		
L2DM405-G	緑	893340		
L2DM405-P	ピンク	893302		
L2DM405-R	赤	893319		

モチーフ専用延長コード 180cm

品番: MEC180
 JAN: 4950885892626
 参考上代(税別): 1,800円



ハートモチーフ

連結コネクター付 延長コードMEC180使用可能

イメージ画像です



白




青



緑



ピンク



赤

ハート70 (約W78cmxH70cm)

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)	仕様
L2DM404-W	白	893272	17,000円	■防水規格:IPX4 ■サイズ:約 W78cmxH70cm ■100V 0.11A ■消費電力:11W ■常点プラグコード 180cm 付 ■80W 迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能 ■LED チューブライト ■材質:銅線、PVC、金属 ■重量:1.3kg ■カートン入数:4
L2DM404-B	青	893289		
L2DM404-G	緑	893296		
L2DM404-P	ピンク	893258		
L2DM404-R	赤	893265		

モチーフ専用延長コード 180cm

品番: MEC180
 JAN: 4950885892626
 参考上代(税別): 1,800円



2D
モチーフ

スノーフレークモチーフ

2Dモチーフ



イメージ画像です



NEW フローイングスノーフレーク 白・電球色

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM716-WD	894156	66,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W80cm×H80cm
- 消費電力：16W ■12V アダプター付 ■SMD264 球
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、PC、金属
- 重量：2kg ■カートン入数：3



NEW フローイングスノーフレーク 白・青

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM716-WB	894149	66,000円


- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W80cm×H80cm
- 消費電力：16W ■12V アダプター付 ■SMD264 球
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、PC、金属
- 重量：2kg ■カートン入数：3



NEW フローイングスノーフレーク 白・ピンク

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM716-WP	894378	66,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W80cm×H80cm
- 消費電力：16W ■12V アダプター付 ■SMD264 球
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、PC、金属
- 重量：2kg ■カートン入数：3



スノーフレークモチーフ

コントローラー点滅



イメージ画像です

2D
モチーフ



スノーフレーク 白

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM240	889763	43,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W85cm×H85cm
- 100V 0.16A ■消費電力：16W ■コントローラー付
- 白色 LED チューブライト 396 球 ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2.8kg ■カートン入数：4



スノーフレーク 白・青

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM701	891223	40,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W63cm×H55cm
- 100V 0.16A ■消費電力：16W ■コントローラー付
- 白・青色 LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2kg ■カートン入数：4

スノーブレイクモチーフ

一部自動点滅

連結コネクター付 延長コードMEC180使用可能 [延長コードはP112をご覧ください]



イメージ画像です



NEW フラッシュスノーブレイク 白・青

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM719	894170	40,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W75cm×H75cm
- 100V 0.1A ■消費電力：10W ■電源コード 180cm 付
- 一部自動点滅 ■80W 迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能 ■LED チューブライト
- 材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2kg ■カートン入数：4



フラッシュスノーブレイク50

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM711	893364	20,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W50cm×H50cm
- 100V 0.15A ■消費電力：15W ■電源コード180cm 付
- 一部自動点滅 ■80W 迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能 ■LED チューブライト
- 材質：銅線、PVC、金属 ■重量：2.7kg ■カートン入数：4



フラッシュスノーブレイク80

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM710	893357	40,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W80cm×H80cm
- 100V 0.25A ■消費電力：25W ■電源コード180cm 付
- 一部自動点滅 ■80W 迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能 ■LED チューブライト
- 材質：銅線、PVC、金属 ■重量：4.8kg ■カートン入数：4



スノーフレクモチーフ

連結コネクター付 延長コードMEC180使用可能



イメージ画像です



NEW フロストスノーフレク 白・青

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM718	894163	46,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W80cmxH80cm
- 100V 0.27A ■消費電力：27W
- 常点プラグコード 180cm 付
- 80W 迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2.3kg ■カートン入数：4



スノーフレク80

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM712	893371	39,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W80cmxH80cm
- 100V 0.24A ■消費電力：24W
- 常点プラグコード 180cm 付
- 80W 迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：5kg ■カートン入数：4

モチーフ専用延長コード 180cm

品番：MEC180
JAN：4950885892626
参考上代(税別)：1,800円



スノーフレークモチーフ

連結コネクター付 延長コードMEC180使用可能



イメージ画像です



ラウンドスノーフレーク 白

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM715-W	893890	30,000円

- 防水規格:IPX4 ■サイズ:約 W50cmxH50cm
- 100V 0.17A ■消費電力:17W
- 常点プラグコード 180cm 付 ■80W 迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能 ■LED チューブライト
- 材質:銅線、PVC、金属 ■重量:1.4 kg ■カートン入数:4



ラウンドスノーフレーク 電球色

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM715-D	893906	30,000円

- 防水規格:IPX4 ■サイズ:約 W50cmxH50cm
- 100V 0.17A ■消費電力:17W
- 常点プラグコード 180cm 付 ■80W 迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能 ■LED チューブライト
- 材質:銅線、PVC、金属 ■重量:1.4 kg ■カートン入数:4

モチーフ専用延長コード 180cm

品番: MEC180
 JAN: 4950885892626
 参考上代(税別): 1,800円



スノーフレックモチーフ

連結コネクター付 延長コードMEC180使用可能 [延長コードは P113をご覧ください]



イメージ画像です



ダイヤスノーフレック 白

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM713-W	893388	34,000円

- 防水規格: IPX4 ■サイズ: 約 W70cmxH70cm
- 100V 0.16A ■消費電力: 16W ■常点プラグコード180cm付
- 80W 迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト ■材質: 銅線、PVC、金属
- 重量: 1.4kg ■カートン入数: 4

ダイヤスノーフレック 白・青

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM713-WB	893395	34,000円

- 防水規格: IPX4 ■サイズ: 約 W70cmxH70cm
- 100V 0.16A ■消費電力: 16W ■常点プラグコード180cm付
- 80W 迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト ■材質: 銅線、PVC、金属
- 重量: 1.4kg ■カートン入数: 4



ブランチスノーフレック 白

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM714-W	893401	17,000円

- 防水規格: IPX4 ■サイズ: 約 W45cmxH45cm
- 100V 0.09A ■消費電力: 9W
- 常点プラグコード180cm付 ■80W迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト ■材質: 銅線、PVC、金属
- 重量: 1.7kg ■カートン入数: 4



ブランチスノーフレック 電球色

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM714-D	893425	17,000円

- 防水規格: IPX4 ■サイズ: 約 W45cmxH45cm
- 100V 0.09A ■消費電力: 9W
- 常点プラグコード180cm付 ■80W迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト ■材質: 銅線、PVC、金属
- 重量: 1.7kg ■カートン入数: 4



ブランチスノーフレック 青

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM714-B	893418	17,000円

- 防水規格: IPX4 ■サイズ: 約 W45cmxH45cm
- 100V 0.09A ■消費電力: 9W
- 常点プラグコード180cm付 ■80W迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト ■材質: 銅線、PVC、金属
- 重量: 1.7kg ■カートン入数: 4

スターモチーフ


連結コネクター付 延長コードMEC180使用可能 [延長コードは P116をご覧ください]

LED の粒感が無く、均一に発光するネオンライトです。両面発光で連結できます。



イメージ画像です

均一に発光します。



ネオンスター 白 NEW

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
2F120-W	894200	20,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W50cmxH50cm
- 100V 0.13A ■消費電力：13W
- 常点プラグコード 180cm 付
- 同型 5 セット迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能
- 材質：銅線、PVC ■重量：0.9kg
- カートン入数：4



ネオンスター 電球色 NEW

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
2F120-D	894217	20,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W50cmxH50cm
- 100V 0.13A ■消費電力：13W
- 常点プラグコード 180cm 付
- 同型 5 セット迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能
- 材質：銅線、PVC ■重量：0.9kg
- カートン入数：4



ネオンスター 白・青 NEW

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
2F120-WB	894224	20,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W50cmxH50cm
- 100V 0.13A ■消費電力：13W
- 常点プラグコード 180cm 付
- 同型 5 セット迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能
- 材質：銅線、PVC ■重量：0.9kg
- カートン入数：4

スターモチーフ

連結コネクタ付 延長コードMEC180使用可能



イメージ画像です



白



電球色



青



緑



赤

スター45

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)	仕様
L2DM515-W	白	893456	9,500円	■防水規格:IPX4 ■サイズ:約 W45cmxH45cm ■100V 0.03A ■消費電力:3W ■常点プラグコード 180cm 付 ■80W 迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能 ■LED チューブライト ■材質:銅線、PVC、金属 ■重量:1.1kg ■カートン入数:5
L2DM515-D	電球色	893470		
L2DM515-B	青	893463		
L2DM515-G	緑	893494		
L2DM515-R	赤	893487		

モチーフ専用延長コード 180cm

品番: MEC180
 JAN: 4950885892626
 参考上代(税別): 1,800円



スターモチーフ

連結コネクタ付 延長コードMEC180使用可能



トリプルスター 白 **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM523-W	894286	19,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W70cmxH70cm
- 100V 0.1A ■消費電力：10W
- 常点プラグコード180cm付 ■80W迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト
- 材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2kg ■カートン入数：4



トリプルスター 電球色 **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM523-D	894293	19,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W70cmxH70cm
- 100V 0.1A ■消費電力：10W
- 常点プラグコード180cm付 ■80W迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト
- 材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2kg ■カートン入数：4



トリプルスター 白・青 **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM523-WB	894385	19,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W70cmxH70cm
- 100V 0.1A ■消費電力：10W
- 常点プラグコード180cm付 ■80W迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト
- 材質：銅線、PVC、金属
- 重量：2kg ■カートン入数：4



トリプルスター 白

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM516-W	893500	16,500円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W70cm xH70cm
- 100V 0.15A ■消費電力：15W
- 常点プラグコード180cm付 ■80W迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト
- 材質：銅線、PVC、金属
- 重量：3.4kg ■カートン入数：4



トリプルスター 電球色

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM516-D	893517	16,500円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W70cm xH70cm
- 100V 0.15A ■消費電力：15W
- 常点プラグコード180cm付 ■80W迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト
- 材質：銅線、PVC、金属
- 重量：3.4kg ■カートン入数：4



トリプルスター 白・青

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM516-WB	893524	16,500円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W70cm xH70cm
- 100V 0.15A ■消費電力：15W
- 常点プラグコード180cm付 ■80W迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト
- 材質：銅線、PVC、金属
- 重量：3.4kg ■カートン入数：4

モチーフ専用延長コード 180cm

品番：MEC180
JAN：4950885892626
参考上代(税別)：1,800円



スターモチーフ

連結コネクタ付 延長コードMEC180使用可能



イメージ画像です



流れ星

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM517	893531	25,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 L100cm×H43cm
- 100V 0.17A ■消費電力：17W ■常点プラグコード 180cm 付
- 80W 迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：1.5kg ■カートン入数：4



グロースター

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM519	893869	22,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W60cm×H60cm
- 100V 0.1A ■消費電力：10W ■常点プラグコード 180cm 付
- 80W 迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- 白・電球色 LED チューブライト ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：1.3kg ■カートン入数：4

モチーフ専用延長コード 180cm

品番：MEC180
 JAN：4950885892626
 参考上代(税別)：1,800円



スターモチーフ

コントローラー点滅



ビッグスター白

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM601W	892008	49,500円

- 防水規格:IPX4 ■サイズ:約 W117cm×H111cm
- 100V 0.18A ■消費電力:18W ■コントローラー付
- 白色LED チューブライト ■材質:銅線、PVC、金属
- 重量:3.5kg ■カートン入数:2



ビッグスター電球色

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM601D	892015	49,500円

- 防水規格:IPX4 ■サイズ:約 W117cm×H111cm
- 100V 0.18A ■消費電力:18W ■コントローラー付
- 電球色LED チューブライト ■材質:銅線、PVC、金属
- 重量:3.5kg ■カートン入数:2



ビッグスター青

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM601B	892022	49,500円

- 防水規格:IPX4 ■サイズ:約 W117cm×H111cm
- 100V 0.18A ■消費電力:18W ■コントローラー付
- 青色LED チューブライト ■材質:銅線、PVC、金属
- 重量:3.5kg ■カートン入数:2

スターモチーフ

一部自動点滅

連結コネクター付 延長コードMEC180使用可能



フラッシュブライト 白

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM520-W	893876	24,000円


- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W50cmxH50cm
- 100V 0.07A ■消費電力：7W ■電源コード 180cm 付
- 一部自動点滅 ■80W 迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能 ■LED チューブブライト
- 材質：銅線、PVC、金属
- 重量：0.9kg ■カートン入数：4



フラッシュブライト 電球色

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM520-D	893883	24,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W50cmxH50cm
- 100V 0.07A ■消費電力：7W ■電源コード 180cm 付
- 一部自動点滅 ■80W 迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能 ■LED チューブブライト
- 材質：銅線、PVC、金属
- 重量：0.9kg ■カートン入数：4



スパークル50

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM514	893449	14,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W45cmxH50cm
- 100V 0.05A ■消費電力：5W ■電源コード180cm付
- 一部自動点滅 ■80W 迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能 ■LED チューブブライト
- 材質：銅線、PVC、金属 ■重量：0.7kg ■カートン入数：4



スパークル70

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM513	893432	17,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W65cmxH70cm
- 100V 0.05A ■消費電力：5W ■電源コード180cm付
- 一部自動点滅 ■80W 迄連結可能
- 延長コード(MEC180)使用可能 ■LED チューブブライト
- 材質：銅線、PVC、金属 ■重量：1kg ■カートン入数：4

モチーフ専用延長コード 180cm

品番：MEC180
JAN：4950885892626
参考上代(税別)：1,800円



スターモチーフ

連結コネクタ付 延長コードMEC180使用可能



イメージ画像です



クリスタルスター50cm

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM408	893944	30,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W50cmxH50cm
- 100V 0.03A ■消費電力：3W ■常点プラグコード 180cm 付
- 8セット迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- 電球色 LED46 球 ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：1kg ■カートン入数：4



クリスタルスター70cm

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L2DM407	893937	39,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W70cmxH70cm
- 100V 0.06A ■消費電力：6W ■常点プラグコード 180cm 付
- 4セット迄連結可能 ■延長コード(MEC180)使用可能
- 電球色 LED100 球 ■材質：銅線、PVC、金属
- 重量：1.8kg ■カートン入数：4



モチーフ専用延長コード 180cm

品番：MEC180
 JAN：4950885892626
 参考上代(税別)：1,800円



モチーフフライト用コントローラー

モチーフフライトを順番に点灯させるコントローラーです。
延長コード(MEC180)に接続できるモチーフフライト専用です。



モチーフフライト用コントローラー NEW

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
2DMCO	894262	9,500円


■ホワイトコード ■サイズ：L260cm

■最大負荷容量：80W

容量は80Wですが、ライトの種類によって接続数は変わります。
ライトの連結可能数を確認して接続してください。


接続可能商品ページ

P95 (MEC180 使用可能商品のみ) P101、102、103、104、105
P106 (MEC180 使用可能商品のみ) P107、108、P111、112、113
P114、115、116、117、118 P120、121



点灯パターン

6段階のスピードと常点灯が選べます
(※) 自動点滅の商品は、常点灯にはなりません。



モチーフ専用延長コード 180cm

品番：MEC180
JAN：4950885892626
参考上代(税別)：1,800円



ラインボール

連結コネクター付 ラインボール用延長コード SLEC使用可能



青

ラインボール30cm


品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)	仕様
在庫限り L3D906-B	青	893593	13,500円	■防水規格：IPX4 ■サイズ：φ30cm ■100V 0.03A ■消費電力：3W ■常点プラグコード 180cm 付 ■30W 迄連結可能 ■延長コード(SLEC)使用可能 ■LED70 球 ■材質：銅線、PVC、金属 ■重量：0.6kg ■カートン入数：2



白



電球色



青

ラインボール40cm

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)	仕様
在庫限り L3D907-W	白	893623	20,500円	■防水規格：IPX4 ■サイズ：φ40cm ■100V 0.04A ■消費電力：4W ■常点プラグコード 180cm 付 ■30W 迄連結可能 ■延長コード(SLEC)使用可能 ■LED110 球 ■組立式 ■材質：銅線、PVC、金属 ■重量：1.2kg ■カートン入数：2
在庫限り L3D907-D	電球色	893647		
在庫限り L3D907-B	青	893630		



白




電球色

ラインボール50cm

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)	仕様
在庫限り L3D908-W	白	893654	29,000円	■防水規格：IPX4 ■サイズ：φ50cm ■100V 0.05A ■消費電力：5W ■常点プラグコード 180cm 付 ■30W 迄連結可能 ■延長コード(SLEC)使用可能 ■LED150 球 ■組立式 ■材質：銅線、PVC、金属 ■重量：2.2kg ■カートン入数：2
在庫限り L3D908-D	電球色	893661		

ラインボール用延長コード 180cm

■ブラックコード
 品番：SLEC
 JAN：4950885999721
 参考上代(税別)：1,700円



40cmと50cmは半球に分割されています。



付属のタイストラップで固定して組み立ててください。

ラインボール NEWバージョン

連結コネクタ付 ラインボール用延長コード SLEC使用可能

立体のボールを畳めるように改良しました。
コンパクトに収納できます。
ピンク色を新たに追加して色のバリエーションを増やしました。



左右からライトを広げます。



コの字型のフックを差し込んで固定します。



白



電球色



青



緑



ピンク

ラインボール30cm

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)	仕様
L3D906A-W	白	894019	22,000円	■防水規格：IPX4 ■サイズ：φ30cm ■100V 0.03A ■消費電力：3W ■常点プラグコード 180cm 付 ■30W 迄連結可能 ■延長コード(SLEC)使用可能 ■LED70 球 ■組立式 ■材質：銅線、PVC、金属 ■重量：0.9kg ■カートン入数：2
L3D906A-D	電球色	894033		
L3D906A-B	青	894026		
L3D906A-G	緑	894040		
L3D906A-P	ピンク	894002		



白



電球色



青



ピンク

ラインボール40cm

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)	仕様
L3D907A-W	白	894057	32,000円	■防水規格：IPX4 ■サイズ：φ40cm ■100V 0.04A ■消費電力：4W ■常点プラグコード 180cm 付 ■30W 迄連結可能 ■延長コード(SLEC)使用可能 ■LED110 球 ■組立式 ■材質：銅線、PVC、金属 ■重量：1.5kg ■カートン入数：2
L3D907A-D	電球色	894071		
L3D907A-B	青	894064		
L3D907A-P	ピンク	893999		



白



電球色

ラインボール50cm

品番	LED色	JAN4950885	参考上代(税別)	仕様
L3D908A-W	白	894088	43,000円	■防水規格：IPX4 ■サイズ：φ50cm ■100V 0.05A ■消費電力：5W ■常点プラグコード 180cm 付 ■30W 迄連結可能 ■延長コード(SLEC)使用可能 ■LED150 球 ■組立式 ■材質：銅線、PVC、金属 ■重量：2.5kg ■カートン入数：2
L3D908A-D	電球色	894095		

ラインボール用延長コード 品番：SLEC
180cm JAN：4950885999721
■ブラックコード 参考上代(税別)：1,700円

スパイラルコーン



イメージ画像です

スパイラルコーン140cm 白

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D909-W	893692	92,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：H140cm×Φ40cm
- 100V 0.08A
- 消費電力：8W
- 常点プラグコード180cm付
- LED180球
- 2段階の組立
- 材質：銅線、PVC
- 重量：6.2kg
- カートン入数：1



スパイラルコーン140cm 電球色

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D909-D	893708	92,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：H140cm×Φ40cm
- 100V 0.08A
- 消費電力：8W
- 常点プラグコード180cm付
- LED180球
- 2段階の組立
- 材質：銅線、PVC
- 重量：6.2kg
- カートン入数：1



スパイラルコーン



スパイラルコーン170cm 白

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D910-W	893678	110,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：H170cm×Φ40cm
- 100V 0.13A
- 消費電力：13W
- 常点プラグコード 180cm 付
- LED280 球
- 3 段階の組立
- 材質：銅線、PVC
- 重量：8.3kg
- カートン入数：1



スパイラルコーン170cm 電球色

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D910-D	893685	110,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：H170cm×Φ40cm
- 100V 0.13A
- 消費電力：13W
- 常点プラグコード 180cm 付
- LED280 球
- 3 段階の組立
- 材質：銅線、PVC
- 重量：8.3kg
- カートン入数：1



スパイラルコーン220cm 白

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D911-W	893951	190,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：H220cm×φ50cm
- 100V 0.15A
- 消費電力：15W
- 常点プラグコード 180cm 付
- LED350 球
- 3 段階の組立
- 材質：銅線、PVC
- 重量：15kg
- カートン入数：1



スパイラルコーン220cm 電球色

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D911-D	893968	190,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：H220cm×φ50cm
- 100V 0.15A
- 消費電力：15W
- 常点プラグコード 180cm 付
- LED350 球
- 3 段階の組立
- 材質：銅線、PVC
- 重量：15kg
- カートン入数：1



スパイラルコーンは分割して梱包しています。
組立式になります。


つららモチーフ



スターつらら

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LDCM082	893555	20,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W210cmxH60cm
- 24V アダプター付 ■消費電力：6W ■常点灯
- 2 セット迄連結可能 ■LED96 球
- 材質：銅線、PVC
- 重量：1.5kg ■カートン入数：4



コントローラー点滅



スノーflakeつらら白・青8連

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
LDCM066	891414	26,500円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W210cmxH50cm
- 24V アダプター付 ■消費電力：8W ■コントローラー付
- 2 セット迄連結可能 ■白・青色 LED96 球
- 材質：銅線、PVC
- 重量：1.9kg ■カートン入数：4



サンタモチーフ



プレゼントサンタ NEW

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D806	894101	19,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W26cm×D18cm×H41cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W
- 常点灯 ■白色 LED60 球
- 材質：銅線、アクリル ■重量：1.5kg
- カートン入数：2



サンタ&トナカイペア

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D805	893739	25,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W35cm×D20.5cm×H47cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W ■常点灯
- 白色 LED96 球 ■材質：銅線、アクリル ■重量：1.7kg
- カートン入数：2



サンタクロース

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D800	891773	18,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W26cm×D17cm×H34.5cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1.35W
- 常点灯 ■白色 LED48 球
- 材質：銅線、PS ■重量：2kg
- カートン入数：4



リトルサンタ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D804	893562	12,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 16.5cm×13cm×27.5cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W
- 常点灯 ■白色 LED30 球
- 材質：銅線、アクリル ■重量：1.2kg
- カートン入数：4



スタンドサンタ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D289	889800	31,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W63cm×D23cm×H102cm
- 100V 0.16A ■消費電力：16W
- 常点プラグコード付 ■白色 LED380 球 ■組立式
- 材質：銅線、ABS ■重量：8.9kg
- カートン入数：1

スノーマンモチーフ

3Dモチーフ



フォールドスノーマン NEW

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D609	894309	25,200円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W80cm×D60cm×H120cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：2W
- 常点灯 ■白色 LED100 球 ■組立式
- 材質：銅線、ポリエステル ■重量：2kg
- カートン入数：4



折りたたむので収納場所に
困りません。




組立式



スノーマン120

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D608	893982	75,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W90cm×D50cm×H120cm
- 100V 0.11A ■消費電力：11W
- 常点プラグコード 180cm 付
- LED252 球 ■組立式 ■材質：銅線、ABS
- 重量：5.5kg ■カートン入数：1



分割して梱包しています。
組立て式になります。

スノーマンモチーフ



ホワイトスノーマン

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D602	892190	49,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W38cm×D38cm×H72cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：2W
- 常点灯 ■白色 LED160 球
- 材質：銅線、PS
- 重量：5kg ■カートン入数：1



カラフルスノーマン

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D606	893005	25,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W26cm×D25cm×H57cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W
- 常点灯 ■白色 LED60 球
- 材質：銅線、アクリル
- 重量：1.54kg ■カートン入数：2



スリースノーマン

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D601	891940	17,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W22cm×D13cm×H40cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W
- 常点灯 ■白色 LED56 球
- 材質：銅線、PS
- 重量：1.5kg ■カートン入数：4



スキースノーマン

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D607	893579	15,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 16cm×26.5cm×33cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W
- 常点灯 ■白色 LED40 球
- 材質：銅線、アクリル
- 重量：1.6kg ■カートン入数：2



側面

アニマルモチーフ



クリスタルトナカイ白

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D365	891964	51,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W50cm×D17cm×H93cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W
- 常点灯 ■白色 LED90 球
- 材質：銅線、アクリル ■重量：3kg
- カートン入数：2



クリスタルトナカイ電球色

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D365-D	893128	51,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W50cm×D17cm×H93cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W
- 常点灯 ■電球色 LED90 球
- 材質：銅線、アクリル ■重量：3kg
- カートン入数：2



リトルクリスタルトナカイ白

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D366	891971	37,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W38cm×D13cm×H75cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W
- 常点灯 ■白色 LED72 球
- 材質：銅線、アクリル ■重量：2kg
- カートン入数：4



リトルクリスタルトナカイ電球色

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D366-D	893135	37,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W38cm×D13cm×H75cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W
- 常点灯 ■電球色 LED72 球
- 材質：銅線、アクリル ■重量：2kg
- カートン入数：4

アニマルモチーフ



イメージ画像です



スタンドトナカイ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D111	885567	144,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W70cm×D33cm×H108cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：5W ■常点灯
- 白色 LED420 球 ■材質：銅線、PS
- 重量：11kg ■カートン入数：1



スタンドトナカイ75

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D364	891957	68,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W52cm×D26cm×H75cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：2W ■常点灯
- 白色 LED ■材質：銅線、PS
- 重量：5kg ■カートン入数：1

アニマルモチーフ

イメージ画像です



リス **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D389	894118	10,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W24cm×D15cm×H30cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W ■常点灯
- 電球色 LED24 球 ■材質：銅線、アクリル
- 重量：0.9kg ■カートン入数：4

アライグマ **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D390	894125	15,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W21cm×D19cm×H40cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W ■常点灯
- 電球色 LED60 球 ■材質：銅線、アクリル
- 重量：1kg ■カートン入数：4



ピンクベア

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D388	893975	150,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W80cm×D70cm×H90cm
- 100V 0.11A ■消費電力：11W
- 常点プラグコード 180cm 付 ■LED300 球
- 材質：銅線、PS ■重量：7kg ■カートン入数：1

アニマルモチーフ



イメージ画像です



ブラウンベア **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D392	894316	9,600円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W19cm×D14cm×H34cm
- 5V アダプター付 ■アダプターコード 3m
- 消費電力：3W ■常点灯 ■白色 LED30 球
- 材質：銅線、アクリル ■重量：0.8kg ■カートン入数：4

シッティングベア **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D393	894323	9,500円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W18cm×D16cm×H27cm
- 5V アダプター付 ■アダプターコード 3m
- 消費電力：3W ■常点灯 ■白色 LED30 球
- 材質：銅線、アクリル ■重量：0.8kg ■カートン入数：4




ハンドアップベア **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D394	894330	9,100円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W20cm×D13cm×H30cm
- 5V アダプター付 ■アダプターコード 3m
- 消費電力：3W ■常点灯 ■白色 LED30 球
- 材質：銅線、アクリル ■重量：0.8kg ■カートン入数：4

アニマルモチーフ



スワン

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D367	892251	26,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W48cm×D24cm×H40cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W ■常点灯
- 白色 LED60 球 ■材質：銅線、PS
- 重量：3kg ■カートン入数：2



ラビット

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D197	887196	27,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W21cm×D23cm×H60cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：3W ■常点灯
- 白色 LED80 球 ■材質：銅線、PS
- 重量：3kg ■カートン入数：4



アヒル NEW

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D391	894132	11,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W30cm×D14cm×H32cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W ■常点灯
- 電球色 LED40 球 ■材質：銅線、アクリル
- 重量：0.7kg ■カートン入数：4



フラミンゴ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D379	892954	14,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 W29cm×D16cm×H70cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：2W ■常点灯
- 白色 LED30 球 ■材質：銅線、PS、金属
- 重量：1.24kg ■カートン入数：2



キツネ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D333	890899	26,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：約 35cm×D24.5cm×H43cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W ■常点灯
- 白色 LED64 球 ■材質：銅線、PS
- 重量：3kg ■カートン入数：2

アニマルモチーフ



イメージ画像です



ペンギンファミリー

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D375	892800	58,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W66cm×D30cm×H45cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：2W ■常点灯
- 白色 LED136 球 ■材質：銅線、PS ■重量：2.2kg
- カートン入数：2



ベイビーペンギン

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D108	885536	15,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W30cm×D13cm×H31cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1.35W ■常点灯
- 白色 LED40 球 ■材質：銅線、PS ■重量：1.5kg
- カートン入数：4



マザー&ベイビーペンギン

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D329	890851	32,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：マザー：約 W33cm×D26cm×H51.5cm
ベイビー：約 W12.5cm×D10cm×H21cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：2W ■常点灯
- 白色 LED104 球+16 球 ■材質：銅線、PS ■重量：3kg
- カートン入数：2



ペンギン

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D114	885710	21,000円

- 防水規格：IPX4 ■サイズ：約 W21cm×D21cm×H60cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：3.6W ■常点灯
- 白色 LED120 球 ■材質：銅線、PS ■重量：2kg
- カートン入数：2

アニマルモチーフ



リトルペンギン NEW

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D395	894347	9,500円


- 防水規格：IPX4
- サイズ：ペンギン約 13cm×12cm×8cm、ペンギン間 30cm
- 5V アダプター付 ■アダプターコード 3m ■消費電力：3W
- 常点灯 ■白色 LED40 球 ■材質：銅線、アクリル
- 重量：0.7kg ■カートン入数：8



スリーペンギン

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D380	892961	20,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：ペンギン約 W23cm×D10cm×H23cm、
約 W11cm×D11cm×H17cm、約 W17cm×D10cm×H22cm、
ペンギン間：50cm ■4.5V アダプター付 ■消費電力：2W
- 常点灯 ■白色 LED30 球 ■材質：銅線、PS
- 重量：1.22kg ■カートン入数：2



小鳥

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D368	892268	19,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：小鳥約 W16cm×D9cm×H13cm 小鳥間：約 30cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W ■常点灯
- 白色 LED40 球 ■材質：銅線、PS
- 重量：2kg ■カートン入数：4



リス&ハリネズミ

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D386	893715	10,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：オレンジリス：約 W7cm×D10cm×H12.5cm、
ブラウンリス：約 W7cm×D13cm×H13cm、
ハリネズミ：約 W7.5cm×D12cm×H7cm、
リス・ハリネズミ間：約 50cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W ■常点灯
- 白色 LED24 球 ■材質：銅線、アクリル
- 重量：0.6kg ■カートン入数：6



スリーリス

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
L3D387	893722	14,000円

- 防水規格：IPX4
- サイズ：リス W10.5cm×D15.5cm×H15cm、リス間：約 50cm
- 4.5V アダプター付 ■消費電力：1W ■常点灯
- 白色 LED30 球 ■材質：銅線、アクリル
- 重量：0.9kg ■カートン入数：6

2WAYアニマルモチーフ



USB と電池が使える 2WAY !



コブタライト USB/電池2WAY NEW

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
AU510	894354	6,500円

- 室内用 ■USB 給電式 / 電池ボックス付
- 使用電池：単三電池×3本(別売)
- サイズ：コブタ約 8cm×7cm×13cm、コブタ間：50cm
- 消費電力：約 1W ■常点灯 ■白色 LED40 球
- 材質：銅線、アクリル ■重量：0.8kg ■カートン入数：8
- 【電池ボックス】
- ON/OFF・タイマー切替可能
- タイマー：スイッチを ON にして点灯後、6 時間後に自動で消灯します。消灯してから 18 時間後に自動で点灯します。
- ※タイマー機能は無効にできます。

アヒルライト USB/電池2WAY NEW


品番	JAN4950885	参考上代(税別)
AU520	894361	5,800円

- 室内用 ■USB 給電式 / 電池ボックス付
- 使用電池：単三電池×3本(別売)
- サイズ：アヒル約 10cm×8cm×12cm、アヒル間：50cm
- 消費電力：約 1W ■常点灯 ■電球色 LED40 球
- 材質：銅線、アクリル ■重量：0.8kg ■カートン入数：8
- 【電池ボックス】
- ON/OFF・タイマー切替可能
- タイマー：スイッチを ON にして点灯後、6 時間後に自動で消灯します。消灯してから 18 時間後に自動で点灯します。
- ※タイマー機能は無効にできます。

室内用デコレーション

レトロライト10球


レトロポップなかわいいライト



レトロライト10球 **NEW**

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
RET10	079508	1,500円

- 室内用 ■電池式 ■使用電池：単三電池×2本(別売)
- サイズ：約 L135cm(ライト部分) 球間：約 15cm
キャップサイズ：約φ2cm×H3cm ■常点灯
- 電球色 LED10球 ■キャップ4色(赤、緑、黄、青)
- 材質：PC ■重量：100g ■カートン入数：24



室内用LEDレトロライト

ツリー



120cmツリー

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
TR120	560457	10,000円

- 緑色 ■サイズ：約φ65cm×H120cm
- 材質：PVC、金属 ■重量：1.3kg
- カートン入数：8



150cmツリー

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
TR150	560464	16,000円

- 緑色 ■サイズ：約φ75cm×H150cm
- 材質：PVC、金属 ■重量：2.4kg
- カートン入数：8



180cmツリー

品番	JAN4950885	参考上代(税別)
TR180	560501	22,000円

- 緑色 ■サイズ：約φ95cm×H180cm
- 材質：PVC、金属 ■重量：4.5kg
- カートン入数：6

在庫処分SALE 在庫が少量、長期在庫品、規格変更品、パッケージなしの商品などを特別価格で提供いたします。

SALE品について

- コードやプラグが変色している商品がありますが、点灯には問題はありません。
- パッケージの破損、汚れがございます。パッケージの交換はできません。
- LED色にバラツキがあります。色合わせはできません。
- 数に限りがあります。無くなり次第終了となります。

SALE品 保証について

- 保証期間は「出荷から30日以内」とし、商品の交換のみとさせていただきます。
- 取付工事等に発生する費用は保証いたしません。
- その他の保証条件、保証対象外については通常品と同様です。
- カタログ3ページの「保証期間について」をご確認ください。





SALE品は
WEBサイトに
掲載します。

ストレートライト100・200球コントローラー付

■連結数：56W迄

■付属品：コントローラー付プラグコード



商品番号	IP規格	球数	LED色	コード色	サイズ	点灯方法	電圧	消費電力	参考上代(税別)
S069301	IPX4	100	青	シルバー	L590cm	8パターンコントローラー	100V	8W	5,500円
S063200			白・青	L1,190cm				5W	
S063194			白					11W	
S063385			青					7W	
S063361		白	200		グリーン			L1,190cm	8,800円
S063330		青		7,700円					
S063330		ピンク							
S063453		赤							
S063460	黄								


ストレートライト100球コントローラー付

■連結数：12セット迄

■付属品：コントローラー付プラグコード



モールドタイプ




商品番号	IP規格	球数	LED色	コード色	サイズ	点灯方法	電圧	消費電力	参考上代(税別)
S061107	IPX5	100	赤	ブラック	L990cm	8パターンコントローラー	100V	4W	3,900円

常点仕様 ストレートライト100球 常点プラグコード付

■連結数：50W迄

■付属品：常点プラグコード




商品番号	IP規格	球数	LED色	コード色	サイズ	点灯方法	電圧	消費電力	参考上代(税別)
S109779-2	IPX4	100	緑	ブラック	L990cm	常点灯	100V	10W	3,900円

ストレートライト100球(電源別売)

■連結数：50W迄

■電源別売




商品番号	IP規格	球数	LED色	コード色	サイズ	点灯方法	電圧	消費電力	参考上代(税別)
S061558	IPX4	100	黄	シルバー	L990cm	点滅/常点灯	100V	3W	3,900円
別売り電源部					商品番号	コード色	サイズ	参考上代(税別)	
コントローラー付プラグコード ※P22掲載品					LICO2	ホワイト	L230cm	3,500円	
常点プラグコード ※P22掲載品					LSACD			2,900円	


ストレートライト100球(電源別売)

■細型コード ■連結数：14セット迄

■電源別売



品番に-Cが付く商品は、球の収縮チューブがクリアタイプです。



商品番号	IP規格	球数	LED色	コード色	サイズ	点灯方法	電圧	消費電力	参考上代(税別)
S077665	IP66	100	青	ブラック	L990cm	常点灯	100V	5W	3,900円
S360651-C			アンバー						
別売り電源部					商品番号	コード色	サイズ	参考上代(税別)	
常点プラグコード					S077672	ブラック	L150cm	1,100円	


ストレートライト100球(電源別売)

■連結数：10セット迄

※電源コネクター及び接続コネクターは防水及び結露保護の為、ビニールキャップを被せてゆるく結ぶ必要があります。



市販のビニールキャップ





商品番号	IP規格	球数	LED色	コード色	サイズ	点灯方法	電圧	消費電力	参考上代(税別)
S076262	IPX4	100	青	ブラック	L990cm	常点灯	100V	5W	3,900円
S076279			アンバー						
別売り電源部					商品番号	コード色	サイズ	参考上代(税別)	
常点プラグコード					S076286		L150cm	880円	
3分配コード					S076293	ブラック	L140cm ~ 150cm	550円	
延長コード					S076309		L150cm		

グローブライト50球

■ 連結不可

■ 付属品：アダプター(入力 100V 出力 24V)

※電球色コントローラー：メモリー機能なし



商品番号	IP規格	球数	LED色	コード色	サイズ	点灯方法	電圧	消費電力	参考上代(税別)
S075791	IPX4	50	RGB	グリーン	L980cm	自動点滅	24V	6W	1,800円
S075807			電球色			8パターンコントローラー			



RGBテープライト

■ 連結不可

■ 付属品：コントローラー×1、アダプター(入力 100V 出力 24V)×2

※電源を入れた状態でコントローラー及びライトを抜き差しすると不点灯になる場合があります。

※抜き差しをして不点灯になった場合は、電源を切って電源部、コントローラー、ライトを全て接続し直してください。再度電源を入れて、点灯するか確認してください。



商品番号		球数	LED色	コード色	サイズ	点灯方法	電圧	消費電力	参考上代(税別)
S070918	室内用	336	RGB	ブラック	W150cm×H200cm	23パターンコントローラー	12V	66W(最大値)	39,000円
S070925		504			W150cm×H300cm			90W(最大値)	55,000円

棚下照明


■ 照射角度：120°

■ 全光束：800～1000Lm ■ SMD2835

■ 付属品：プラグコード(ブラック)

■ 60cm 連結数：5本迄 ■ 90cm 連結数：3本迄

※別売りの延長コードは、連結してご使用になる場合に必要です。



商品番号		球数	LED色	コード色	サイズ	点灯方法	電圧	消費電力	参考上代(税別)
S075975	室内用	48	電球色	ブラック	60cm	常点灯	100V	9W	1,100円
S075982		72			90cm			13W	1,800円
別売りアクセサリ					商品番号	コード色	サイズ	参考上代(税別)	
延長コード					S077092	ホワイト	全長：20cm	100円	

室内用デコレーション／スノーマンランタンライト

商品画像	商品番号	品名	仕様	参考上代(税別)
<p>約3m 約20cm 約6cm</p>	S076507	カラフルボールライト 20球	■室内用 ■サイズ：約L380cm ■24Vアダプター付 ■消費電力：2W ■常点灯 ■白色LED ■シルバーコード	880円
<p>約60cm 約20cm 約1m80cm 約7×5cm</p>	S892381	ボールフラワーライト 10球	■室内用 ■単3電池×3本(別売り) ■サイズ：約L180cm ■常点灯 ■電球色LED ■シルバーコード	880円
<p>約15cm 約2.5×6cm 約1m80cm 約1m50cm 約2m85cm</p>	S076477	ホワイトストロベリーライト 20球	■室内用 ■サイズ：約L285cm ■24Vアダプター付 ■消費電力：1W ■自動点滅 ■白色LED ■グリーンコード	1,100円
<p>約10cm 約80cm 約2m</p>	S075234	クラックキャンディライト 20球	■室内用 ■単3電池×3本(別売り) ■サイズ：約L200cm ■常点灯 ■4色ミックスLED ■シルバーコード	880円
<p>約10cm 約60cm 約2m</p>	S075227	RGBキャンディライト 20球	■室内用 ■単3電池×3本(別売り) ■サイズ：約L140cm ■自動色変化 ■RGBLED ■シルバーコード	880円
<p>約30cm 約15cm 約1m35cm 約2.5×H45mm</p>	S892404	グラスストリングライト 10球	■室内用 ■単3電池×2本(別売り) ■サイズ：約L135cm ■常点灯 ■電球色LED ■シルバーコード	880円
<p>約60cm 約10cm 約2m</p>	S076392	スノーフレークジュエリー 20球	■室内用 ■単3電池×3本(別売り) ■サイズ：約L200cm ■白色LED ■シルバーコード ■常点灯/フラッシュ/ウェービング切替可	880円
<p>約60cm 約10cm 約2m</p>	S070673	ジュエリースノーマンライト 20球	■室内用 ■単3電池×3本(別売り) ■サイズ：約L200cm ■常点灯 ■白色LED ■シルバーコード	880円
<p>約280cm</p>	S076460	ジュエリーバルブカーテンライト	■室内用 ■サイズ：約W280cm ■30Vアダプター付 ■消費電力：3W ■常点灯 ■シルバーコード ■バルブ15個付 ■電球色バルブ1個にLED5球付	3,900円
<p>約10cm×H20cm</p>	S892282	スノーマンランタンライト	■ソーラー ■充電電池式(電池別売) ■サイズ：約φ10cm×H20cm ■電球色LED10球	390円

INDEX

品番	頁	品番	頁	品番	頁	品番	頁
05		B26		DRL100W2	54	GLT100	
05BLC	56	B26CLD	56	DRL3CW	54	GLT100B	23
05RCC	81	B26D	56	DRL5CW	54	GLT100CP	23
10RCC		BL10		FC216		GLT100D	23
10RCC	81	BL10LC	55	FC216D	45	GLT100G	23
24ACO		BL10SPC	56	FC216SB	45	GLT100GD	23
24ACO	25	BLT 100		FC216W	45	GLT100M5	23
2C100		BLT100W	24	FDC		GLT100R	23
2C100WB2	29	BLT100WB	24	FDC	40	GLT100W	23
2C100YGB2	29	BLTD		FDC	45	GLT100WB	23
2C180		BLTD	24	FL		GLT100WP	23
2C180YGB2	29	BST2		FL300	70	GLT160	
2DMCO		BST2	81	FLP	70	GLT160D	37
2DMCO	122	CHB		FLP5	70	GLT160W	37
2F120		CHB30	68	FLS5	70	GLT160WB	37
2F120-D	115	CHB40	68	FL710	70	GLTC	
2F120-W	115	CHB50	68	FLE			12
2F120-WB	115	CLD 2		FLE-N-6RGB	58		23
2WC		CLD2	29	FLG		GLTC	34
2WC2	63	CLED		FLG15	74		37
2WC3	63	CLED45B	65	FLG20	74		72
2WC4	63	CLED45D	65	FLGDC	74	GLTD	
2WC6	63	CLED45W	65	FLGTC	74		12
2WC10	63	CLED45WB	65	FN180			23
2WC16	63	CLEDB	65	FN180B	34	GLTD	34
2WC20	63	CLEDD	65	FN180D	34		37
2WCRM	63	CLEDW	65	FN180W	34		72
2WL		CLEDWB	65	FS96		GLTT	
2WL50B	62	DFN		FS96B	12	GLTT	12
2WL50D	62	DFN30B	59	FS96D	12		23
2WL50G	62	DFN30D	59	FS96W	12	GN100	
2WL50R	62	DFN30G	59	FS96WB	12	GN100D	26
2WL50W	62	DFN30R	59	FT100		GNCO	
2WL50Y	62	DFN30W	59	FT100D	40	GNCO	26
2WLB	62	DFNB	59	FT100SB	40	GOBO	
2WLD	62	DFND	59	FT100W	40	GOBO15	69
2WLG	62	DFNG	59	FW168		GP	
2WLR	62	DFNR	59	FW168W	52	GP601	76
2WLW	62	DFNW	59	GH100		GP602	77
2WLY	62	DFNC		GH100B	24	GP603	78
3DH		DFNC3	60	GH100D	24		76
3DHR170	71	DFNC4	60	GH100MIX	24	GPAD	77
300KA		DFNC6	60	GH100W	24		78
300KA	79	DFNC10	60	GH100WB	24	GR88	
9FUJI		DFNCRM	60	GHD		GR88B	25
9FUJI	72	DRL		GHD	24	GR88D	25
AU		DRL30W3	53	GK100		GR88M6	25
AU510	138	DRL60W2	54	GK100W	26	GR88W	25
AU520	138					GR88WB	25

INDEX

品番	頁	品番	頁	品番	頁	品番	頁
HCO		HT50		L2DM006	97	L2DM5	
HCO	17	HT50D	32	L2DM007	96	L2DM513	120
	18	HT50MIX	32	L2DM008	96	L2DM514	120
	39	HT50W	32	L2DM009	96	L2DM515-B	116
	42	HT100		L2DM010	94	L2DM515-D	116
	43	HT100MIX	32	L2DM1		L2DM515-G	116
44	J96		L2DM143	93	L2DM515-R	116	
HD12		J96RGB	85	L2DM147	100	L2DM515-W	116
HD12D	48	J100		L2DM2		L2DM516-D	117
HD12W	48	J100RGB	84	L2DM240	110	L2DM516-W	117
HD12WB	48	J300		L2DM266	96	L2DM516-WB	117
HDC		J300RGB	86	L2DM288	93	L2DM517	118
HDC	17	JC720		L2DM298	93	L2DM519	118
	18	JC720W2	92	L2DM3		L2DM520-D	120
	39	JE20		L2DM312	106	L2DM520-W	120
	42	JE20D	87	L2DM313	99	L2DM523-D	117
	43	JE20MIX	87	L2DM321-D	101	L2DM523-W	117
44	JE20W	87	L2DM321-W	101	L2DM523-WB	117	
HE5		JE20WP	87	L2DM322-D	102	L2DM6	
HE5	18	JE40		L2DM322-W	102	L2DM601B	119
HEC		JE40D	87	L2DM323-D	102	L2DM601D	119
HEC	18	JE40MIX	87	L2DM323-W	102	L2DM601W	119
	39	JE40W	87	L2DM324-D	103	L2DM621	100
	42	JE50		L2DM324-W	103	L2DM622	100
	43	JE50D	89	L2DM325-D	105	L2DM7	
	44	JE100		L2DM325-W	105	L2DM701	110
HJ20		JE100B	90	L2DM326-D	104	L2DM710	111
HJ20D	88	JE100D	90	L2DM326-W	104	L2DM711	111
HJ20MIX	88	JE100P	90	L2DM327	106	L2DM712	112
HJ20W	88	JE100W	90	L2DM328-D	103	L2DM713-W	114
HJ40		JE100WB	90	L2DM328-W	103	L2DM713-WB	114
HJ40D	88	JE100WP	90	L2DM4		L2DM714-B	114
HJ40MIX	88	JF200		L2DM400	94	L2DM714-D	114
HJ40W	88	JF200W	92	L2DM401	98	L2DM714-W	114
HJ50		JT100		L2DM402	98	L2DM715-D	113
HJ50D	89	JT100D	91	L2DM403	98	L2DM715-W	113
HJ50MIX	89	JU50		L2DM404-B	108	L2DM716-WB	109
HJ50W	89	JU50RGB	83	L2DM404-G	108	L2DM716-WD	109
HJ100		KA		L2DM404-P	108	L2DM716-WP	109
HJ100MIX	88	KA100V	79	L2DM404-R	108	L2DM718	112
HPCO2		KA100V-1	79	L2DM404-W	108	L2DM719	111
HPCO2	16	KAD	79	L2DM405-B	107	L3D1	
	18	L2DM0		L2DM405-G	107	L3D108	136
HPD2		L2DM001	99	L2DM405-P	107	L3D111	132
HPD2	16	L2DM001-D	99	L2DM405-R	107	L3D114	136
	18	L2DM002	95	L2DM405-W	107	L3D197	135
HT30		L2DM003	95	L2DM406	106	L3D2	
HT30MIX	32	L2DM004	95	L2DM407	121	L3D289	128
		L2DM005	97	L2DM408	121		

INDEX

品番	頁
L3D3	
L3D329	136
L3D333	135
L3D364	132
L3D365	131
L3D365-D	131
L3D366	131
L3D366-D	131
L3D367	135
L3D368	137
L3D375	136
L3D379	135
L3D380	137
L3D386	137
L3D387	137
L3D388	133
L3D389	133
L3D390	133
L3D391	135
L3D392	134
L3D393	134
L3D394	134
L3D395	137
L3D6	
L3D601	130
L3D602	130
L3D606	130
L3D607	130
L3D608	129
L3D609	129
L3D8	
L3D800	128
L3D804	128
L3D805	128
L3D806	128
L3D9	
L3D906A-B	124
L3D906A-D	124
L3D906A-G	124
L3D906A-P	124
L3D906A-W	124
L3D906-B	123
L3D907A-B	124
L3D907A-D	124
L3D907A-P	124
L3D907A-W	124
L3D907-B	123
L3D907-D	123
L3D907-W	123

品番	頁
L3D908A-D	124
L3D908A-W	124
L3D908-D	123
L3D908-W	123
L3D909-D	125
L3D909-W	125
L3D910-D	126
L3D910-W	126
L3D911-D	126
L3D911-W	126
LACD	
	19
	22
	35
	36
LAN	
LAN5RGB	73
LC	
LC3	66
LC4	66
LC6	66
LC15	66
LC20	66
LC21	66
LCO6	66
LCR100	
LCR100B	21
LCR100D	21
LCR100M5	21
LCR100W	21
LD3	
LD3D	49
LD3W	49
LD3WB	49
LD6	
LD6D	50
LD6W	50
LD6WB	50
LD180	
	48
LD180	49
	50
LDCM	
LDCM066	127
LDCM082	127
LEC	
	22
LEC	36

品番	頁
LET	
LET	18
LEY	
	22
LEY	36
LED	
LED45G	65
LED45R	65
LED45Y	65
LED46MIX2	65
LEDG	65
LEDMIX2	65
LEDR	65
LEDY	65
LEDC	
LEDC2	66
LEDC8	66
LEDC13	66
LEDC14	66
LEDCO5	66
LEDCRM3	66
LICO2	
	21
	22
LICO2	38
	46
LPi720	
LPi720SD	46
LPi720SW	46
LR120	
LR120SB	38
LR120SD	38
LR120SW	38
LR120SWB	38
LR180	
LR180B	35
LR180D	35
LR180G	35
LR180M5	35
LR180R	35
LR180W	35
LR180WB	35
LR360	
LR360SB	46
LR360SD	46
LR360SW	46
LR360SWB	46

品番	頁
LRK100	
LRK100B	19
LRK100CP	19
LRK100D	19
LRK100G	19
LRK100M5	19
LRK100R	19
LRK100W	19
LRK100WB	19
LRK100Y	19
LRT	
LRT	22
LSACD	
	21
	22
LSACD	38
	46
LWCO	
	19
	22
LWCO	35
	36
LWK50	
LWK50R	20
LWK50W	20
LWK50WP	20
LWK50Y	20
M100	
M100B	16
M100CP	16
M100D	16
M100G	16
M100GD	16
M100M5	16
M100PM	16
M100R	16
M100SB	16
M100W	16
M100WB	16
M100WP	16
M100Y	16
MD4	
MD4D	47
MD4W	47
MD4WB	47
MD10	
MD10D	48
MD10W	48
MD10WB	48

INDEX

品番	頁	品番	頁	品番	頁	品番	頁
MEC180		RTG100		S10		SLCO	
	95	RTG100B	27	S109779-2	141		14
	101	RTG100CG	27	S36		SLCO	33
	104	RTG100D	27	S360651-C	141		41
	105	RTG100G	27	S89		SLEC	
	107	RTG100MIX	27	S892282	142		14
	108	RTG100R	27	S892381	142		33
MEC180	112	RTG100W	27	S892404	142	SLEC	41
	113	RTG100WB	27	SH128			123
	116	RTG100WP	27	SH128D	39		124
	117	RTG100Y	27	SH128SB	39	SVR100	
	118	RUS1		SH128W	39	SVR100D	30
	120	RUS1D	57	SH162		SVR100MIX	30
	121	RUS1RGB	57	SH162D	42	SVR100WB	30
MG100		S06		SH162W	42	SVR50	
MG100MIX	17	S061107	141	SH162WB	42	SVR50D	30
MG100WB	17	S061558	141	SH252		SVR50MIX	30
MGCO		S063194	141	SH252D	43	SVR50WB	30
	16	S063200	141	SH252SB	43	TFR100	
MGCO	17	S063330	141	SH252W	43	TFR100D	26
	18	S063361	141	SH315		TFD	
MGD		S063385	141	SH315D	44	TFD	26
	16	S063453	141	SH315W	44	TR	
MGD	17	S063460	141	SHG20		TR120	140
	18	S069301	141	SHG20MIX	31	TR150	140
MS100		S07		SHG20W	31	TR180	140
MS100D	17	S070673	142	SHG20WB	31	TRE	
MS100W	17	S070918	142	SHG30		TRE120D	80
MS100WB	17	S070925	142	SHG30B	31	TRE150D	80
RC		S075227	142	SHG30D	31		
RC2	81	S075234	142	SHG30MIX	31		
RC3	81	S075791	142	SHG30W	31		
RC4	81	S075807	142	SHG30WB	31		
RC6	81	S075975	142	SHG50			
RET10		S075982	142	SHG50B	31		
RET10	139	S076262	141	SHG50D	31		
RT100		S076279	141	SHG50MIX	31		
RT100B	28	S076286	141	SHG50W	31		
RT100CG	28	S076293	141	SHG50WB	31		
RT100D	28	S076309	141	SHG100			
RT100G	28	S076392	142	SHG100MIX	31		
RT100MIX	28	S076460	142	SL100			
RT100R	28	S076477	142	SL100RGB	14		
RT100W	28	S076507	142	SL160			
RT100WB	28	S077092	142	SL160RGB	41		
RT100WP	28	S077665	141	SL182			
RT100Y	28	S077672	141	SL182RGB	33		



コロナ産業株式会社
<https://coronasangyo.co.jp>



コロナ産業株式会社 取扱店

 JET 認証番号 0284-92006-001

意匠登録 第840940号 実用新案登録 第2013753号
意匠登録 第887927号 実用新案登録 第3067263号

取り扱いのない商品は弊社までお問い合わせください。*但し一部の商品に付きましては対応できない場合がございます。